Ansicht Süd 1:50
Darstellung der luftseitigen Bewehrung



Vorderansicht 1:50
Darstellung der luftseitigen Bewehrung



Ansicht Nord 1:50
Darstellung der luftseitigen Bewehrung



Ansicht Nord 1:50
Darstellung der erdseitigen Bewehrung



Rückansicht 1:50
Darstellung der erdseitigen Beweherung



Ansicht Süd 1:50
Darstellung der erdseitigen Bewehrung



Schnitt B-B 1:50



Schnitt C-C 1:50
Ansicht Flügel Nord



Schnitt D-D 1:50
Ansicht Flügel Süd



1m 2m 3m 4m 5m 6m M 1:50

Zugehörige Pläne

Plan-Nr.	Planbezeichnung
1001	Übersichtszeichnung
1101	Absteckplan Vorbau, Bohrpfähle, Fundament, Widerlager
1201	Auflenanlagenplan
2110	Schalplan Fundament Achse 10
2210-2211	Schalplan Widerlager Achse 10 1.BA
2212	Schalplan Widerlager Achse 10 2.BA
2301	Schalplan Überbau
3210-3212	Bewehrungsplan Widerlager A10 1.BA
3213-3215	Bewehrungsplan Widerlager A10 2.BA

Hinweise

- Der lichte Abstand (horizontal und vertikal) zwischen parallelen Einzelstäben oder Lagen paralleler Stäbe darf gemäß DIN EN 1992-2/NA: 8.2 nicht unter 20mm liegen, muss jedoch mindestens gleich dem Durchmesser des größten Stabes sein.
- Es sind in regelmäßigen Abständen (Längs- und Querrichtung) Betonier- und Rüttelesen vorzusehen.
- Alle schalungsseitig liegenden Bewehrungspositionen sind mit 4 Beton-Abstandhaltern pro m^2 gegen die Schalung abzustützen. Es sind Abstandhalter aus Beton zu verwenden.
- Zum Einbau benötigte Abstandhalter, Montageesen sowie weitere Einbauhilfen sind, soweit nicht schon angegeben, bauseits vorzusehen und eigenständig zu erbringen.
- Verteileisen halten die Betondeckung ein.

Zugehörige Stahl- und Biegeliste: BL 3213a-3215a Widerlager Achse 10 2.BA

Positionsnummern größer (200) gelten für den 2. BA

Höhenbezug: HS 160(NHN=DHHN 92) Lagebezug: LS 150(GK 4,2/83)

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

Tragwerksplanung | Technische Planprüfung

Prüfung | Prüfung

Prüfung statisch - konstruktiver und wirtschaftlicher Prüfung

Auftraggeber | Koordinator

Ausführungsplanung

Gezeichnet	Datum	Geprüft	Datum
Bearbeitet	Datum	Geprüft	Datum
Maßstab	1:50	Datum	Unterschrift

Auftragnehmer: Hansestadt Stendal-Tiefbauamt Moltkestr. 34-36 39576 Stendal

Bauwerk: Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Lüderitzer Straße über die DB Strecke 6402 Magdeburg-Stendal km 58,052

Bauteil: Widerlager Achse 10 2.Betonierabschnitt

Planart: Bewehrungsplan

Ausführungsplan: Ordner / Mappe | Archiv-Nr.: --- | Blatt-Nr.: 3214

Bauzeit: | Anlage-Nr.: 1.02