

Fabrikate / Herstellerliste LV							28.08.2024
Gewerk: Heizung, Lüftung, Sanitär, Automationstechnik							
KG	LV-Pos.	Leistungsbeschreibung	Fabrikat / Typ Planung		Fabrikat / Typ Angebot		
			Hersteller	Bezeichnung/Typ	Hersteller	Bezeichnung/Typ	
<b>410</b>		<b>Wasser- und Abwasserinstallation</b>					
	1.2.1.1	Montageelement WC	Mepa	NextVit (514105)			
	1.2.1.2	Betätigungsplatte WC	Mepa	Orbit (421800)			
	1.2.1.3	WC Keramik, wandhängend, Spülrandlos	Geberit	Renova Plan			
	1.2.1.3	WC Sitz mit Deckel, ohne Absenkautomatik	Geberit	Renova Plan			
	1.2.1.5	WC-Papierspender, Großrollen, Edelstahl	CWS	Stainless Steel Superroll			
	1.2.1.6	WC-Bürste	Keuco	Plan 14972, schwarz			
	1.2.1.7	Montageelement WC	Mepa	NextVit (514105)			
	1.2.1.8	WC-Spülelektronik, Netzbetrieb	Mepa	Sanicontrol (718022+718399)			
	1.2.1.9	Betätigungsplatte WC	Mepa	Orbit (421800)			
	1.2.1.10	WC Keramik, wandhängend, Spülrandlos	Geberit	Renova Plan			
	1.2.1.11	WC Sitz mit Deckel, ohne Absenkautomatik	Geberit	Renova Plan			
	1.2.1.12	WC-Papierspender, Großrollen, Edelstahl	CWS	Stainless Steel Superroll			
	1.2.1.13	WC-Bürste	Keuco	Plan 14972, schwarz			
	1.2.1.14	Montageelement WC, barrierefrei	Mepa	nextVit			
	1.2.1.15	WC-Spülauslösung, Netzbetrieb	Mepa	Sanicontrol (718022+718399)			
	1.2.1.16	Betätigungsplatte WC	Mepa	Orbit (421800)			
	1.2.1.17	WC Behinderten Keramik, wandhängend	Geberit	Vitalis			
	1.2.1.18	WC Sitzring, ohne Deckel, antibakteriell	Geberit	Renova Comfort			
	1.2.1.19	Stützklappgriff, 850 mm, Edelstahl, Funk-Spülauslösung, Rollenhalter, links	Frelu	Stützklappgriff 850 mm mit Toilettenpapierhalter			
	1.2.1.20	Stützklappgriff, 850 mm, Edelstahl, Funk-Spülauslösung, Rollenhalter, rechts	Frelu	Stützklappgriff 850 mm mit Toilettenpapierhalter			
	1.2.1.21	Rückenlehne, zwischen Stützklappgriffen	Frelu	Rückenlehne			
	1.2.1.22	WC-Bürste	Keuco	Plan 14972, schwarz			
	1.2.1.23	Montageelement WC	Mepa	NextVit (514105)			
	1.2.1.24	Betätigungsplatte WC	Mepa	Orbit (421800)			
	1.2.1.25	WC Keramik, wandhängend, Spülrandlos	Geberit	Renova Compct (203245000)			
	1.2.1.26	WC Sitz mit Deckel, ohne Absenkautomatik	Geberit	Renova Comfort			
	1.2.1.27	WC-Papierspender, Großrollen, Edelstahl	CWS	Stainless Steel Superroll			
	1.2.1.28	WC-Bürste	Keuco	Plan 14972, schwarz			
	1.2.1.29	Montageelement, WT, Einlochbatterie, mit Wandscheiben	Mepa	NextVIT (521016)			
	1.2.1.30	Waschtisch, 600 x 480 mm, mit Hahnloch, mit Überlauf	Geberit	Renova Plan (222260000)			
	1.2.1.31	Einhand-Waschtischbatterie; S-Size, Zugstangen-Ablaufgarnitur	Grohe	Eurosmart (23456003)			
	1.2.1.34	Seifenspender, Kunststoff, 500 ml	CWS	Paradise Slim 500 ml			
	1.2.1.35	Papierhandtuchspender, Kunststoff, Rolle, 100 m	CWS	Paradise Paperroll weiß			
	1.2.1.37	Montageelement, WT, Einlochbatterie, mit Wandscheiben	Mepa	NextVIT (521016)			
	1.2.1.38	Handwaschbecken, 500 x 380 mm, mit Hahnloch, mit Überlauf	Geberit	Renova Plan (222260000)			
	1.2.1.39	Einhand-Waschtischbatterie; S-Size, Zugstangen-Ablaufgarnitur	Grohe	Eurosmart (23456003)			
	1.2.1.42	Seifenspender, Kunststoff, 500 ml	CWS	Paradise Slim 500 ml			
	1.2.1.43	Papierhandtuchspender, Kunststoff, Rolle, 100 m	CWS	Paradise Paperroll weiß			
	1.2.1.44	Hygienebeutelhalter	CWS	Typ 760			
	1.2.1.46	Montageelement, Beh-WT, Einlochbatterie	Mepa	NextVIT (524002)			
	1.2.1.47	Waschtisch, unterfahrbar, 550 x 550 mm, mit Hahnloch, mit Überlauf	Geberit	Vitalis (221556000)			
	1.2.1.48	Einhandmischer, Langer Hebel	Grohe	Euroeco-Spezial			
	1.2.1.51	Seifenspender, Kunststoff, 500 ml	CWS	Paradise Slim 500 ml			
	1.2.1.52	Papierhandtuchspender, Kunststoff, 300 Blatt	CWS	Paradise Paper Slim			
	1.2.1.54	Montageelement, WT, Einlochbatterie, mit Wandscheiben	Mepa	NextVIT (521016)			
	1.2.1.55	Handwaschbecken, 500 x 380 mm, mit Hahnloch, mit Überlauf	Geberit	Renova Plan (222260000)			
	1.2.1.56	Elektronische Waschtischarmatur; Infrarot, Batterie	Grohe	Eurosmart CE (36331001)			
	1.2.1.57	Fernbedienung, Infrarot-Armaturen	Grohe	IR-Fernbedienung (36407001)			
	1.2.1.60	Seifenspender, Kunststoff, 500 ml	CWS	Paradise Slim 500 ml			
	1.2.1.61	Papierhandtuchspender, Kunststoff, Rolle, 100 m	CWS	Paradise Paperroll weiß			
	1.2.1.63	Montageelement, Urinal, mit Spülautomatik	Mepa	NextVIT (532013)			
	1.2.1.64	Urinal, Spülautomatik	Mepa	Sanicontrol (718230)			
	1.2.1.65	Urinal, Zulauf, Ablauf hinten	Geberit	Renova Plan			
	1.2.1.67	Duschwanne, Stahl, 900 x 900 x 65 mm; Wannenträger	Kaldewei	Duschplan 545-2 + Zubehör			
	1.2.1.68	Duschwanne, Stahl, 1100 x 900 x 65 mm; Wannenträger	Kaldewei	Duschplan 419-2 + Zubehör			
	1.2.1.69	Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat, Hygienespülung	KWC	F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl (2030054250)			
	1.2.1.71	Duschkopf, Wandanschluss	KWC	Aquajet-Slimline Duschkopf (2300054255)			
	1.2.1.72	Set für thermische Desinfektion	KWC	Set für therm. Desinfektion (2030057940)			
	1.2.1.75	Duschabtrennung, Echtglas, Nische, 2-teilig, Pendeltür, 900 x 2000	HSK	HSK Exklusiv			

1.2.1.76	Duschabtrennung, Echtglas, Nische, 2-teilig, Pendeltür, 1100 x2000	HSK	HSK Exklusiv	
1.2.1.77	Duschrinne, Edelstahl, 2m	ACO	ShowerDrain Public 110 (9011.60.21)	
1.2.1.78	Duschrinne, Rost, 2 m	ACO	Quadro (9011.11.20)	
1.2.1.79	Ablaufkörper, DN 70, senkrecht, Klebeflansch	ACO	Passavant (5170.60.20)	
1.2.1.82	Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat, Hygienespülung	KWC	F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl (2030054250)	
1.2.1.84	Duschkopf, Wandanschluss	KWC	Aquajet-Slimline Duschkopf (2300054255)	
1.2.1.85	Set für thermische Desinfektion	KWC	Set für therm. Desinfektion (2030057940)	
1.2.1.88	Duschrinne, Edelstahl, 2,5m	ACO	ShowerDrain Public 110 (9011.60.26)	
1.2.1.89	Duschrinne, Rost, 2,5 m	ACO	Quadro (9011.11.25)	
1.2.1.90	Ablaufkörper, DN 70, senkrecht, Klebeflansch	ACO	Passavant (5170.60.20)	
1.2.1.92	Einbauset Brandschutz	KWC	Fit-In Einbauset DN 70 (5170.10.60)	
1.2.1.93	Brandschutz-Set	KWC	Brandschutz-Set DN 70 (5170.10.35)	
1.2.1.94	Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat, Hygienespülung	KWC	F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl (2030054250)	
1.2.1.96	Duschkopf, Wandanschluss	KWC	Aquajet-Slimline Duschkopf (2300054255)	
1.2.1.97	Set für thermische Desinfektion	KWC	Set für therm. Desinfektion (2030057940)	
1.2.1.100	Duschrinne, Edelstahl, 4,5m	ACO	ShowerDrain Public 110 Sonderbaumaß	
1.2.1.101	Duschrinne, Rost, 4,5 m	ACO	Quadro Sonderbaumaß	
1.2.1.102	Ablaufkörper, DN 70, senkrecht, Klebeflansch	ACO	Passavant (5170.60.20)	
1.2.1.104	Einbauset Brandschutz	KWC	Fit-In Einbauset DN 70 (5170.10.60)	
1.2.1.105	Brandschutz-Set	KWC	Brandschutz-Set DN 70 (5170.10.35)	
1.2.1.106	Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat, Hygienespülung	KWC	F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl (2030054250)	
1.2.1.108	Duschkopf, Wandanschluss	KWC	Aquajet-Slimline Duschkopf (2300054255)	
1.2.1.109	Set für thermische Desinfektion	KWC	Set für therm. Desinfektion (2030057940)	
1.2.1.112	Duschwanne, Stahl, 1500 x 1500 x 20, bodengleich, mit Wannenträger	Kaldewei	Superplan Zero 1592-5 + Zubehör	
1.2.1.113	Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat, Hygienespülung, Handbrause	KWC	F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl (2030056562)	
1.2.1.114	Set für thermische Desinfektion	KWC	Set für therm. Desinfektion (2030057940)	
1.2.1.118	Duschhandlauf, Edelstahl 760/760/1100 mm	Frelu	Duschhandlauf mit Senkrechtstütze 769/760/1100	
1.2.1.120	Fernbedienung Duschpaneele	KWC	ACEX 9005 (2030036654)	
1.2.1.128	Montageelement Ausgussbecken	Mepa	NextVIT (522002)	
1.2.1.129	Ausgussbecken Stahl, emailiert	Alape	Ausgussbecken, weiß 51 x 36 cm; 510U	
1.2.1.130	Einhandmischer, Wand, langer Hebel	Grohe	Euroeco Spezial 174 mm	
1.2.1.134	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon	Dallmer	Dallmer 406	
1.2.1.136	Außenarmatur, frostsicher, DN 15	Kemper	Frosti Plus DN 15 + Zubehör	
1.2.1.137	Außenarmatur, frostsicher, DN 25	Kemper	Frosti Plus DN 20 + Zubehör	
1.2.1.140	Schuhputzanlage, 4 Waschplätze, Edelstahl	KWC	Sirius Schuhreinigungsanlage (2000101549)	
1.2.4.11	Thermomischer DN 50	GFPS	Thermomischer JRGUMAT DN 50	
1.2.4.13	Zirkulationspumpe	Wilo	Yonos Pico-Z 20/0,5-4	
1.2.4.15	Schutzfilter, Rückspülautomatik	Judo	JPC-QC-ATP 2"	
1.2.4.16	Kaltwasserzähler, Q3 16, M-Bus	Allmess	Aquadis P290Q3 = 16 R 160 M-Bus	
1.4.3.1	Durchbruch; Schließen, R90, DN 10 -DN 20	Rockwool	Conlit 150 U	
1.4.3.2	Durchbruch; Schließen, R90, DN 25 -DN 32	Rockwool	Conlit 150 U	
1.4.3.3	Durchbruch; Schließen, R90, DN 10 -DN 20	Rockwool	Conlit 150 U	
1.4.3.4	Durchbruch; Schließen, R90, DN 25 -DN 32	Rockwool	Conlit 150 U	
1.4.4.1	Brandschutzmanschette DN 70	Rockwool	Conlit Brandschutzmanschette DN 70	
1.4.4.3	Brandschutzmanschette DN 100	Rockwool	Conlit Brandschutzmanschette DN 100	
<b>420</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>			
2.1.2.1	Gas-Brennwertkessel, 80 kW, wandhängend	Vaillant	Gas-Wandheizgerät ecoTec plus VC 806/5 – 5 Brennwert	
2.1.2.2	Multifunktionsmodul	Vaillant	Multifunktionsmodul 2 aus 7	
2.1.2.5	Installationsset BWK incl. HE-Pumpe	Vaillant	Installationsset ecoTec plus VC AP für 806/5-5	
2.1.4.1	Trennwärmetauscher BWK	Swep	B28H x 46/1P	
2.1.5.1	Luft-Wasser-Wärmepumpe, 2er Kaskade, 2 x 5,9 kW	Vaillant	Paket 4.306 arotherm plus 2er Kaskade 125/6 A2	
2.1.5.2	Luft-Wasser-Wärmepumpe, A2/W35 5,9 kW	Vaillant	arotherm plus VWL 125/6 A2	
2.1.5.4	Wärmepumpen-Steuerungssystem	Vaillant	VWZ AI für L-W-WP arotherm plus	
2.1.5.5	Buskoppler	Vaillant	VR 32 B eBus	
2.1.5.6	Zusatzmodul Regler	Vaillant	VR 71 Mischer- und Solarmodul sensoCOMFORT 720	
2.1.6.2	Pufferspeicher 750 l	Vaillant / Zeeh	Pufferspeicher 750 l	
2.1.6.5	Motorischer Dreiwege-Kugelhahn	Vaillant	Motorischer Dreiwege-Kugelhahn 2"	
2.1.6.6	Dreiwege-Umschaltventil	Vaillant	Dreiwege-Umschaltventil DN 40	
2.1.7.1	Multifunktionspeicher 1650 l	Vaillant / Zeeh	Multifunktionspeicher MTL 1650	
2.1.7.2	Universalregelung	Zeeh / Technische Alternative	Universalregelung UVR 16x2 K	
2.1.7.7	Energiemanagement	Zeeh / Aton	Modul Energiemanagement mit Energiezähler Und stufenlos regelbaren Heizstab 3 kW	
2.2.2.8-9	Strangregulierventil	Oventrop	Hydrocontrol	
2.2.2.14	Heizungsumwälzpumpe 30/0,5-8	Wilo	Stratos Maxo 30/0,5-8 PN 10	

Fabrikate LV AKS

2.2.2.15	Heizungsumwälzpumpe 30/0,5-6	Wilo	Stratos Maxo 30/0,5-6 PN 10
2.2.2.16	Heizungsumwälzpumpe 25/0,5-4	Wilo	Stratos Maxo 25/0,5-4 PN 10
2.2.2.19	Magnesitabscheider DN 50	SpiroTech	SpiroTrab MBL DN 50 IG
2.2.2.24	Wärmetauscher Wasser / Glykol 20 kW	Swep	Swep B10Tx16
2.3.1.1-	Fußbodenheizungsrohr	Viega	Fonterra, PE-Xc 17 x 2,0 mm
2.3.1.14-16	FBHK-Verteiler, Edelstahl 7-11 HK	Viega	Verteiler Modell 1005 7 HK
2.3.1.21	Stellantrieb 230 V	Viega	Stellantrieb, Modell 1248
2.4.2.1	Durchbruch; Schließen, R90, DN 25 -DN 32	Rockwool	Conlit 150 U
2.4.2.2	Durchbruch; Schließen, R90, DN 40	Rockwool	Conlit 150 U
2.4.2.3	Durchbruch; Schließen, R90, DN 50	Rockwool	Conlit 150 U
<b>430</b>	<b>Lüftung</b>		
3.1.2.71	Dachdurchführung, ungedämmt	Rokaflex	DDFRFW
3.1.2.75-77	Dachdurchführung, gedämmt	Rokaflex	DDFRIW
3.1.6.8	Volumenstromregler, konstant, NW 100, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 100 m³/h	Wildeboer	Vrup-100-MOD-LD-K21-Vkonst=100
3.1.6.9	Volumenstromregler, konstant, NW 100, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 120 m³/h	Wildeboer	Vrup-100-MOD-LD-K21-Vkonst=120
3.1.6.10	Volumenstromregler, konstant, NW 125, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 300 m³/h	Wildeboer	Vrup-125-MOD-LD-K21-Vkonst=300
3.1.6.11	Volumenstromregler, konstant, NW 125, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 370 m³/h	Wildeboer	Vrup-125-MOD-LD-K21-Vkonst=370
3.1.6.12	Volumenstromregler, variabel, NW 100, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 40-300m³/h	Wildeboer	Vrup-100-MOD-LD-21-Vmin=40-Vmax=300
3.1.6.13	Volumenstromregler, variabel, NW 125, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 60-500m³/h	Wildeboer	Vrup-125-MOD-LD-21-Vmin=60-Vmax=500
3.1.6.14	Volumenstromregler, variabel, NW 160, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 100-600m³/h	Wildeboer	Vrup-160-MOD-LD-21-Vmin=100-Vmax=600
3.1.6.15	Volumenstromregler, variabel, NW 200, mit 24V Antrieb, ModBus, 2-10V, 140-1.300m³/h	Wildeboer	Vrup-200-MOD-LD-21-Vmin=140-Vmax=1.300
3.1.6.16	Volumenstromregler, variabel, NW 250, mit 24V Antrieb, Betriebsmodi 2-10V, 220-1.500m³/h	Wildeboer	Vrup-250-MOD-LD-21-Vmin=220-Vmax=1.500
3.1.6.17	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 125, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-125-70°-M24-10/F
3.1.6.18	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 160, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-160-70°-M24-10/F
3.1.6.19	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 160, 70°C, mit 24V Antrieb, mit Anbaurahmen	Wildeboer	FR92-160-AE-70°-M24-10/F
3.1.6.20	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 200, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-200-70°-M24-10/F
3.1.6.21	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 250, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-250-70°-M24-10/F
3.1.6.22	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 315, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-315-70°-M24-10/F
3.1.6.23	BSK, rund, thermisch-elektrisch, EI 90, NW 400, 70°C, mit 24V Antrieb	Wildeboer	FR92-400-70°-M24-9/H
3.1.6.30	Zubehör, BSK, rund, Anschlussbox für Federrücklaufmotoren, 24V	Wildeboer	AB-01
3.1.6.38	Nachströmventil, NW 100	Lindab	OLC 100
3.1.7.1	RLT-Gerät, 4.800/5.500m³/h, PWW-HR, Gegenstromwärmetauscher, wetterfest	AL-KO THERM GMBH	AT4-F 12x12 / 12x12 – Wetterfest
3.1.8.1	Radial-Rohrventilator, 220 m³/h, NW 100	MAICO Ventilatoren	ERR 10/1
3.1.8.5	Zulage, Radial-Rohrventilator, 5-Stufentransformator	MAICO Ventilatoren	TRE 0,4-2
3.2.4.1	Multi-Splitanlage, Außengerät, 4,6 kW	DAIKIN	2MXM40N
3.2.4.3	Multi-Splitanlage, Wandgerät, 2,0 kW	DAIKIN	FTXP20N
<b>480</b>	<b>Gebäudeautomation</b>		
4.1.1.1	Aufputzfeuchte- und Temperaturfühler	Kieback&Peter-HW	HW-102783
4.1.1.2+7	Tauchtemperatur-Messwertgeber	Kieback&Peter	TVB15-Z5/TD15
4.1.1.3	Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, RS485 Modbus	Thermokon Sensortechnik GmbH	WRF06
4.1.1.4	Zulage, Raumsensor, Rahmen, weiß	Jung	LS 990
4.1.1.5	Externer Leckagedetektor, mit 5m Kabel	Thermokon Sensortechnik GmbH	LS03+ ext. LS5000; HW-202696
4.1.1.8	Kanaltemperatur-Messwertgeber, 100mm Kunststoffrohr	Kieback&Peter	TLD1
4.1.1.9	Differenzdruck-Messwertgeber 500Pa, 0..100/300/500Pa	Kieback&Peter	DU0/5
4.1.1.10	Kanalrauchmelder 230VAC 0,6 DIBt, BACnet, incl. Entnahmerohr 0,6 m	Kieback&Peter	HW-205353
4.1.1.11	Dreiwegeventil DN25, kvs 10, PN16, mit Ventil-Stellantrieb	Kieback&Peter	RF30MD100-RE
4.1.1.12	Klappenantrieb, 24V AC/DC, 20 Nm, Auf/Zu, 2 Hilfsschalter	Kieback&Peter	SF24A-S2
4.1.1.13	Klappen-Stellantrieb 24V, 20 Nm, stetig mit Stellungsrückmeldung	Kieback&Peter	SM24A-SR
4.1.1.15	Frostschutzthermostat -10..+12 °C, IP 65	Thermokon Sensortechnik GmbH	TFR 1800 incl. Montagewinkel
4.1.2.1	Automationsstation, für Hutschienenmontage	Kieback&Peter	DDC4040E
4.1.2.2+9	Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA, Nothandbedienung	Kieback&Peter	BMD1204
4.1.2.3	Eingabe-Modul digital 12BE	Kieback&Peter	BMD1200
4.1.2.4+10	Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA, Nothandbedienung	Kieback&Peter	BMA0804
4.1.2.5	Anzeige- und Bediengerät, mit Farb-Touchscreen	Kieback&Peter	TPC70
4.1.2.6	Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA, Nothandbedienung	Kieback&Peter	BMD1204
4.1.2.7	Gateway RS485, M-Bus 50DP 64 MB	MBS GmbH	11-0068; HW-207298
4.1.2.8	Ein-Ausgabe-Modul digital 4BE, 1BA, Nothandbedienung	Kieback&Peter	BMD0401-PO
4.1.2.11	Eingabe-Modul analog 6AE	Kieback&Peter	BMD0600
4.2.1.21	LTE- und LAN Router 4 Ports	Kieback&Peter	ROUTER-LTE-RAIL-03
4.3.1.1	Cloud-basierte Datenerfassung	Kieback&Peter	QANTEON CS
4.4.3.13	Standfuß, BL 318 mm, für Kabelrinnen	RoofTech GmbH	CADDY Pyramid PTF10P
4.4.3.14	Standfuß, BL 318 mm, für Rohr- und Leitungsmontage	RoofTech GmbH	CADDY Pyramid PTF10P
4.4.4.18	Installationskanal, I90	PROMAT	Konstruktion 290.25