

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:
Gz.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

B 6	Ausbau Radweg westlich Bischofswerda BA 2.2
------------	--

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom **24.10.2024**

Anlagen¹⁾, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-
-

Anlagen¹⁾, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

¹⁾ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)²⁾.

7 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n),

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³⁾ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
---	--

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar³⁾,
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

²⁾ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³⁾ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift des Bieters

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 6	Ausbau Radweg westlich Bischofswerda BA 2.2
------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

B 6	Ausbau Radweg westlich Bischofswerda BA 2.2
------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

B 6	Ausbau Radweg westlich Bischofswerda BA 2.2
------------	--

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – (dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- Langtext-Verzeichnis
.....
- Kurzttext-/Preis-Verzeichnis **44**
- Langtext-/Preis-Verzeichnis
.....
- Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel
.....

Anlagen für Bielereintragungen

- Bieterangaben-Verzeichnis
.....
-
.....

Sonstige Anlagen

-
.....
-
.....
-
.....
-
.....
-
.....



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Verkehrssicherung, Beschilderung,.....	2
01.01.	allgemeinen Leistungen.....	2
01.02.	Verkehrssicherung OE Großharthau.....	2
01.03.	Verkehrssicherung Knoten Goldbach.....	2
01.04.	Kurvenumbau B 6.....	4
01.05.	Radweg: ca 0+275 bis 2+700.....	4
01.06.	Graben Wesenitz: bei Bau km 0+675.....	5
01.07.	Zusätzliches Absperrmaterial (auf Anordnung der Verkehrsbehörde).....	5
01.08.	Beschilderung gem. Beschilderungs.....	6
02.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitend.....	9
02.01.	Baustelleneinrichtung.....	9
02.02.	Hilfsleistungen.....	9
02.03.	Baubegleitende Maßnahmen.....	10
02.04.	Baufeldfreimachung.....	11
03.	Gehweg / Fahrbahn / Radweg Statio.....	13
03.01.	Sicherungen, Baufeldfreimachung.....	13
03.02.	Abbruch, Rückbau.....	14
03.03.	Erdbau.....	17
03.04.	Straßenentwässerung, Durchlässe,	20
03.05.	Pflaster, Borde, Rinnen.....	23
03.06.	Frostschutzschichten, Deckschichten.....	24
03.07.	Trag- Binder- und Deckschichten.....	25
03.08.	Landschaftsbauarbeiten.....	27
03.09.	Ausstattung.....	28
03.10.	Leitungsverlegung.....	28
04.	Wesenitzgraben.....	30
04.01.	vorbereitende Arbeiten, Sicherung.....	30
04.02.	Baustraße, Wasserhaltung.....	31
04.03.	Entwässerungsarbeiten.....	31
04.04.	Landschaftsbauarbeiten.....	33
05.	Tiefbauarbeiten für die K-LSA.....	35
05.01.	Abbrucharbeiten.....	35
05.02.	Baugruben, Gräben.....	35
05.03.	Fundamente.....	36
05.04.	Schächte, Kabelschutzrohre.....	36
06.	Tiefbau Straßenbeleuchtung.....	39
06.01.	Bauleistungen.....	39
06.02.	Stundenlohnarbeiten.....	39
	Zusammenstellung.....	41



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung, Beschilderung, Markierung				
01.01.	allgemeinen Leistungen				
01.01.0010.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh..	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.01.0020.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	226,00	d
01.01.0030.	----- Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	84,00	d
	Zwischensumme 01.01.			
01.02.	Verkehrssicherung OE Großharthau				
01.02.0010.	21.105/105.19.09.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.02.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	56,00	d
01.02.0030.	21.105/120.90.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.02.0040.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St
01.02.0050.	21.105/515.99 Transport. Lichtsignalanlage vorh. ... Freitext ...	56,00	Std
	Zwischensumme 01.02.			
01.03.	Verkehrssicherung Knoten Goldbach				
01.03.0010.	----- Verkehrssich. läng. Dauer auf- .. Verk.konzept AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.03.			,...
01.04.	Kurvenumbau B 6				
01.04.0010.	--- -- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Arbeitsstelle*Verk.konzept AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.04.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	30,00	d,...,...
01.04.0030.	--- -- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.04.0040.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	30,00	d,...,...
01.04.0050.	--- -- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.04.			,...
01.05.	Radweg: ca 0+275 bis 2+700				
01.05.0010.	21.105/105.19.09.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.05.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	42,00	d,...,...
01.05.0030.	21.105/120.90.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.05.0040.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0020.	21.130/101.02.21.22.11 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m	7,00	St
01.08.0030.	21.130/101.50.21.22.11 Verkehrsschild anbringen Zusatz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild unt.2 m	11,00	St
01.08.0040.	21.130/302.61.53.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster ... Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	6,00	St
01.08.0050.	21.130/302.73.10.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>4000-4500mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*... Freitext ... Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten	5,00	St
01.08.0060.	21.130/101.47.91.22.39 Verkehrsschild anbringen Z626,750x500mm*... Freitext ... einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Alu-Klemmschellen ... Freitext ...	2,00	St
01.08.0070.	21.130/101.01.21.22.39 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Alu-Klemmschellen*... Freitext ...	2,00	St
01.08.0080.	21.130/302.35.59.97.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.Alu 60,0/2,5 mm Bodenh.Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten	2,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0090.	21.131/505.91.14.19.21 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke	5.500,00	m
01.08.0100.	21.131/505.91.16.19.22 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*nicht grob.Decke	60,00	m
01.08.0110.	21.131/510.41.11.92 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...*nicht grob.Decke	60,00	m
01.08.0120.	21.131/530.91.90.02 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung ... Freitext ...*nicht grob.Decke	4,00	St
	Zwischensumme 01.08.			
	Zwischensumme 01.			



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0050.	----- Rampen f. Zufahrten herstellen, ..	10,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.02.			,..
02.03.	Baubegleitende Maßnahmen				
02.03.0010.	----- Müllentsorgung mit Anliegern abst..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0020.	----- Abstimmung mit Anliegern durchfüh..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0030.	----- Freistellungserklärung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0040.	----- Höhenfestpunkt, Grenzpunkte sichern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0050.	----- Haupt- u. Kleinpunktabsteckung ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0060.	----- Bestandsdokumentation erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0070.	----- Zusammenstellung Abnahmedokumenta..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.03.0080.	21.107/004.11.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	10,00	St,..,..
02.03.0090.	21.107/004.21.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	5,00	St,..,..
02.03.0100.	21.107/006.11 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kiess. 0/32*Schutz entfernen	15,00	m2,..,..
02.03.0110.	21.107/012.20.00.90.01 Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand*... Freitext ... Boden Verwert. AN	5,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0040.	----- Wildschutzreflektoren	10,00	St,..,..
02.04.0050.	24.106/003.11.11.01.13 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.04.0060.	----- Richtungszeichen abbauen und verw..	4,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.04.			,..
	Zwischensumme 02.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Gehweg / Fahrbahn / Radweg Station 0+000 bis 2+200				
03.01.	Sicherungen, Baufeldfreimachung				
03.01.0010.	----- Ortstafel 311-50 im Baufeld abbau..	1,00	St
03.01.0020.	----- Lagefestpunkt bei Station 2+082 ..	1,00	St
03.01.0030.	----- Topografische Punkte sichern	6,00	St
03.01.0040.	----- Raumbezugsfestpunkt 4850 0 10800 ..	1,00	St.
03.01.0050.	----- Höhenfestpunkt 4850 9 02030 Stati..	1,00	St.
03.01.0060.	----- Sicherung Freileitungsmaste versch..	13,00	St
03.01.0070.	----- Leitpfosten, Verkehrsschilder und..	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.01.0080.	----- Vorh. Schutzplanken ersatzlos abb..	305,00	m
03.01.0090.	----- Richtungszeichen abbauen und verw..	4,00	St
03.01.0100.	----- Verkehrsschilder abbauen	1,00	St
03.01.0110.	----- Werbeträger abbauen wieder aufbauen	1,00	St
03.01.0120.	----- Werbetafel umsetzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.01.0130.	21.121/303.99.23 Geländer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ... H = 1100 mm*Pfosten ausbauen	3,00	m
03.01.0140.	----- Findlinge,größere Steine Größe ..	5,00	St
03.01.0150.	----- Rasengitterplatten sichern	10,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0030.	23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	300,00	m
03.02.0040.	23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	100,00	m
03.02.0050.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	15,00	m
03.02.0060.	23.113/028.11.40.62.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit SoB*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 60-80 cm*Länge max. 40 cm Aufbr. Verw. AN	340,00	m2
03.02.0070.	23.113/028.42.94.41.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr.*mit Pflaster ... Freitext ...*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 30-45 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	170,00	m2
03.02.0080.	23.113/028.92.95.52.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit Pflaster ... Freitext ...*Dicke ü. 40-50 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Länge max. 40 cm Aufbr. Verw. AN	2.200,00	m2
03.02.0090.	23.113/028.91.23.51.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 3-6 cm*Dicke ü. 20-30 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	25,00	m2
03.02.0100.	23.115/031.92.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	10,00	m
03.02.0110.	23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	70,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0120.	23.115/046.42.11.21.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 14 cm*Breite ü. 20-35cm Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN	100,00	m
03.02.0130.	23.115/056.11 Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn. Rasengitterst.*Verwertung AN	25,00	m2
03.02.0140.	22.112/907.93 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe	5,00	St
03.02.0150.	22.112/907.23 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe	5,00	St
03.02.0160.	23.115/031.35.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 20*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	25,00	m
03.02.0170.	23.115/031.75.02.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	10,00	m
03.02.0180.	23.113/038.91.03 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	10,00	m
03.02.0190.	23.113/028.51.31.32.04 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 5-10 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Länge max. 40 cm Aufbr.beseit.ges.	120,00	m2
03.02.0200.	22.112/005.19.99.05 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Bstoff entsorgen	120,00	m2
03.02.0210.	12.102/113.99.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	40,00	t



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0220.	----- Rohrdurchlass abbrechen, DN über ..	30,00	m
	Zwischensumme 03.02.			
03.03.	Erdbau				
03.03.0010.	24.108/912.01.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3
03.03.0020.	21.106/212.91.01.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*Verwertung nachw.	2.500,00	m3
03.03.0030.	21.106/212.92.01.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum nicht ges.*Verwertung nachw.	150,00	m3
03.03.0040.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	10.150,00	m3
03.03.0050.	----- Zulage für die Verwertung Z 1.2	1.500,00	m3
03.03.0060.	----- Zulage für die Verwertung Z 2	150,00	m3
03.03.0070.	----- Untersuchungen nach EBV	10,00	St
03.03.0080.	----- Vorhandenen Oberboden der Böschun..	850,00	m3
03.03.0090.	22.112/706.29.42.19.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext ... Breite 0,50 m*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	3.900,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
 VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
 LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0320.	----- Fels abtragen und verwerten	300,00	m3
	Zwischensumme 03.03.			
03.04.	Straßenentwässerung, Durchlässe, Versickerungsfläche				
03.04.0010.	24.110/506.11.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	5,00	St
03.04.0020.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechen	25,00	m
03.04.0030.	24.110/517.24.12.92.90 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 2a/Muffe 3a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*Aufi-Ring 10b ... Freitext ...*T ü. 1,25-1,75 m ... Freitext ...	5,00	St
03.04.0040.	24.110/523.07.02.14.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, C, 16 mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	5,00	St
03.04.0050.	----- Rohrleitung DN 150 an Straßenabla..	30,00	m
03.04.0060.	22.110/333.91.11.22.00 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m	10,00	m
03.04.0070.	22.110/333.31.11.22.00 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m	200,00	m
03.04.0080.	22.110/368.02.99.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	5,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
 VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
 LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0300.	----- Auslauf Dränage in Graben herstel..	1,00	m2
03.04.0310.	----- Straßengraben angleichen	50,00	m
	Zwischensumme 03.04.			
03.05.	Pflaster, Borde, Rinnen				
03.05.0010.	23.115/031.75.91.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext ...*Verwertung AN	100,00	m
03.05.0020.	23.115/411.96.94.99.90 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. ... Freitext ...*St. 90/90/90 ... Freitext ...*4-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	140,00	m
03.05.0030.	----- Kleinpflasterdecke für Verkehrsins..	35,00	m2
03.05.0040.	23.115/316.04.19.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	300,00	m
03.05.0050.	23.115/316.04.19.69.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 4*Granit ... Freitext ...*Überg./Absenker ... Freitext ...*... Freitext ...	50,00	m
03.05.0060.	23.115/316.99.10.49.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit Halbm. ü. 1-2,5 m*... Freitext Freitext ...	30,00	m
03.05.0070.	23.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,00	St
03.05.0080.	----- Pflasterdecke aus Betonsteinen ..	35,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
 VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
 LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.09.	Ausstattung				
03.09.0010.	----- Diagonalgeflechtzaun montieren	260,00	m
03.09.0020.	----- Amphibienschutz mobil, leicht	170,00	m
03.09.0030.	21.121/313.01.16.00.41 Stahlgeländer einbauen Stahl*H = 1000 mm*Rohrg.in Bösch. Pf. in Beton.*Verz./EP/PUR	10,00	m
03.09.0040.	----- Wegesperre liefern und einbauen	1,00	St
03.09.0050.	19.101/610.90 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme 03.09.			
03.10.	Leitungsverlegung				
03.10.0010.	21.108/911.92.01.90 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Aufbruch gesond.*... Freitext ...	5,00	m3
03.10.0020.	24.108/217.21.10.30.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Verfüllboden ges. Aushub verwerten	760,00	m
03.10.0030.	21.108/242.21.10.01 Baustoff in Leitungsgraben einb. gem.körn. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone.	760,00	m
03.10.0040.	----- Handaushub als Zulage	10,00	m3
03.10.0050.	----- Gründungssohle verdichten	250,00	m2
03.10.0060.	21.134/133.40.10.03.00 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110*PE-HD-Rohr Überdeckung 10cm	760,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.10.0070.	----- Rohrtrasse einmessen	760,00	m
	Zwischensumme 03.10.			
	Zwischensumme 03.			



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.01.			,...
04.02.	Baustraße, Wasserhaltung				
04.02.0010.	--- Geotextil als Trennlage verlegen	2.500,00	m2,...,...
04.02.0020.	--- Schotterdeckschicht über Geotextil	2.500,00	m2,...,...
04.02.0030.	21.109/101.32.10.12.00 Einfache Pumpenanlage einrichten Schacht*FD 10-30 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schlauchleitung Vorflut 20-50 m	2,00	St,...,...
04.02.0040.	21.109/109.30.00 Einfache Pumpenanlage betreiben Schacht	40,00	d,...,...
04.02.0050.	21.109/105.30.10 Einfache Pumpenanlage vorhalten Schacht*Schlauchleitung	40,00	d,...,...
04.02.0060.	--- Fangedamm als Erddamm herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 04.02.			,...
04.03.	Entwässerungsarbeiten				
04.03.0010.	21.106/509.21.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich Graben mit Wasser	410,00	m,...,...
04.03.0020.	--- Auslaufbereich Durchlass DN 400 ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.03.0030.	24.110/107.91.03.04 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen ... Freitext ...*ungeb.Sauberksch. Dicke 30 - 40 cm*sämt.Ausbau verw.	1.350,00	m2,...,...
04.03.0040.	--- Vorhandenen Betonkanal DN 300 abb..	160,00	m,...,...
04.03.0050.	--- Herstellen und Verdichten der Bau..	200,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
 VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
 LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0060.	----- Rohrdurchlass herstellen	20,00	m
04.03.0070.	----- Leitungsgraben m. Schachtbaugr. ..	350,00	m3
04.03.0080.	----- Leitungsgraben m. Schachtbaugr. ..	150,00	m3
04.03.0090.	24.110/344.01.05 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300	70,00	m
04.03.0100.	24.110/344.01.07 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 400	90,00	m
04.03.0110.	----- Boden in Leitungsgr.aben und Scha..	250,00	m3
04.03.0120.	----- Boden in Leitungsgr.aben und Scha..	100,00	m3
04.03.0130.	24.110/320.11.11.12.00 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*Beton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m	70,00	m
04.03.0140.	24.110/320.21.11.93.00 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400*Beton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m	90,00	m
04.03.0150.	22.110/373.01.12 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	4,00	St
04.03.0160.	22.110/373.02.12 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St
04.03.0170.	24.110/409.71.01 Schachtteil ausbauen einschl. 1. Ring*Schacht sichern Ausbau verwerten	2,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Tiefbauarbeiten für die K-LSA				
05.01.	Abbrucharbeiten				
05.01.0010.	21.134/006.23.01 Kabelschutzrohr ausbauen KSR ü. d50-d110*PVC-U KSR Verwert. AN	460,00	m
05.01.0020.	21.134/016.21.10.30 Kabelschacht ausbauen QU über 1-2 m2*Betonfertigteil Tiefe bis 1,25 m*Rest verwerten	15,00	St
05.01.0030.	----- Beton abbrechen, LSA Gerätesockel	0,50	m3
05.01.0040.	----- Beton abbrechen, LSA-Mast	16,00	m3
	Zwischensumme 05.01.			
05.02.	Baugruben, Gräben				
05.02.0010.	----- Lage von Kabel feststellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.02.0020.	21.108/106.09.10.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...	25,00	m3
05.02.0030.	21.108/106.09.20.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...	18,00	m3
05.02.0040.	21.108/911.09.11.91 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*nur Handschacht. Aufbruch gesond.*... Freitext ... Boden einb.u.v.	10,00	m3
05.02.0050.	21.108/206.11.90.10.21 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*lag. i./ver.o.Lz. Aushub verwerten*Abr. senkrecht	2,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0150.	----- Kabelkanaltrassenband	230,00	m
05.04.0160.	----- Banderder verlegen	1,00	St
	Zwischensumme 05.04.			
	Zwischensumme 05.			



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
 VE: 37-B026-24 Bau Radweg
 LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Tiefbau Straßenbeleuchtung				
06.01.	Bauleistungen				
06.01.0010.	----- Ungebundene Befestigung Rasen auf..	2,00	m ²
06.01.0020.	----- Boden der Gräben für Kabel/Kabelm..	10,70	m ³
06.01.0030.	----- Suchgraben ausheben verfüllen	3,00	m ³
06.01.0040.	----- Masthülse Beleuchtungsmast 8 m	6,00	St
06.01.0050.	----- Ausheben Hand Zulage	4,00	m ³
06.01.0060.	----- Zulage Homogenbereich F	2,00	m ³
06.01.0070.	----- Zulage Bodenaustausch	7,00	m ³
06.01.0080.	----- Füllmaterial Einbettung Kabel	7,00	m ³
06.01.0090.	----- Kabelschutz, Kabelabdeckfolie	118,00	m
06.01.0100.	----- Markierung Trasse Kabelwarnband	118,00	m
06.01.0110.	----- Strommast freischneiden	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme 06.01.			
06.02.	Stundenlohnarbeiten				
06.02.0010.	----- Polier	2,00	h
06.02.0020.	----- Baufacharbeiter	2,00	h
06.02.0030.	----- Auszubildender	2,00	h



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.02.		,...
	Zwischensumme	06.		,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ GB in EUR

LV B6 (1)

01. Verkehrssicherung, Beschilderung, Markierung

01.01.	allgemeinen Leistungen,...
01.02.	Verkehrssicherung OE Großharthau,...
01.03.	Verkehrssicherung Knoten Goldbach,...
01.04.	Kurvenumbau B 6,...
01.05.	Radweg: ca 0+275 bis 2+700,...
01.06.	Graben Wesenitz: bei Bau km 0+675,...
01.07.	Zusätzliches Absperrmaterial (auf Anordnung der Verkehrsbehörde),...
01.08.	Beschilderung gem. Beschilderungsplan,...

Summe 01.,...

02. Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

02.01.	Baustelleneinrichtung,...
02.02.	Hilfsleistungen,...
02.03.	Baubegleitende Maßnahmen,...
02.04.	Baufeldfreimachung,...

Summe 02.,...

03. Gehweg / Fahrbahn / Radweg Station 0+000 bis 2+200

03.01.	Sicherungen, Baufeldfreimachung,...
03.02.	Abbruch, Rückbau,...
03.03.	Erdbau,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 000207 B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2
VE: 37-B026-24 Bau Radweg
LV: B6 (1) B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau

OZ		GB in EUR
03.04.	Straßenentwässerung, Durchlässe, Versickerungsfläche,...
03.05.	Pflaster, Borde, Rinnen,...
03.06.	Frostschutzschichten, Deckschichten,...
03.07.	Trag- Binder- und Deckschichten,...
03.08.	Landschaftsbauarbeiten,...
03.09.	Ausstattung,...
03.10.	Leitungsverlegung,...
	Summe 03.,...
04.	Wesenitzgraben	
04.01.	vorbereitende Arbeiten, Sicherungsarbeiten,...
04.02.	Baustraße, Wasserhaltung,...
04.03.	Entwässerungsarbeiten,...
04.04.	Landschaftsbauarbeiten,...
	Summe 04.,...
05.	Tiefbauarbeiten für die K-LSA	
05.01.	Abbrucharbeiten,...
05.02.	Baugruben, Gräben,...
05.03.	Fundamente,...
05.04.	Schächte, Kabelschutzrohre,...
	Summe 05.,...
06.	Tiefbau Straßenbeleuchtung	



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 000207 **B6 Ausbau RW westl Bischofswerda BA2**
VE: 37-B026-24 **Bau Radweg**
LV: B6 (1) **B6 Ausbau Radweg 2. BA Goldbach-Großharthau**

OZ **GB in EUR**

LV	B6 (1)	
01.	Verkehrssicherung, Beschilderung, Markierung,...
02.	Baustelleinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen,...
03.	Gehweg / Fahrbahn / Radweg Station 0+000 bis 2+200,...
04.	Wesenitzgraben,...
05.	Tiefbauarbeiten für die K-LSA,...
06.	Tiefbau Straßenbeleuchtung,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...
