

Leistungsverzeichnis

Lieferungen von Wertschutzschränken, Stahlbüroschränken und Tresoren

Diese Rahmenvereinbarung (Lieferung, Montage, Stellung sowie Abholung und Entsorgung der Stahlbüroschränke ,Wertschutzschränke und Tresore) wird für den Zeitraum 01.02.2025 bis 31.01.2029 abgeschlossen.

Der Vertrag endet unabhängig der Vertragslaufzeit bei Erreichen des finanziellen Höchstwertes von 181.000,00 EUR brutto.

Es handelt sich um eine Rahmenvereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung.

Die Abrufe in Form von Einzelabrufen sind an keine Mindestbestellmengen gebunden. Die gesamte Geschäftsabwicklung gegenüber der Auftraggeberin muss in deutscher Sprache erfolgen.

Hinweis: Dieses Dokument dient nur zur Information. Sollten Sie ein Angebot für dieses Verfahren abgeben wollen, nutzen Sie bitte die entsprechende elektronische Variante des Leistungsverzeichnis (Leistungsverzeichnis.aidf) im Bietercockpit. Angebote, denen ausschließlich eine ausgefüllte pdf-Variante dieses Dokuments beiliegt, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Fragebogen 1: Info-Fragebogen

Frage	Antwort
1.1 Ansprechpartner/in Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung mit Angabe der E-Mail Adresse?	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	Hinweise zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses Der Hersteller, die eindeutige Herstellerartikelnummer und Produktbezeichnung sowie die detaillierten Abmessungen, Gewicht und Volumen und die Lieferzeit müssen vollständig hinterlegt werden, da andernfalls keine Angebotsauswertung möglich ist. Die Angabe der Herstellerartikelnummer wird für die Angebotsbewertung und einer möglichen Online-Produktrecherche benötigt. Bitte beachten Sie, dass für alle Positionen ein Preis abgegeben werden muss. Andernfalls führt dies zwingend zum Ausschluss des Angebotes.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2	<p>Lieferung/Abholung</p> <p>Die Anlieferung der Produkte erfolgt an die jeweiligen Anschriften lt. Einzelauftrag. Die Lieferung umfasst nach vorheriger Absprache mit der Auftraggeberin die Anlieferung, Montage und Stellung inkl. Stufentransport von Wertschutzschränken, Stahlbüroschränken und Tresoren frei Verwendungsstelle an den jeweiligen Aufstellungsort (nach Vorgabe der Dienststelle).</p> <p>Ein Aufzug bzw. ebenerdiger Zugang ist nicht an jedem Leistungsort vorhanden. Auftretende Lieferschwierigkeiten (Lieferengpässe) sind dem Auftraggeber Amt für Digitalisierung und Organisation, Abteilung Einkauf) schriftlich anzuzeigen.</p> <p>Alle erforderlichen Arbeitsmittel (Maschinen und Geräte sowie Reinigungs- und Schutzmaterialien) stellt der Auftragnehmer.</p> <p>Die Absperrung der Liefer- und Abholzone wird durch den Auftragnehmer sichergestellt. Es ist damit zu rechnen, dass die Montage während des laufenden Betriebes erfolgen muss. Die Zugänge zu den Objekten Technisches Rathaus und Gohlis-Center sind barrierefrei gestaltet und bilden zusammen mit den Bürgerbüros die hauptsächlichen Lieferadressen neben allen weiteren Bedarfsstellen im Leipziger Stadtgebiet</p> <p>Innerhalb der Objekte ist ein Transport durch ausreichend breite Flure und Türen gewährleistet. Außerdem sind beide Objekte mit je zwei Personenaufzügen ausgestattet, die für den Materialtransport genutzt werden dürfen.</p> <p>Vorhandene Aufzüge:</p> <p>Gohlis-Center: Außenmaße: 1100 x 1400 mm (Mit Faltkabine) Max. Traglast: 630 kg</p> <p>Technisches Rathaus: Außenmaße: 1000 x 2000 mm Max. Traglast: 1000 kg</p> <p>Übersicht Zugänge zu den Verwendungsstellen Bürgerbüro und Jugendamt:</p> <p>Bürgerbüro Otto-Schill-Straße Otto-Schill-Str. 2 04109 Leipzig</p> <p>Bürgerbüro Stötteritz Stötteritzer Straße 28, 04317 Leipzig Zulieferung über den Behinderteneingang (Hinterhof) Ebenerdig, kein Aufzug Eingangstür Schwelle ca. 2 cm (Türbreite 96 cm. Aufklappbar bis 140 cm.)</p> <p>Bürgerbüro Wiedebach-Passage Biedermannstraße 9-1, 04277 Leipzig Zulieferung über Biedermann Str. (eine Schwelle ca. 2 cm.) oder Bornaische Str. (Ebenerdig) kein Aufzug (1.OG) über Treppe mit Wendepunkt um 90 grad mit 16 und 5 Stufen (95 cm Treppenbreite) erreichbar.</p> <p>Bürgerbüro Ratzelbogen Kiewer Straße 1-3, 04209 Leipzig Zugang: über Haupteingang Aufzug 100cm x 140cm (Traglast max. 630 kg),</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Aufzugeingang Breite 80cm</p> <p>Bürgerbüro Süd-West-Zentrum Bismarckstraße 39, 04249 Leipzig Zulieferung über Eingang über Personalparkplatz (Breite 100 cm) ebenerdig Aufzug Breite 90 cm, 1050 kg Traglast</p> <p>Bürgerbüro Liebertwolkwitz Liebertwolkwitzer Markt 1/ Rathaus Liebertwolkwitz/ 04288 Leipzig Zugang: über Behinderteneingang ohne Treppe (94cm breit) die Tür kann von Innen geöffnet werden</p> <p>Bürgerbüro Böhlitz-Ehrenberg Am Markt 10, 04178 Leipzig Zugang: Eingang ebenerdig (95cm breit) Aufzug 140cm x 100cm (Traglast max.630 kg)</p> <p>Bürgerbüro Leutzsch Georg-Schwarz-Straße 140/ Rathaus Leutzsch/ 04179 Leipzig Zugang: über Parkplatzeingang ebenerdig (90 cm breit) Aufzug 135cm x 90 cm (Traglast max. 630 kg)</p> <p>Bürgerbüro Wiederitzsch Delitzscher Landstraße 55, 04158 Leipzig Zulieferung über Haupteingang, kein Aufzug, nicht ebenerdig Haupteingang 7 Stufen ca 20 cm hoch und 1 Stufe am Eingang ca. 20 cm hoch Bürgerbüro Türbreite 78 cm</p> <p>Bürgerbüro Schönefeld Ossietzkystraße 37/ Rathaus Schönefeld/ 04347 Leipzig Zugang: barrierefrei mit 90cm Breite Aufzug Breite 140 cm x Höhe 140 cm mit 2 Aufzugtüren (Traglas max. 1.000 kg)</p> <p>Bürgerbüro Paunsdorf-Center Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig Eingang ebenerdig, Aufzug bis 2.500 kg Traglast Zugang Bürgerbüro (90 cm. Breite) eine Schwelle ca. 2 cm. hoch</p> <p>Amt für Jugend und Familie - Jugendhilfe Messehalle 12 Perlickstraße 6 04103 Leipzig Zugang: Aufzug vorhanden</p> <p>Amt für Jugend und Familie - Jugendhilfe Prinz-Eugen-Straße, Zugang: ohne Aufzug. Aufstellort: ebenerdig und 1.OG Treppen Türen, Flure haben eine ausreichende Breite</p> <p>Zur Nutzung der örtlichen Aufzüge für den vertikalen Transport ist die Aufzugskabine inklusive der Türzargen mit einer stabilen Schutzbekleidung vor Beschädigungen zu</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>schützen. Vor dem Einbau der Schutzverkleidung sind die inneren Oberflächen der Kabine zu dokumentieren.</p> <p>Die Schutzvorrichtung ist ohne Beschädigung der Innenverkleidung herzustellen, inklusive aller notwendigen Schnitte, Ausschnitte (z. B. Bedienfeld) und Befestigungsmittel. Nach Beendigung der Transportarbeiten ist die Schutzbekleidung rückstandsfrei zu entfernen und zu entsorgen. Verschmutzte Kabinenflächen sind materialkonform zu reinigen.</p>		
3	<p>Anforderungen Umwelt</p> <p>1) Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge zur klimafreundlichen Lieferung</p> <p>Im Zuge der Angebotswertung kann der Bieter bei einer klimafreundlichen Lieferung (ab Produktionsstätte zum Verwendungsort im Leipziger Stadtgebiet ODER von der ersten Lagerstätte des Händlers zum Verwendungsort) zusätzliche Punkte erhalten. Dies kann mit Fahrzeugen mit einem emissionsarmen Antrieb erfolgen. Als emissionsarme Fahrzeugen gelten u.a. Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb (BEV), mit Wasserstoff betriebenen Motor, mit Gasantrieb, mit Plug-In-Hybrid oder Lastenräder.</p> <p>NICHT als Fahrzeuge mit emissionsarmem Antrieb sehen wir alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor an, die ausschließlich nur mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen ist dem Angebot in geeigneter Form beizufügen (z.B. Darstellung des Fuhrparks bzw. Nachweis Nutzung konkreter Dienstleister).</p> <p>Ein Wechsel der Logistikpartner während der Vertragslaufzeit ist anzuzeigen und muss hinsichtlich der klimafreundlichen Lieferung mindestens gleichwertig erfolgen. Eine jährliche Darstellung der klimafreundlichen Lieferung ist nach Aufforderung einzureichen.</p> <p>2) Umweltfreundliche Verpackungen</p> <p>Mit umweltfreundlichen Verpackungslösungen kann der Bieter zusätzliche Punkte erhalten.</p> <p>Als umweltfreundliche Verpackungen werden jene Verpackungen angesehen, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Mehrfachnutzung / Wiederverwendung vorgesehen sind und im Schnitt für mindestens 20 Einsätze zum Einsatz kommen, bspw. Packdecken oder Eckschutze - aus Recyclingmaterial bestehen, bspw. recyceltes Papier oder Post-consumer-Kunststoff - einen sehr geringen Ressourceneinsatz haben (ausschließliche Nutzung von Kleinteilen, bspw. Eckschutze, keine Kunststoffolie). <p>Auf Folien und Styropor ist zu verzichten.</p> <p>Alle Verpackungsmaterialien sind durch den Auftragnehmer kostenfrei vom Lieferort zu entfernen und umweltgerecht dem Rohstoffkreislauf wieder zuzuführen (Wiederverwendung oder Recycling).</p> <p>Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen ist dem Angebot in geeigneter Form beispielsweise als separates Dokument oder als Nachweis DE-UZ 30a beizufügen (z.B. Darstellung wie Verpackungsmaterialien vermieden werden, welche Transport- und Produktverpackungen für den Auftrag eingesetzt werden und wie mit diesen nach Einsatz umgegangen wird.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4	<p>Einkaufsmanagementsystem</p> <p>Einbindung Produktkatalog in den Einkaufsmanager</p> <p>Die Auftraggeberin beabsichtigt kurzfristig die Einführung eines neuen Einkaufsmanagementsystems, welches die Einbindung standardisierter Kataloge ermöglicht und somit die Pflege von Rahmenvereinbarungen sowie den Abruf aus diesen deutlich vereinfachen wird.</p> <p>Der Auftragnehmer übermittelt deshalb nach Zuschlagserteilung einen Katalog der vertraglich gebundenen Artikel im BMEcat-Format. Der Katalog soll dabei mindestens die folgenden Informationen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikelbezeichnung - Artikelbeschreibung - Lieferantenartikelnummer - Herstellername - Herstellerartikelnummer - Einzelpreis (netto) - MwSt.-Satz <p>Zusätzlich müssen Anlagen wie Artikelbilder, Sicherheitsdatenblätter, Benutzungshinweise u. ä. mit den jeweiligen zu liefernden Artikeln verknüpft werden. Alle Artikel müssen demzufolge kategorisiert werden. Dabei kann der Auftragnehmer seine eigene Categoriesystematik nutzen.</p> <p>Sollte der Auftragnehmer seinen Katalog nicht im BMEcat-Format übergeben können, sind der Auftraggeberin die Gründe dafür darzulegen. Im begründeten Einzelfall besteht die Möglichkeit den Katalog unter Nutzung einer csv-Datei nach Muster der Auftraggeberin einzureichen.</p>		
5	<p>Statistik</p> <p>Der Auftragnehmer meldet halbjährlich und auf Anfrage in Textform (per E-Mail) den getätigten Umsatz (inkl. detaillierte Angaben zu Mengen, getrennt nach Produkten an die Auftraggeberin (Stadt Leipzig Amt für Digitalisierung und Organisation, Abteilung Einkauf).</p>		
Gruppe 1	<p>Lieferung, Montage und Stellung von Wertschutzschränken und Stahlbüroschränken</p> <p>Lieferung, Vertragen, Montage und Stellung inkl. Stufentransport (Spezialtransport bis zur Verwendungsstelle) von Wertschutzschränken und Stahlbüroschränken sowie Tresoren und Schlüsselschränken.</p> <p>Die Stadt Leipzig prüft im Vorfeld der Tresorstellung an der Verwendungsstelle die Statik des Gebäudes bei Tresorschränken größer 200 kg Gewicht.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Wertschutzschrank groß mit elektronischem Schloss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: max. 360 kg - Volumen: mind. 305 Liter - mind. Widerstandsgrad: 1 (DIN EN 1143-1) - Schlosstyp: Elektronischschloss oder Elektronischschloss mit Notschlüssel oder Elektronischschloss mit einem "Audit Lock" (gemeint ist hier die Möglichkeit die letzten Logs auszulesen) - Farbe: keine bunten Farben - Beschaffenheit Korpus: allseitig doppelwandiger Korpus - Fachboden: verstellbar, mind. 3 Fachböden - Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Wertschutzschrank kann in Abhängigkeit der Höhe eine große Aufstellfläche aufweisen, um die Statik im Objekt gewährleisten zu können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Wertschutzschrank frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 15 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.1: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!			
1.2 Herstellerartikelnummer Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!			
1.3 Produktbezeichnung			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2	<p>Wertschutzschrank klein mit elektronischem Schloss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: max. 200 kg - Volumen: mind. 100 Liter - mind. Widerstandsgrad: 1 (DIN EN 1143-1) - Schlosstyp: Elektronischschloss oder Elektronischschloss mit Notschlüssel oder Elektronischschloss mit einem "Audit Lock" (gemeint ist hier die Möglichkeit die letzten Logs auszulesen) - Farbe: keine bunten Farben - Beschaffenheit Korpus: allseitig doppelwandiger Korpus - Fachboden: verstellbar, mind. 1 Fachböden - Ordnerzahl 6 - Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Wertschutzschrank kann in Abhängigkeit der Höhe eine große Aufstellfläche aufweisen, um die Statik im Objekt gewährleisten zu können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Wertschutzschrank frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.2: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!			
1.2 Herstellerartikelnummer Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!			
1.3 Produktbezeichnung			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
	Fragetitel	Antwort				
	Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3	<p>Stahlbüroschrank mit elektronischem Schloss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: max. 250 kg - Volumen: mind. 650 Liter - Schlosstyp: Elektronischschloss oder Elektronischschloss mit Notschlüssel oder Elektronischschloss mit einem "Audit Lock" <p>(gemeint ist hier die Möglichkeit die letzten Logs auszulesen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farbe: keine bunten Farben - Beschaffenheit Korpus: allseitig doppelwandiger Korpus - Fachboden: verstellbar, mind. 5 Fachböden - Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Stahlbüroschrank kann in Abhängigkeit der Höhe eine große Aufstellfläche aufweisen, um die Statik im Objekt gewährleisten zu können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Stahlbüroschrank frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 15 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.3: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>			
<p>1.2 Herstellerartikelnummer</p> <p>Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!</p>			
<p>1.3 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Fragetitel</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!</p>		
	<p>1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.</p>		
	<p>1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4	<p>stapelbarer Tresor mit 4 Tresorfächern und mit elektronischen Schloss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: max. 120kg - mind. 4 Tresorfächer mit eigenem Schloss - stapelbar - inkl. passenden Sockel - die einzelnen Fächer sind mindestens so groß, dass Kassetten mit den Maßen Höhe 10 cm, Breite 18 cm und Tiefe 25 cm bequem hineinpassen. Pro Tresorfach wird eine Kassette aufbewahrt. - Schlosstyp: Verschuß 4 x Elektronischschloss pro Fach mit einem Master und mind. 50 verschiedene Benutzercodes - ein individueller Code pro Fach - mechanisches Notfallschloss pro Fach muss zusätzlich vorhanden sein - Farbe: keine bunten Farben - Beschaffenheit Korpus: Stahlblechstärke Tür mind. 5 mm und Korpus mind. 2 mm - ggfs. zur Möglichkeit der Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Auftragnehmer hat den Tresor mit Tresorfächern frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.4: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>			
<p>1.2 Herstellerartikelnummer</p> <p>Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.3 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!		
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.		
	1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!		
1.5	<p>Tresor Sicherheitsschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. 150kg - Elektronischschloss und Zeitverzögerung inkl. Revisions-/Notschlüssel - Mastercode und Benutzercode nutzbar - Anzahl Fachböden mind. 1 zur Aufbewahrung von mind. 6 Ordnern - Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Auftragnehmer hat den Tresor frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	zu 1.5: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Herstellerartikelnummer Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!		
	1.3 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!		
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.		
	1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6	<p>Möbeltresor</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufbewahrung von Siegeln, Schlüsseln, Kennwörter u.a. - Außenmaß: ca. 250 x 350 x 300 mm (HxBxT) mit einer Toleranzen +/- 100 mm - Volumen: mind. 15 Liter - Gewicht: max. 40 kg - mind. 2 Fächer - elektronisches Codeschloss mit der Möglichkeit einer Notentriegelung - doppelwandig - Innenliegende Scharniere - inkl. Verankerungsmaterial zur Verankerung durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand zur Befestigung oder Einbau - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Auftragnehmer hat den Möbeltresor frei Verwendungsstelle zu liefern und dort bei Bedarf im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 80 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.6: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>			
<p>1.2 Herstellerartikelnummer</p> <p>Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!</p>			
<p>1.3 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p>			
<p>1.4 Abmessung</p> <p>Geben Sie die genauen Abmessungen der</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Außenmaße (H x B x T) in mm an!		
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.		
	1.6 Volumen und Gewicht Geben Sie das Volumen und das Gewicht an!		
1.7	<p>Schlüsselschrank mit Widerstandsgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. Widerstandsgrad: 1 (DIN EN 1143-1) - Gewicht max. 130 kg - zur Aufbewahrung von mind. 80 - 100 Schlüsseln an Hakenleisten - elektronisches Codeschloss mit der Möglichkeit einer Notentriegelung - Verankerung (inkl. Verankerungsmaterial) durch den Auftragnehmer durch Bohrungen im Boden oder in der Rückwand - Aufstellort: siehe Rahmenvereinbarung Lieferung/Abholung <p>Der Auftragnehmer hat den Möbeltresor frei Verwendungsstelle zu liefern und dort im betriebsfertig montierten Zustand aufzustellen.</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
	zu 1.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.2 Herstellerartikelnummer Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!		
	1.3 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.4 Abmessung Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!		
	1.5 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit an.		
	1.6 Gewicht Geben Sie das das Gewicht an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.8	<p>Schlüsselschrank mit Elektronikschloss</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur einfachen Aufbewahrung von Schlüsseln und zur Wandbefestigung - max. 20kg Gewicht - elektronisches Codeschloss mit der Möglichkeit einer Notentriegelung - zur Aufbewahrung von mind. 80 - 100 Schlüsseln an Hakenleisten <p>Der Auftragnehmer hat den Schlüsselschrank frei Verwendungsstelle zu liefern.</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
zu 1.8: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>			
<p>1.2 Herstellerartikelnummer</p> <p>Geben Sie die Herstellerartikelnummer an!</p>			
<p>1.3 Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie die Produktbezeichnung an!</p>			
<p>1.4 Abmessung</p> <p>Geben Sie die genauen Abmessungen der Außenmaße (H x B x T) in mm an!</p>			
<p>1.5 Lieferzeit</p> <p>Geben Sie die Lieferzeit an.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.6 Gewicht Geben Sie das Gewicht an!		
Gruppe 2	<p>Abholung und Entsorgung Wertschutzschrank, Stahlbüroschrank oder Tresorschrank</p> <p>Es sind die Kosten der Abholung und Entsorgung inkl. Vertragen von der Verwendungsstelle aus den entsprechenden Objekten in Form eines Stundenverrechnungssatzes zu kalkulieren. Die Abrechnung erfolgt je begonnener Arbeitseinheit (AE) auf tatsächlichem Nachweis - eine AE entspricht 60 Minuten.</p> <p>Die Abhol- und Entsorgungskosten sind für die jeweiligen Gewichtsklassen als Stundenverrechnungssatz mit allen relevanten Nebenkosten anzugeben: - die Anfahrtkosten für die einmalige An- und Abfahrt zum Objekt - die Handlings- und Personalkosten für den Personaleinsatz - Kosten für den Einsatz eines elektrischen Treppenroboters oder Stufenlifters für Gewicht-intensive Tresore z.B. für das Vertragen über Treppen, Stufen oder anderer Hindernisse</p> <p>Die Zugangsbeschreibungen zu den Verwendungsstellen und Abholstandorten inkl. ggfs. vorhandener Aufzüge mit Angabe der maximalen Traglasten sind unter Nr. 3 Lieferung/ Abholung zusammengefasst.</p> <p>Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine genaue Angabe zu den konkreten Abholmengen gemacht werden. da sich der Bedarf nach den Erfordernissen der einzelnen Ämter richtet. Bereits bekannte Abhol-/Entsorgungsmengen sind in der Gruppe 2 in den Pos. 2.1 bis 2.10 mit in den geschätzten Stundenaufwendungen berücksichtigt worden. Die geschätzten Stundenmengen dienen nur zur Preiskalkulation und führen zu keiner Abnahmeverpflichtung. Die Stundensätze sind gruppiert, entsprechend einer vorgegebenen Gewichtssteigerung um jeweils weitere 100 kg anzugeben.</p>		
2.1	<p>Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 0 - 100 kg</p> <p>- Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)</p>	<p>Menge: 10 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2	<p>Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 101 - 200 kg</p> <p>- Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)</p> <p>- Wertschutzschrank in der Größe (H x B x T) an den bereits bekannten Standorten</p> <p>Bürgerbüro Paunsdorf-Center 195 x 95 x 50 x cm</p> <p>Bürgerbüro Stötteritzer Straße 195 x 95 x 50 cm</p> <p>Bürgerbüro Wiedebach-Passage 195 x 95 x 50 cm</p>	<p>Menge: 35 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.3	<p>Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 201 - 300 kg</p> <p>- Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)</p> <p>- Wertschutzschrank in der Größe (H x B x T) an den bereits bekannten Standorten</p> <p>Bürgerbüro Paunsdorf-Center 120 x 80 x 60 cm</p> <p>Bürgerbüro Stötteritzer Straße 120 x 80 x 60 cm</p> <p>Bürgerbüro Südwest-Zentrum 120 x 80 x 60 cm</p> <p>Bürgerbüro Wiedebach-Passage 120 x 80 x 60 cm</p> <p>Bürgerbüro Wiederitzsch 80 x 50 x 50 cm 120 x 80 x 60 cm</p> <p>Standesamt Burgplatz 1, 04109 Leipzig 120 x 80 x 60 cm</p>	<p>Menge: 70 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2.4	<p>Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 301 - 400 kg</p> <p>- Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)</p>	<p>Menge: 10 Stunde</p> <p>Preiseinheit: 1 Stunde</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 401 - 500 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport) - Wertschutzschrank in der Größe (H x B x T) an den bereits bekannten Standorten Bürgerinformation Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 120 x 70 x 50 cm	Menge: 20 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.6	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 501 - 600 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)	Menge: 10 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.7	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 601 - 700 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)	Menge: 10 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.8	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 701 - 800 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)	Menge: 10 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
2.9	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 801 - 900 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)	Menge: 10 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10	Stundenverrechnungssatz in der Gewichtsklasse 901 - 1000 kg - Abholung und Entsorgung von der Verwendungsstelle (Stufentransport)	Menge: 10 Stunde Preiseinheit: 1 Stunde Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis	<input type="text"/>	75 %
2	Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge zur klimafreundlichen Lieferung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Werden für die Umsetzung der Leistung emissionsarme Fahrzeuge verwendet? Die nachfolgende Bewertung findet Anwendung: 100 Punkte bei Erfüllung: --> JA , es erfolgt generell eine klimafreundliche Lieferung von der Produktionsstätte bis einschließlich Verwendungsort (bzw. von der Produktionsstätte zur Lagerstätte des Händlers und danach von dieser Lagerstätte des Händlers bis einschließlich Verwendungsort) - benennen Sie das/die entsprechenden Fahrzeuge 70 Punkte bei TEILERfüllung: --> JA, es erfolgt eine klimafreundliche Lieferung von der Produktionsstätte bis zur ersten Lagerstätte des Händlers - benennen Sie das/die entsprechenden Fahrzeuge 30 Punkte bei TEILERfüllung: --> JA, es erfolgt teilweise eine klimafreundliche	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Lieferung von der ersten Lagerstätte des Händlers bis einschließlich Verwendungsort - benennen Sie das/ die entsprechenden Fahrzeuge</p> <p>0 Punkte bei Nichterfüllung: --> NEIN, kein Fahrzeug, welches die Anforderungen erfüllt, ist für die Leistung vorgesehen</p> <p>ACHTUNG! Die Beantwortung mit "NEIN" führt NICHT zum Ausschluss!</p> <p>Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen ist dem Angebot in geeigneter Form beizufügen (z.B. Darstellung des Fuhrparkes, Nachweis Nutzung konkreter Dienstleister). Ein Wechsel der Logistikpartner während der Vertragslaufzeit ist anzuzeigen und muss hinsichtlich der klimafreundlichen Lieferung mindestens gleichwertig erfolgen. Eine jährliche Darstellung der klimafreundlichen Lieferung ist nach Aufforderung einzureichen.</p> <p>Achtung! Liegt dem Angebot kein Nachweis bei, aus dem die Erfüllung der Anforderung hervorgeht oder wenn unvollständige oder nicht eindeutig zuordenbare Angaben gemacht werden, wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet.</p> <p>Eine Aufklärung zum Zuschlagskriterium oder eine Nachforderung, über nicht dem Angebot beigefügte Nachweise, erfolgt nicht.</p>		
	<p>zu 2: Info-Fragebogen</p> <p>ACHTUNG! Die Beantwortung mit "NEIN" führt nicht zum Ausschluss!</p> <p>Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen ist dem Angebot in geeigneter Form beizufügen. Liegt dem Angebot kein Nachweis bei, aus dem die Erfüllung der Anforderung hervorgeht oder wenn unvollständige oder nicht eindeutig zuordenbare Angaben gemacht werden, wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet.</p>		
	<p>Frage 1.1 Art der eingesetzten emissionsarmen Fahrzeuge</p> <p>Welche emissionsarme Fahrzeuge setzen Sie ein?</p> <p>Bitte geben Sie die Art der für die Erbringung der Leistung eingesetzten</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Fragetitel</p> <p>Fahrzeuge (bspw. Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb (BEV), mit Wasserstoff betriebenen Motor, mit Gasantrieb, mit Plug-In-Hybrid oder Lastenräder) an.</p> <p>Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen an die Fahrzeuge und deren Art ist dem Angebot in geeigneter Form beizufügen. Bitte benennen Sie diese hier konkret mit der entsprechenden Dokumentenbezeichnung.</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.2 Streckenbereich der eingesetzten emissionsarmen Fahrzeuge</p> <p>Für welchen Streckenbereich (Produktionsstätte/Verwendungsort oder Lagerstätte/Verwendungsort) setzen Sie emissionsarmen Fahrzeuge ein.</p>	<p>[Yellowed area]</p>	
	<p>1.3 Nachweis der emissionsarmen Fahrzeuge</p> <p>Welchen Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen an die emissionsarmen Fahrzeuge und deren Art haben Sie dem Angebot beigefügt?</p> <p>Bitte benennen Sie diese hier konkret mit der entsprechenden Dokumentenbezeichnung.</p>	<p>[Yellowed area]</p>	
3	<p>Umweltfreundliche Verpackung</p> <p>Fragetext:</p> <p>Welche Art an Verpackungsmittel setzen Sie ein und wie hoch ist der Anteil der für die Erbringung der Leistung eingesetzten Verpackungsmittel?</p> <p>Zeigen Sie in einer Darstellung auf, wie Verpackungsmaterialien vermieden werden, welche Transport und Produktverpackungen für den Auftrag eingesetzt werden und wie mit diesen nach Einsatz umgegangen wird (Wiederverwendung/Entsorgung). Nutzen Sie hierfür ggf. ein separates Dokument.</p>	<p>[Yellowed area]</p>	5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Bewertung der Anforderung zur umweltfreundlichen Verpackung (siehe Freitext 4):</p> <p>100 Punkte - Die eingesetzte Verpackung ist für die Mehrfachnutzung / Wiederverwendung vorgesehen UND besteht zu 90% aus recyceltem Material.</p> <p>75 Punkte - Die Verpackung ist für die Mehrfachnutzung / Wiederverwendung vorgesehen.</p> <p>50 Punkte - Die Verpackung besteht zu 90% aus recyceltem Material ODER es werden ausschließlich Kleinteile eingesetzt</p> <p>0 Punkte - Es erfolgt keine umweltfreundliche Verpackung oder wenn keine oder nur unzureichende Angaben vorliegen.</p> <p>Hinweis: Sofern seitens des Bieters keine umweltfreundliche Verpackung angeboten werden kann (NULL Punkte), führt dies nicht zum Ausschluss aus dem Verfahren.</p> <p>Achtung! Liegt dem Angebot kein Nachweis bei, aus dem die Erfüllung der Anforderung hervorgeht oder wenn unvollständige oder nicht eindeutig zuordenbare Angaben gemacht werden, wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet.</p> <p>Eine Aufklärung zum Zuschlagskriterium oder eine Nachforderung, über nicht dem Angebot beigefügte Nachweise, erfolgt nicht.</p>		

Angebot

		Betrag