

Landratsamt  
Erzgebirgskreis



# Vergabeunterlagen

## Lieferleistung

LIMZGTMÄ/24	Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung für die
	Straßenmeisterei Stollberg

2. Heftung  
dem Auftraggeber einzureichen

Name und Anschrift des Bieters:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.-ID-Nr.: .....  
Az.-Nr.: .....

Landratsamt Erzgebirgskreis  
Abteilung Umwelt, Verkehr und Sicherheit  
Paulus-Jenisius-Straße 24  
09456 Annaberg-Buchholz

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

<b>LIMZGTMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähhausrüstung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom .....

- Anlagen\*):
- Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
  - Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
  - HVA L-StB Eigenerklärung Eignung
  - Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
  - HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
  - HVA L-StB Erklärung der Bietergemeinschaft
  - Nebenangebote
  - Eigenerklärung Russlandsanktionen
  - .....

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:

..... St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

\*) vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Ausgabe 2003“,  
.....  
.....
- Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertiger Art bzw. oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ist**

- **bei einem elektronisch übermitteltem Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,**
- **ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder**
- **ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen.**

Bezeichnung der Leistung:

<b>LIMZGMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähhausrüstung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

## Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen des Unternehmens (erst nach gesonderter Aufforderung der Vergabestelle)	Eignungsleihe* (Ja/Nein)

\*) Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist, liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor.



**Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit**

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bezeichnung der Leistung

<b>LIMZGTMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

## Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

### Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

### Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Wir erklären, dass

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

.....  
(Ort) (Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.-ID-Nr.: .....

## Eigenerklärung zur Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

<b>LIMZGMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähhausstattung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

### I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

*Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124  
GWB*

Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß den §§ 123  
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentendegesetz oder
- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen  
oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur  
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zu-  
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim  
Bundesamt für Justiz anfordern.**

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung*

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben  
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-  
fallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Un-  
bedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbeschei-  
nigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren  
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde  
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>2</sup> Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

## II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.  
 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/können aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:  
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.**

## III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

- \* **Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags**

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €\*

Mein Jahresumsatz betrug:	Jahr 2017	.....	€,
	Jahr 2018	.....	€,
	Jahr 2019	.....	€.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €\*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:	Jahr 2017	.....	€,
	Jahr 2018	.....	€,
	Jahr 2019	.....	€.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

- \* **Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters**

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten\*:

.....  
.....  
.....  
.....\*

**Beigefügt übersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens**

- \* **Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung für Personenschäden in Höhe von mindestens ..... €\* und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens ..... €\* abschließen werde(n).

**Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Versicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden.**

## IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

\* **Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen**

\* **Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens 3\* Fällen vergleichbare Leistungen erbracht habe(n).

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....  
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

\* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

\* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

\* **Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens**

Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur Berufsausübung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.



\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist**

Ich/Wir erkläre(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von Beschäftigten und Führungskräften verfügten:

Anzahl der Beschäftigten	Anzahl Führungspersonal

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

\* **Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter**

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe ich beigefügt:

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen.**

\* **Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen Anforderungen oder Normen entsprechen**

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Stempel und Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

**Hinweis:**

Bei den mit „\*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird.

Bezeichnung der Leistung

<b>LIMZGTMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

## **Verpflichtungserklärung**

### **Leistungen von Unterauftragnehmern**

#### **bzw. von anderen Unternehmen**

(vom Unterauftragnehmer bzw. anderen Unternehmen auszufüllen)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft bzw. Bewerbers/Bewerbergemeinschaft oder des bevollmächtigten Vertreters der Bewerber-/Bietergemeinschaft)

die im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderer Unternehmen“ in den einzelnen OZ und der zugehörigen Beschreibung der Teilleistung für unser Unternehmen aufgeführten Teilleistungen zu erbringen.

.....  
(Ort)

(Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift  
des anderen Unternehmens)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

Bezeichnung der Leistung

<b>LIMZGTMÄ/24</b>	<b>Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung für die</b>
	<b>Straßenmeisterei Stollberg</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

## **Verpflichtungserklärung im Rahmen der finanziellen oder wirtschaftlichen Eignungsleihe**

(vom Unterauftragnehmer bzw. anderen Unternehmen auszufüllen)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift)

Der unten aufgeführte Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft bzw. Bewerbers/Bewerbergemeinschaft oder des bevollmächtigten Vertreters der Bewerber-/Bietergemeinschaft)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe gemeinsam mit diesem zu haften.

.....	.....	.....	.....
(Ort)	(Datum)	(Stempel und Unterschrift des Bewerbers/Bieters)	(Stempel und Unterschrift des anderen Unternehmens)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

- a) Durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) Durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) Durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Leistung: **Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung für die SM Stollberg**

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

**Nicht** die Kapazitäten der Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

Folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe)

Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

**keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

Die Leistungen **keines** Nachunternehmens überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

**keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in der Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

# Leistungsverzeichnis

## Lieferung Mehrzweckgeräteträger mit Mähausstattung

Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebotes

Die in den Ausführungsbeschreibungen aufgeführten Vorgaben sind vom Anbieter zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Auf technisch und funktionell sinnvolle Ausstattungen, die über die Forderungen der Ausführungsbeschreibung hinausgehen, ist hinzuweisen.

Eine Erläuterung ist als Anlage beizulegen.

Die Wertung des Angebotes erfolgt nach den in der Angebotsaufforderung angegebenen Wertungskriterien!

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>Zweiachsiger Mehrzweckträger mit Mähausstattung</p> <p>Mehrzweckgeräteträger mit einer Nutzlast von ca. 6t, Allrad- und Hydrostatischer Fahntrieb, Geräteanbauraum vorn an der Anbauplatte; Geräteaufbauraum mit und ohne Pritsche, Geräteantrieb unter anderem durch Frontzapfwelle.</p> <p>Lieferung des Mehrzweckgeräteträgers in Verbindung mit Auf-und Anbaumähgeräten für das Mulchen des Straßenbegleitgrüns.</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34143000-1</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)						
1	<p>Verwendungszweck Mehrzweckgeräteträger</p> <p>Das Fahrzeug soll für Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufgaben mit den Schwerpunkten Grünpflege im Straßenbetriebsdienst verwendet werden. Weiterhin soll auch das Fahrzeug für die Schneeräumung und Glättebekämpfung im Winterdienst verwendet werden.</p> <p>Vorgesehene Geräte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mähmaschinen (Böschung und Bankett),</li> <li>- Streumaschinen für den Einsatz zur Glättebekämpfung einzeln und kombiniert mit Schneeräummaschinen</li> <li>- Vorbau- / Anbauschneescheider, -schneefräse</li> <li>- Vorbau- / Anbaukehrbesen, Wasch- und Spülgeräten</li> <li>- Leitpfostenwaschgerät</li> <li>- Bankett- und Grabenfräsen</li> </ul> <p>Einsatzmöglichkeiten als Zugfahrzeug müssen gegeben sein.</p>								
2	<p>Allgemeine Anforderungen Mehrzweckträger</p> <p>Der Mehrzweckgeräteträger soll mit Hilfe von verschiedenen Anbaugeräten folgende Aufgaben erfüllen: Mähen, Mulchen, Gehölzpflege, Winterdienst, Kehren, Reinigen und Ziehen von Lasten. Er soll effizient sein und niedrige Unterhaltskosten verursachen.</p> <p>zu 2: Allgemeine Anforderungen Mehrzweckträger</p> <p>Der Mehrzweckgeräteträger soll unter anderem folgende Aufgaben erfüllen: Mähen, Mulchen, Gehölzpflege, Winterdienst, Kehren, Reinigen und Ziehen von Lasten. Er soll effizient sein und niedrige Unterhaltskosten verursachen.</p> <table border="1" data-bbox="188 1238 719 1760"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1238 719 1279">Fragetitel</th> <th data-bbox="719 1238 1289 1279">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1279 719 1518">           1.1 Fabrikat            Geben Sie das Farbrikat des Fahrzeuges an!         </td> <td data-bbox="719 1279 1289 1518"> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1518 719 1760">           1.2 Typ            Geben Sie den Fahrzeugtyp an!         </td> <td data-bbox="719 1518 1289 1760"> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Fabrikat Geben Sie das Farbrikat des Fahrzeuges an!	<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>	1.2 Typ Geben Sie den Fahrzeugtyp an!	<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>		
Fragetitel	Antwort								
1.1 Fabrikat Geben Sie das Farbrikat des Fahrzeuges an!	<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>								
1.2 Typ Geben Sie den Fahrzeugtyp an!	<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>								
2.1	<p>Musterbereitstellung / Vorführung</p> <p>Auf Anforderung der ausschreibenden Stelle sind innerhalb der Zuschlagsfrist vom Bieter Musterbereitstellungen bzw. Vorführungen zu gewährleisten. Die Vorstellung erfolgt im Erzgebirgskreis und ist vom Bieter kostenfrei durchzuführen.</p> <p>Die vorzuführenden Fahrzeuge müssen im Wesentlichen die Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen.</p>								



Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.2	Erfüllungsort  Kreisgebiet des LRA Erzgebirgskreis		
2.3	Abnahme  Die Abnahme der Lieferleistung erfolgt vom Auftraggeber am Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3, 08352 Raschau-Markersbach / OT Markersbach. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang, Funktion und Leermassen von Vorderachse (VA), Hinterachse (HA) sowie Gesamtmasse per Wiegekarte nachzuweisen.		
2.4	Einweisung  Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges.  Die Fahrer sind mindestens in folgenden Punkten zu unterweisen: - Funktionalität - Handhabung spezieller Bedienelemente wie automatisierte Schaltung, hydrostatischer Fahrtrieb, Zapfwellen, Hydrauliken - Allradantrieb einschließlich Sperrung der Achsen - Gerätean- und -aufbaupunkte - Gerätebedienung über im Fahrzeug vorhandene Bedienelemente im Zusammenhang mit Geräteelieferungen - Belastbarkeit der Achsen, Auflastungen, Ausgleichgewichte - zu verwendende Betriebsstoffe - einzuhaltende Luftdrücke - Maßnahmen nach Fehleranzeigen im Display  Die Schlosser des Reparaturstützpunktes und der Meistereiwerkstatt sind mindestens in folgenden Punkten zu unterweisen: - Funktionalität - zu verwendende Betriebsstoffe - einzuhaltende Luftdrücke - Fehlererkennung zur Entscheidung über mögliche Selbsthilfe bzw. Einweisung in die Fachwerkstatt		
3	Technische Anforderungen Mehrzweckgeräteträger  Die folgenden technische Anforderungen des Fahrzeuges sind zu erfüllen:		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.1	<p>Massen (Gewichte)</p> <p>Die technischen Lastwerte des beschriebenen Fahrzeuges müssen folgende Einsatzfälle im Winterdienst (62 km/h) gewährleisten:</p> <p>a) Streumaschine auf den Kugeln des Fahrzeugzwischenrahmens aufgebaut, beladen 5.500 kg max. Masse</p> <p>b) Streumaschine auf den Kugeln des Fahrzeugzwischenrahmens aufgebaut, beladen 5.500 kg max. Masse</p> <p>Schneepflug angebaut, angehoben 950 kg. max. Masse 750 mm Schwerpunkt vor der Anbauplatte</p> <p>c) Streumaschine aufgebaut, leer 1.000 kg Leermasse</p> <p>Schneepflug angebaut, angehoben 950 kg max. Masse 750 mm Schwerpunkt vor der Anbauplatte</p> <p>Bedingungen/Auflagen bei der Gewährleistung der geforderten Belastungsfälle: (z.B. Belastungsfall a: : Ausgleichmasse 500 kg an Anbauplatte erforderlich, um zul. HA-Last einzuhalten) Der rechnerische Nachweis der o.a. Masseangaben ist beizulegen.</p> <p>* Für die Leermasse ist die Fahrzeugleermasse (Fahrgestell) betriebsbereit mit allen Betriebsstoffen einschließlich gefüllten Kraftstofftanks zuzüglich einer Masse von 75 kg für den Fahrer anzusetzen.</p> <p>Die angegebenen zulässigen Massen und Anhängelasten sind in den Fahrzeugbrief einzutragen!</p>		
zu 3.1: Massenangaben / Nachweise Antworten Sie auf die folgenden Fragen bezüglich Gewichten.			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Fahrzeug Leermasse* (kg) - Vorderachse Wie hoch ist die Leermasse* (VA)?		<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
1.2 Fahrzeug Leermasse* (kg) - Hinterachse Wie hoch ist die Leermasse* (HA)?		<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
1.3 Fahrzeug Leermasse* (kg) - gesamt VA+HA Wie hoch ist die Leermasse*? (gesamt)		<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
1.4 Fahrzeug zulässige Gesamtmasse (kg) - Vorderachse		<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Wie hoch ist die zugelassen Gesamtmasse (VA)?	<input type="text"/>	
	1.5 Fahrzeug zulässige Gesamtmasse (kg) - Hinterachse Wie hoch ist die zugelassen Gesamtmasse (HA)?	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.6 Fahrzeug zulässige Gesamtmasse (kg) - gesamt VA+HA Wie hoch ist die zugelassen Gesamtmasse (gesamt)?	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.7 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Vorderachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall a) - (VA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.8 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Hinterachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall a) - (HA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.9 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - gesamt (VA+HA) Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall a) - (VA+HA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.10 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Vorderachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall b) - (VA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.11 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Hinterachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall b) - (HA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.12 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - gesamt (VA+HA) Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall b) - (VA+HA)	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.13 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Vorderachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall c) - (VA)</p> <p>1.14 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - Hinterachse Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall c) - (HA)</p> <p>1.15 Fahrzeug+Geräte/Maschinen tatsächl. Massen - gesamt (VA+HA) Wie hoch ist die tatsächliche Masse gem. angegebenen max. Lasten in (kg) im Fall c) - (VA+HA)</p> <p>1.16 Höchstgeschwindigkeit im Winterdienst Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit im Winterdienst (km/h)?</p> <p>1.17 Anhängelast - gebremst (mind. 13.000kg) Wie hoch ist die tatsächliche gebremste Anhängelast in (kg)?</p> <p>1.18 Anhängelast - Zentralanhänger (mind. 13.000 kg) Wie hoch ist die tatsächliche Anhängelast mit Zentralachsanhänger in (kg)? Die Stützlast des Zentralachsanhänger beträgt 1000 kg.</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p>	
3.2	<p>Abmessungen</p> <p>Radstand: Min.: 3500 mm, Max.: 3700 mm Fahrzeuglänge: Min.: 5600 mm, Max.: 5700 mm Fahrzeugbreite: Min.: 2100 mm, Max.: 2300 mm Fahrzeughöhe: Max.: 3000 mm Überhang vorn: Max.: 1300 mm Wendekreisdurchmesser: Max.: 17 m</p> <p>zu 3.2: Abmessungen des Fahrzeuges</p> <p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Radstand</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>Wie lang ist der tatsächliche Radstand des Fahrzeuges in mm ?</p> <p>1.2 Fahrzeuglänge Wie groß ist die Fahrzeuglänge in mm?</p> <p>1.3 Fahrzeugbreite Wie groß ist die Fahrzeugbreite in mm?</p> <p>1.4 Fahrzeughöhe Wie hoch ist die Fahrzeughöhe (unbeladen) ohne Rundumkennleuchte in mm?</p> <p>1.5 Überhang Wie groß ist der Überhang vorn (Vorderachse bis Vorderkante Anbauplatte) in mm?</p> <p>1.6 Wendekreisdurchmesser (max. 15m) Wie groß ist der tatsächliche Wendekreisdurchmesser in m?</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b></p> <p><input type="text"/></p>	
3.3	<p>Antriebsstrang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltfreundlicher Dieselmotor - Motorausführung Euro VI</li> <li>- Min 250 PS</li> <li>- Min 6 Zylinder</li> <li>- Min. 200 l Kraftstofftank-Inhalt</li> </ul>		
3.3.1	<p>Motor</p> <p>Beantworten Sie folgende Fragen zum Antriebsstrang:</p> <p>zu 3.3.1: Antriebsstrang - Motor</p> <p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Abgasnorm Motor Geben Sie die Abgasnorm an!</p> <p>1.2 Tatsächliche Leistung Geben Sie die tatsächliche Leistung in PS</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b></p> <p><input type="text"/></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	an!	<input type="text"/>	
	1.3 Max. Drehmoment Geben Sie das max. Drehmoment in Nm an!	<b>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</b> <input type="text"/>	
	1.4 Anzahl der Zylinder Geben Sie die Anzahl der Zylinder an!	<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b> <input type="text"/>	
	1.5 Anordnung der Zylinder Wie sind die Zylinder angeordnet?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.6 Luftansaugung (umschaltbar oder hochgelegt) Welche Ausführung hat die winterdiensttaugliche Luftansaugung?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.7 Abgasanlage mit Berührungsschutz hinter dem Fahrerhaus hochgezogen Welche Art der Ausführung hat die Abgasanlage?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.8 Kraftstoffvorwärmung Welche Art der Ausführung hat die Kraftstoffvorwärmung?	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.9 Kraftstoffbehälter Welchen Inhalt fast der Kraftstoffbehälter?	<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.3.2	Getriebe / Schaltung  Schaltgetriebe vollsynchronisiert Verteilergetriebe mit sperrbaren Längsdifferential bei permanenten Allradantrieb während der Fahrt zu- und abschaltbar.		
zu 3.3.2: Getriebe / Schaltung			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Vorwärtsgänge (mind. 8 Vorwärtsgänge)  Wie viele Vorwärtsgänge besitzt das Fahrzeug?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <input type="text"/>	
1.2 Rückwärtsgänge (mind. 6 Rückwärtsgänge)  Wie viele Rückwärtsgänge besitzt das Fahrzeug?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <input type="text"/>	
1.3 hydrostatischer Fahrtrieb mind. 0-50km/h vorwärts  Wie groß ist der hydrostatische Fahrtrieb vorwärts?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <input type="text"/>	
1.4 hydrostatischer Fahrtrieb mind. 0-50 km/h rückwärts  Wie groß ist der hydrostatische Fahrtrieb rückwärts?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>  <input type="text"/>	
3.4	Fahrwerk		
3.4.1	Achsen  - Stabilisatoren vorne / hinten - Differentialsperre HA + VA - Portalachsen		
zu 3.4.1: Achsen			
Beantworten Sie folgende Fragen zu den Achsen:			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Achsausführung  Welche Achsausführung hat das Fahrzeug?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.2 Hinterachsübersetzung ausgelegt für		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b> 90-95 km/h Wie groß ist die tatsächliche Hinterradübersetzung bei Nenndrehzahl im höchsten Gang?	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.4.2	Federung - Schraubenfedern  zu 3.4.2: Federung  <b>Fragetitel</b> 1.1 Federung Vorderachse Welche Ausführung einschließlich Stoßdämpfer und Stabilisatoren hat die Federung der Vorderachse?  1.2 Federung Hinterachse Welche Ausführung einschließlich Stoßdämpfer und Stabilisatoren hat die Federung der Hinterachse?	<b>Antwort</b>   <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.4.3	Bereifung  Räder/Reifen entsprechend der technisch erforderlichen Achslasten für Straße, Gelände und Winterdienst. - 4-fach  zu 3.4.3: Bereifung  <b>Fragetitel</b> 1.1 Bereifung - Continental Skandinavia HS3 ED Welche Fabrikat hat die Bereifung?  1.2 Winterreifenkennzeichnung Hat der Reifen eine Winterreifenkennzeichnung?	<b>Antwort</b>   <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	



Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>  1.3 Abmessung der Bereifung 385 / 65 R 22,5 oder alternativ  Welche Abmessungen hat Bereifung des Fahrzeuges?	<b>Antwort</b>  <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.4.4	<b>Bremsen</b>  - Antilockiersystem , schaltbar auf Offroad ABS - Bremse nach 71/320/EWG (Nutzfahrzeug mit ALB) - Scheibenbremsen, pneumatisch, an VA und HA - Niederdruckbremsanlage - Lufttrockner beheizt - 2-Kreis-Bremsanlage für Anhänger - Vorratsluftbehälter für alle Bremskreise mit Entwässerungsventil  zu 3.4.4: Fragen zu Bremsen	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.4.5	<b>Lenkung</b>  Servolenkung, hydraulisch mit Lenkkraftunterstützung für schwere Frontanbaugeräte		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
zu 3.4.5: Fragen zu Lenkung			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Lenkung Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.5	<p>Fahrerhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrerhaus aus Faserverbundwerkstoff, korrosionsfrei mit einer Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03</li> <li>- luftgefederter Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze (höhen- u. längsverstellbar), mit Armlehne zur Aufnahme von Bedienelementen der Anbaugerätesteuerungen und Sitzheizung</li> <li>- kombinierter Beifahrer- / Mähdrehsitz mit Armlehnen zur Aufnahme von Bedienelementen der Anbaugerätesteuerungen</li> <li>- Standardtür für Winterdiensteinsatz sowie zusätzlich voll verglaste Mähtür</li> <li>- Automatik-Sicherheitsgurte und Kopfstützen für beide Sitze</li> <li>- 2 Stck. Kabeldurchführung in Fahrerhausfrontseite und 1 Stck. Rückwand, mind. 50 x 100 mm</li> <li>- Fahrerhauskippvorrichtung (Kipphydraulik)</li> <li>- Fensteranordnung und Ausführung mit guter Sicht auf die Anbaugeräte</li> <li>- Rückwandfenster über Fahrerhausbreite</li> <li>- Spiegelausrüstung gemäß StVZO (Weitwinkelspiegel, Rampenspiegel etc.)</li> <li>- Scheibenwischer an Front- und Mähverglasung (mind. 3-stufig mit Intervall), 2 Wischerendstellungen</li> <li>- Zusatzspiegel i.V.m. Mähdrehsitz</li> <li>- Gummifußboden und Gummifußmatten</li> <li>- Leseleuchte für Fahrer und Beifahrer</li> <li>- Universalbedienpulhalterung</li> <li>- Klimaanlage</li> <li>- Feinstaub- und Pollenfilter</li> <li>- Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler gem. § 57 (3) StVZO (Ausnahmeregelung gem. § 57a (1) 5)</li> <li>- Instrumente / Anzeigen mit Helligkeitsregelung u.a. Außentemperatur / Betriebsstundenzähler</li> <li>- Multifunktionslenkrad</li> <li>- Lenkstockschalter mit Gang- und Moduswahl rechts und links</li> <li>- Elektrische Fensterheber</li> <li>- Tiefsichtfenster in Türen - wärmedämmend</li> <li>- Sonnenblende außen</li> </ul>		
zu 3.5: Fragen zum Fahrerhaus			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
<p>1.1 Fahrerhaus</p> <p>Frage nach Anforderungserfüllung</p>		<p><b>Antwort - Die Anforderung(en)</b></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p><b>Erläuterung zur Antwort:</b></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
3.6	Geräteantrieb		
3.6.1	<p>Frontzapfwelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unter Last schaltbar</li> <li>- Dauerleistungsabnahme am Zapfwellenstummel bis 150 kW</li> <li>- 1 ¾" Keilwelle 6-Teil- Zapfwellendrehzahl 1000 min-1 bei ca. 90 % der Motornendrehzahl</li> <li>- Gewährleistung einer Zapfwellendrehzahl von 540 bis 1000 min-1</li> <li>- Drehrichtung (gesehen in Fahrtrichtung) rechtsdrehend</li> <li>- Zapfwellenbetätigung unabhängig vom Fahrtrieb</li> </ul> <p>Anbau und die Funktion folgender Geräte ist grundsätzlich zu gewährleisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Böschungs- und Bankettmämaschine</li> <li>b) Vorbauschneescheuder - Küpper-Weisser KSU 110</li> <li>c) Vorbauschneefräse - Beilhack BF 251 Z</li> <li>d) Frontkehrmaschine - Sorberheimer FKM 220 L</li> <li>e) Schneepflug</li> </ul> <p>Die Lage der Zapfwelle zur Anbauplatte ist in einer separaten Anlage zum Angebot darzustellen!</p>		
3.6.2	<p>Motornebenantrieb</p> <p>Zum Antrieb einer Aufbaumähmaschine (MULAG MHU 800 oder gleichwertig) bzw. deren Hydraulikpumpen ist ein Motornebenantrieb vorzusehen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.6.3	<p>Hydraulikanlage</p> <p>Die Hydraulikanlage ist für die Steuerung und den Antrieb der in Pkt. 2 i.V.m. 4.6.1 aufgeführten An- und Aufbaugeräte auszulegen: Der gleichzeitige Betrieb von Front- und Aufbaugerät ist zu gewährleisten (z.B. Schneepflug und Streumaschine). Hydraulische Flachabdichtende Steckkupplungen</p> <p>Hydraulikleistungen Kreis1: - Fördermenge min. 32l/min. - Arbeitsdruck 210 bar Kreis 2: - Fördermenge min. 55l/min, - Arbeitsdruck 240 bar</p> <p>-Mengenumschaltung/Summenschaltung</p> <p>Hydraulikanschlüsse: Vorn: - 4 doppelt wirkende Ventilzellen (8 Steckanschlüsse) - Druckleitung, separate Rücklaufleitung</p> <p>Hinten: - doppelt wirkende Ventilzelle (2 Steckanschlüsse) - Druckleitung und separate Rücklaufleitung</p> <p>Seitlich: - Kreis hinter Fahrerhaus rechts am Rahmen - Druck und separater Rücklauf</p> <p>Hydrauliksteuerung: - elektrische, proportionale Steuerung der Ventilzellen - Schwimmstellung - Schneepflugentlastungssteuerung</p> <p>Die Befüllung der Hydraulik erfolgt durch Kleenoil ECO HLP 46, ein Öl-Zertifikat ist mit zu liefern.</p> <p>- Hydraulik Füllstandswarnanzeige</p>		
	zu 3.6.3: Fragen zur Hydraulikanlage		
	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Hydraulikanlage</p> <p>Frage nach Anforderungserfüllung</p>	<p><b>Antwort - Die Anforderung(en)</b></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p><b>Erläuterung zur Antwort:</b></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
3.7	<p>Elektrische Anlage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bordnetzspannung 24 V</li> <li>- Drehstrom-Lichtmaschine mind. 2800 W, 28 V, 150 A</li> <li>- Batterien 2 x 12 V, mind. 135 Ah, wartungsarm</li> <li>- Batterie Hauptschalter, mechanisch</li> <li>- BI-Xenon-Scheinwerfer</li> <li>- Rückfahrcheinwerfer</li> <li>- Tageslicht-Scheinwerfer in LED</li> <li>- universale elektrische Schnittstelle nach EN16330</li> <li>- Steckdose hinten für Anhänger 12 V/13-polig und 24 V/15-polig</li> <li>- Steckdose vorn 24 V, 7-polig für Pflugbeleuchtung</li> <li>- Steckdose 24 V mit C 3-Signal für Geräteanschluss außen</li> <li>- Bordsteckdose 24 V, 25 A mit C 3-Signal im Fahrerhaus</li> <li>- Bordsteckdose 12 V, für Ladekabel-Mobiltelefon</li> <li>- zusätzliche Fahrcheinwerfer vorn, höher gesetzt für den Betrieb mit Frontanbaugeräten, umschaltbar</li> <li>- Zusatzblinkleuchten vorn, höher gesetzt für den Betrieb mit Frontanbaugeräten</li> <li>- 2 Rundumkennleuchten, gelb, Doppelblitz Fabr. Hänsch Typ Comet LED oder vergleichbar auf höhenverstellbarem Stativ rechts und links hinter dem Fahrerhaus</li> <li>- Windschutzscheibe Verbundglas elektrisch heizbar</li> <li>- Außenspiegel elektrisch heizbar und verstellbar</li> <li>- Drehzahlmesser- / Betriebsstundenzähler</li> <li>- DAB+ Radio und Bluetooth- Freisprecheinrichtung</li> <li>- Einstiegsleuchten für beide Türen</li> <li>- Zusatzbeleuchtung für Unimog in LED (Dachleuchenträger) inkl. Kabelsatz und zusätzlichen Scheinwerfern für Einsatz mit Anbau-Schneefräse</li> <li>- Kamera-Rückraumüberwachungssystem speziell für die Einsatzgebiete - Baufahrzeuge / Streufahrzeuge mit 7 Zoll Farbdisplay - bei Anschluss an den Rückwärtsgang automatisches Einschalten des Monitors</li> </ul> <p>Ansteuerbox mit mind. 2 Kameraeingängen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-Kamera-System an geschützter Position mit optimaler Sicht auf die Frontanbaugeräte und schnelle, sichere Montage der Frontanbaugeräte</li> <li>- Zusatzkamera lose, für das Anbringen an Anbaugeräten</li> </ul>		
	zu 3.7: Fragen zur Elektrischen Anlage		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Drehstrom-Lichtmaschine mind. 150A	<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>Wie groß ist die tatsächliche Stromstärke der Drehstrom-Lichtmaschine in A?</p> <p>1.2 Leistung der Bateriaen mind. 135Ah Wie hoch ist die tatsächliche Leistung der Batterien in Ah?</p> <p>1.3 Steckdose 24V mit C 3 Signal für Geräteanschluss außen Wo befindet sich die Steckdose 24V mit C 3 Signal für Geräteanschluss außen?</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p>	
3.8	<p>Spezielle Anforderungen zum Fahrwerk / Gerätean- und Aufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anhängerkupplung mit großem Maul für Zentralachs-Anhänger bis 13 t, Bolzen-Durchmesser 38 mm, Höhe über Boden max. 1000 mm,</li> <li>- Frontanbauplatte nach DIN 76060 B (Größe 3) mit Abschleppmaul, Vorbaumaß Vorderkante Anbauplatte bis Mitte Vorderachse,</li> <li>- Zwischenrahmen mit Kugelaufnahme für Streu- und Mähmaschinen Aufbau</li> <li>- Das amtliche Kennzeichen vorn ist so anzubringen, dass die in Punkt 2 aufgeführten Frontgeräte dieses nicht verdecken.</li> <li>- Schmutzfänger vorn und hinten</li> <li>- Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung Dinitrol oder gleichwertig Ausführung</li> <li>- Anbaubeschläge hinten, zum Anbau eines Heckgewichtes</li> <li>- System zur automatischen Reinigung der Luftansaugung</li> </ul> <p>zu 3.8: Fragen zu Spezielle Anforderungen zum Fahrwerk / Gerätean- und Aufbau</p> <p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Vorbaumaß Wie groß ist das Vorbaumaß Vorderkante Anbauplatte bis Mitte Vorderachse?</p> <p>1.2 Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung mit Dinitrol oder gleichwertig Mit welchem Mittel wird der Korrosionsschutz durchgeführt?</p>	<p><b>Antwort</b></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.9	Lackierung - Aufbau RAL 2011, Orange - Fahrgestell - Serie-RAL		
zu 3.9: Frage zur Lackierung			
<b>Frage</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Fahrgestell - Serie RAL Wie lautet die Fahrgestell - Serie RAL?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3.10	Sonstiger Lieferumfang / Zubehör - Wagenheber - Bordwerkzeug - Sicherheitskennzeichnung aller Fahrzeugseiten gem. DIN 30 710 - Feuerlöscher 2 kg, Anbringung im Fahrerhaus an gut erreichbarer Stelle - Rotogrip Schleuderketten		
zu 3.10: Frage zu Sonstiger Lieferumfang/Zubehör			
<b>Frage</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Sonstiger Lieferumfang/Zubehör Wo erfolgt die Einbau des Feuerlöschers?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3.11	Mängelanspruch Mängelansprüche mindestens 24 Monate		
zu 3.11: Fragen zur Mängelansprüche 2 Jahre ab Zulassungsdatum oder 4.000 Betriebsstunden			
<b>Frage</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Mängelansprüche Für welchen Zeitraum bestehen Mängelansprüche (in Monaten)?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b> <input type="text"/>	
1.2 Mängelansprüche auf Durchrostung Für welchen Zeitraum bestehen Mängelansprüche auf Durchrostung (in Monaten)?		<b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b> <input type="text"/>	



Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.3 Mängelansprüche auf den Antriebsstrang Für welchen Zeitraum bestehen Mängelansprüche auf den Antriebsstrang (in Monaten)?</p> <p>1.4 Mägenansprüche Geben Sie gegebenenfalls weiter Mängelansprüche in Monaten an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Angabe als ganze Zahl</b></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	
4	<p>Dokumentation Mehrzweckgeräteträger</p> <p>Folgende Unterlagen sind mit dem Fahrzeug mitzuliefern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassungsbescheinigung Teil 2</li> <li>- 2 x Betriebs- und Wartungsanleitung</li> <li>- Prüfbuch</li> <li>- Bioöl-Befüll- und Serviceheft</li> </ul>		
5	<p>Verwendungszweck Mähgeräte</p> <p>Mähgeräte für den Einsatz bei der der Grasmahd des Straßenbegleitgrüns. Es werden Bankette, Gräben und Böschungen gemäht. Das Mähgut soll dabei gemulcht und nicht aufgenommen werden.</p> <p>1 Stück Bankett- und 1 Stück Böschungsmähmaschine ohne Mähgutaufnahme. Aufbau auf den Kugelpunkten des oben beschriebenen Mehrzweckgeräteträgers. Antrieb über die Frontzapfwelle bzw. des Motornebenantrieb hinten.</p> <p>Der Umfang der Leistung umfasst die Lieferung, die Erstmontage auf das Fahrzeug, die Bedienerinweisung und eine Wartungseinweisung.</p>		
6	<p>Allgemeine Anforderungen Mähgeräte</p> <p>Die Mähmaschinen werden zur Pflege von Straßenbegleitgrün an Bundes- / Staats- und Kreisstraßen eingesetzt. Sie müssen bei geringem und starken Bewuchs eine hohe Mähleistung (Schnittbild, Mähgeschwindigkeit) gewährleisten. Insbesondere wird durch Bauart und Schutzvorrichtungen eine hohe Sicherheit gegen Steinschlag verlangt.</p> <p>Die Geräte kommen des weiteren auch für andere Einsatzzwecke zum Einsatz. Es muss also gewährleistet sein, dass die Arbeitsgeräte demontiert werden können um folgende weitere Geräte die sich im Bestand befinden damit betreiben zu können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wildkrautbürste WKB 750-F</li> <li>- Grabensohlenreinigunggerät GRG 650 R</li> <li>- Lichtraumprofilschneidergerät Mulag FSG 2000</li> <li>- Ast und Wallheckenschere Mulag AWS2200</li> <li>- Ast- und Wallheckenschere AWS 22</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
6.1	<p>Angebotsunterlagen</p> <p>Dem Angebot sind für die angebotenen Produkte folgende Unterlagen beizulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prospektmaterial</li> <li>- Maßblätter/Reichweitendiagramme</li> <li>- Freigaben bzw. Bestätigung vom Hersteller des Mehrzweckgeräteträgers - zur Einhaltung der Aufbaurichtlinie</li> </ul>		
6.2	<p>Einzuhaltende Vorschriften</p> <p>Folgende Vorschriften sind zwingend einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Geräte erfüllen den Stand der Technik und alle zwingenden Sicherheitsvorschriften</li> <li>- Die Geräte sind zugelassen und von den wichtigsten internationalen Kontrollstellen genehmigt</li> <li>- Die Geräte sind zweckmäßig und für die beschriebenen Verwendungszwecke geeignet</li> <li>- Gerätefreigabe vom Hersteller des Mehrzweckgeräteträgers</li> <li>- GS-Abnahme</li> <li>- CE-Zeichen</li> </ul>		
6.3	<p>Musterbereitstellung / Vorschriften</p> <p>Auf Anforderung der ausschreibenden Stelle sind innerhalb der Zuschlagsfrist vom Bieter Musterbereitstellungen bzw. Vorführungen einschließlich Trägerfahrzeug zu gewährleisten. Die Vorstellung erfolgt im Erzgebirgskreis und ist vom Bieter kostenlos durchzuführen. Die Vorführmaschinen müssen im wesentlichen die Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen.</p>		
6.4	<p>Erfüllungsort</p> <p>Kreisgebiet LRA Erzgebirgskreis</p>		
6.5	<p>Abnahme</p> <p>Die Abnahme erfolgt vom Auftraggeber am Reparaturstützpunkt Markersbach, Oberbeckenstraße 3, 08352 Raschau-Markersbach / OT Markersbach. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang und Funktion nachzuweisen.</p>		
6.6	<p>An-/Aufbau</p> <p>Der Erstan- bzw. Aufbau auf das in der Leistungsbeschreibung bezeichnete Trägerfahrzeug ist Bestandteil des Leistungsumfanges und ist somit innerhalb des Lieferzeitraumes zu realisieren.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)				
6.7	<p>Einweisung</p> <p>Der Auftragnehmer führt bei Übergabe der Mähmaschinen eine Einweisung durch. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges.</p> <p>Das Bedienpersonal muss in folgenden Punkten geschult werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienereinweisung</li> <li>- Wartung und Pflege</li> <li>- Ggf. weitere Punkte, die für die Bedienung der Mähmaschine wichtig sind</li> </ul> <p>Das Werkstattpersonal muss in folgenden Punkten geschult werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Punkte wie beim Bedienpersonal</li> <li>- Funktionsweise und Steuerung der Mähmaschine</li> <li>- Ggf. weitere Punkte, die für die Bedienung, Justierung, Wartung und Instandhaltung der Mähmaschine wichtig sind</li> </ul> <p>Nach Bedarf der Bediener ist eine zweite Einweisung ca. 2 Wochen nach Inbetriebnahme durchzuführen. Die Einweisungen sind Bestandteil des Lieferumfangs.</p>						
7	<p>Technische Anforderungen Mähgeräte</p> <p>Die Heck-Mähmaschine wird in Kombination mit einer über die Frontzapfwelle des Mehrzweckgeräteträgers angetriebenen Front-Mähmaschine eingesetzt. Die Maschinen müssen einzeln oder gleichzeitig im Rechts- und Linksbetrieb eingesetzt werden können.</p>						
7.1	<p>Allgemeine technische Anforderungen</p> <p>Mähprinzip: Mulchen</p> <p>Sollten sich bei An- / Aufbau bzw. Betrieb (bei größter Auslage beider Maschinen) Ausrüstungen zur Verhinderung der Fahrzeugverwindung und erforderlichenfalls zur Standsicherheit am Geräteträger bzw. am Mähmaschinenaufbau erforderlich machen, so ist die Lieferung dieser Ausrüstungen Bestandteil des Leistungsumfanges. Die Aktivierung und Deaktivierung einer notwendigen Verwindungssperre erfolgt vom Bediener im Fahrzeug. Sollte eine regelmäßige Abschmierung dieser Verwindungssperre nötig sein, ist diese leicht erreichbar anzubringen.</p> <p>Das Anbaugerät ist gem. StVZO § 53 b bzw. § 52 (4) Nr. 1 (Verdeckung Fahrzeug-Warnmarkierung) zu kennzeichnen.</p>	<p>zu 7.1: Fragen zu Allgemein technische Anforderungen</p> <table border="1" data-bbox="188 1778 719 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1778 719 1816">Fragetitel</th> <th data-bbox="719 1778 1289 1816">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1816 719 1937"> <p>1.1 Verwindungssperre</p> <p>Ist eine Verwindungssperre notwendig? Wenn ja geben Sie die Ausführung an.</p> </td> <td data-bbox="719 1816 1289 1937"></td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Verwindungssperre</p> <p>Ist eine Verwindungssperre notwendig? Wenn ja geben Sie die Ausführung an.</p>		
Fragetitel	Antwort						
<p>1.1 Verwindungssperre</p> <p>Ist eine Verwindungssperre notwendig? Wenn ja geben Sie die Ausführung an.</p>							

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
7.2	<p>Maschinenanbau / Antrieb</p> <p>Der Aufbau der Mähmaschine erfolgt auf die Kugeln des Pritschenzwischenrahmens des Geräteträgers.</p> <p>Antrieb:</p> <p>Gerätebewegung und Messerwellenantrieb über eine zum Lieferumfang des Mähgerätes gehörende Hydraulikanlage, welche über den Nebenantrieb des Geräteträgers angetrieben wird. Die Hydraulikanlage einschließlich Pumpe ist mit dem Mähgerät abzubauen. Die Pumpe ist so zu bemessen, so dass die vorgegebene Messerwellendrehzahl bei einer Motornendrehzahl von ca. 1.500 n/min erreicht wird.</p> <p>Hydraulikschläuche sind nach Vorschrift und aktueller DIN zu kennzeichnen und zu montieren. Das Herstellungsdatum der Schläuche darf nicht älter als 1 Jahr betragen. Die Befüllung der Hydraulik erfolgt durch Kleenoil ECO HLP 46, ein Öl-Zertifikat ist mit zu liefern. Die Mähgeräte sind entsprechend der StVZO und der aktuellen DIN Vorschriften zu kennzeichnen und mit Wanmarkierung zu versehen.</p>		
	zu 7.2: Fragen zu Maschinenanbau / Antrieb		
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Maschinenanbau / Antrieb</p> <p>Frage nach Anforderungserfüllung</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Die Anforderung(en)</b></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p><b>Erläuterung zur Antwort:</b></p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
7.3	Heckmähdmaschine - Allgemeines  - Reichweite ab Fahrzeugmitte gemessen mit 1,50m breiten Arbeitsgerät mindestens 8,50m - Transporthöhe (Aufbau auf die Kugelpunkte) max. 3,90 m - Hydraulischer Querverschub des Gerätes um insgesamt min. 1.400 mm - Unabhängig des Querverschubes und des in Arbeitsstellung befindlichen Gerätes dürfen keine Teile der Mähmaschine in die Fahrbahn ragen - am Gerät Schnellwechseleinrichtung für Arbeitsgeräte / Werkzeuge - sollten Zusatzgewichte Heckseitig durch Ausgleichsgewichte nötig sein, ist eine Anhängerkupplung mit Kugelkopf am Zusatzgewicht anzubringen - Hydraulische Radabstützung - Verschwenkung des Mähkopfes vertikal - hydraulisch, horizontal - hydraulisch - Die Transport- / Parkvorrichtung ist so zu gestalten, dass auch bei extremer Fahrsituation der Mähkopf und das Gerät sicher verriegelt bleiben und von der Transportstellung direkt in die Arbeitsstellung verfahren werden kann - geschützte Verlegung der Hydraulikleitungen am Ausleger insbesondere bei Rechtsbetrieb zur Vermeidung von Schäden durch Straßenbäume - erfordert die Transportstellung einen Ablage- / Parkrahmen, so ist dieser Bestandteil des Leistungsumfanges - Das sichere ablegen des Auslegers ist vom Bediener aus dem Fahrerhaus zu gewährleisten. Ist eine Arretierung des Auslegers erforderlich, dann hat diese möglichst aus dem Fahrerhaus oder vom ebenerdigen Standort zu erfolgen. - Lackierung der Maschine in Orange RAL 2011 - Betriebsstundenzähler - Flachdichtende Hydraulikkupplungen - Hochdruckgebläse am Heck des Geräteträgers angebracht, zum Reinigen des Fahrbahnrandes - Gewährleistungszeitraum mindestens 2 Jahre		
zu 7.3: Fragen zu Heckmähdmaschine Allgemeines			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Heckmähdmaschine Allgemeines  Frage nach Anforderungserfüllung	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>		
1.2 Hersteller			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>Geben Sie den Hersteller an!</p>	<p><b>Antwort</b></p>	
7.4	<p>Heckmähdmaschine - Ausführung Mähkopf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlegelmähkopf</li> <li>- Antrieb am Mähkopf links</li> <li>- Mähbreite (Arbeitsbreite) 1.150 bis 1.250 mm</li> <li>- Eignung des Mähkopfes für die Grasmaht</li> <li>- separate elektrische Messerwellenschaltung (Ein / Aus vom Bedienteil) mit Sicherheits-, Stopventil</li> <li>- Auflage bzw. Führung des Mähkopfes durch Abrollwalze</li> <li>- mechanische Einstellung der Schnitthöhe von 30 bis mindestens 60 mm</li> <li>- Hydraulikschneidwechsellkupplungen</li> <li>- Hydraulische Drehvorrichtung für das Arbeitsgerät</li> <li>- Schwenkbereich min. 220°</li> </ul> <p>zu 7.4: Fragen zu Heckmähdmaschine - Ausführung Mähkopf</p>	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Heckmähdmaschine - Ausführung Mähkopf Frage nach Anforderungserfüllung</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><b>Antwort - Die Anforderung(en)</b></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p><b>Erläuterung zur Antwort:</b></p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7.5	Heckmähdmaschine - Bedienung / Steuerung  - Steuerspannung: 24V - Die Bedienung der Mähmaschine ist für den Zweimann-Betrieb auszuführen! Sie erfolgt vom Mähdrehsitz durch den Bediener mittels Armlehnsitzsteuerung beidhändig. Um ein Abklappen der hochgestellten Armlehnen mit angebautem Bedienelement zu verhindern, sind Arretierungen der Armlehnen einzubauen. - Im Linksbetrieb erfolgt die Bedienung vom Fahrer. Die Position des Bedienpultes und dessen Ausführung (Handbedienung) muss dies gewährleisten. - Proportionalsteuerung der Mähmaschine und gleichzeitige Betätigung mehrerer Funktionen (Dual Zylinderbetätigung) - Die Umstellung des Gerätes mit Mähkopf aus der Transportstellung in die Einsatzstellung erfolgt ohne manuelle Umstellung am Mähkopf - stufenlose Auslegerentlastungssteuerung über Potentiometer - Automatische Auflagedruckregelung vergleichbar mit "m-tronic" Fabrikat Mulag - CAN-Bus - Steuerung - Ein- und ausschaltbare Schwimmstellung der Arbeitsgeräte - Betriebsstundenzähler - Schlegelwellendrehzahl am Bedienpult angezeigt - Diagnosesystem für Betriebsdaten und Fehlermeldung		
zu 7.5: Fragen zu Heckmähdmaschine - Bedienung / Steuerung			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Heckmähdmaschine - Bedienung / Steuerung  Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
7.6	Frontmähdmaschine - Allgemeines  - Reichweite ab Fahrzeugmitte gemessen min. 7 m - Abbau der Front-Mähmaschine muss möglich sein (Solobetrieb der Heckmähdmaschine muss möglich sein) - Transportstellung verriegelt und innerhalb der Fahrzeugkonturen - max. Vorbaumaß bei Transport 2600 mm - Rechts- und Linksbetrieb, einfacher Umbau - Mähmaschinen und Mähkopfbewegungen über Drosselventile einstellbar - Anbau an Frontanbauplatte nach DIN 76060 B (Größe 3 - Unimog U427) - Antrieb über Frontzapfwelle - Ein/Ausschaltbare Schwimmstellung der Arbeitsgeräte - Schnellwechsellvorrichtung für Arbeitsgeräte - Betriebsstundenzähler - Ablage des Mähgerätes mit Arbeitsgerät vor dem Trägerfahrzeug - Hydraulische Drehvorrichtung für Arbeitsgeräte - Schwenkbereich min. 220° - Flachdichtende Hydraulikkupplungen - Kabelanschluss an der ES 6 Schnittstelle vom Unimog - Lieferung mit mechanisch höhenverstellbaren Abstellstützen - Lackierung der Maschine in Orange RAL 2011		
zu 7.6: Fragen zu Frontmähdmaschine - Allgemeines			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Frontmähdmaschine - Allgemeines Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.2 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.3 Produktbezeichnung			



Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)				
	<b>Fragetitel</b> Geben Sie die Produktbezeichnung an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>					
7.7	Frontmähdmaschine - Ausführung Mähkopf  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnitthöhe einstellbar im Bereich von mindestens 50 - 80 mm</li> <li>- Mähkopfhöhe bei eingestellter Schnitthöhe von 80 mm max. 330 mm</li> <li>- Schnittstärke bis mind. 10 mm</li> <li>- Mähbreite (Arbeitsbreite) 1.150 bis 1.250 mm</li> <li>- Niedrigbauweise zum Mähen unter Schutzplanken</li> <li>- Schlegelwelle direkt angetrieben, Hydromotor in Mährichtung links mit Schutz gegen mechanische Beschädigung</li> <li>- Schutzvorrichtungen gegen Steinschlag</li> <li>- Tastautomatik für das Mähen um Hindernisse</li> <li>- Antrieb des Mähkopfes links</li> <li>- Hydraulisch wirkende Anfahrssicherung mit Dämpfung des Mähgerätes durch Hydraulikspeicher</li> </ul>	zu 7.7: Fragen zu Frontmähdmaschine - Ausführung Mähkopf  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="724 1200 975 1234">Fragetitel</th> <th data-bbox="975 1200 1286 1234">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="724 1234 975 1747">           1.1 Ausführung Frontmähdmaschine - Ausführung Mähkopf             Frage nach Anforderungserfüllung         </td> <td data-bbox="975 1234 1286 1747"> <b>Antwort - Die Anforderung(en)</b>  <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt  <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung  <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt  <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden   <b>Erläuterung zur Antwort:</b>  <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Ausführung Frontmähdmaschine - Ausführung Mähkopf  Frage nach Anforderungserfüllung	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Fragetitel	Antwort						
1.1 Ausführung Frontmähdmaschine - Ausführung Mähkopf  Frage nach Anforderungserfüllung	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>						
7.8	Frontmähdmaschine - Bedienung / Steuerung  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computergestützte Auflagedruckregelung des Mähkopfes</li> <li>- Proportionalsteuerung muss möglich sein</li> <li>- Nachlaufzeit der Messerwelle nach Ausschalten vom Bedienteil aus max.5 Sek.</li> <li>- Einhand Multifunktionshebel, welches dem Fahrer ermöglicht das Gerät mit einer Hand zu bedienen inklusive der Proportionalsteuerung</li> </ul>						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
zu 7.8: Fragen zu Frontmäähmaschine - Bedienung / Steuerung			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Frontmäähmaschine - Bedienung / Steuerung Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
7.9	Zubehör - höhenverstellbare Abstellstützen für die kompl. Maschine sowie für die separat abzustellende Bankettmäähmaschine (Anbauplattenhöhe gem. DIN 30 760) - Schutz der Heckleuchten des Geräteträgers gegen herausschleudernde Teile / Gegenstände - Seitlicher Schutz des Geräteträgers rechts - Bedienanleitung, Kurzbedienanleitung, Ersatz- und Verschleißteilliste		
zu 7.9: Fragen zum Zubehör			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Zubehör Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7.10	Ausführung des Aufbaues  - Zur Vermeidung des einseitigen Einfederns in Auslage muss das Gerät mit einer stufenlosen vom Fahrerhaus einzuschaltender Federwegblockierung ausgestattet sein. Diese Blockierung ist zwischen Geräterahmen und Hinterachse (Radnabe) vorzusehen. - Die Nutzung der Anhängerkupplung ist auch während dem Mäheinsatz zu gewährleisten - Steuerkabel sind fachgerecht direkt oder mittels Kabeltrennung durch das Fahrerhaus zu führen, wobei vorgesehene Durchführungen zu nutzen sind		
zu 7.10: Fragen zu Ausführung Aufbau			
<b>Fragetitel</b>		<b>Antwort</b>	
1.1 Ausführung Aufbau Frage nach Anforderungserfüllung		<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden  <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>	

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>