



Symbole:

OK FFB — Oberkante Fertigfußboden
OK RD — Oberkante Rohdecke
Bezug Rohbauraster
Bezug Fertigbauraster
Markierung Änderung Planungsstand/Index
Markierung offene Punkte
WDB Wandbeschlag
KS Kanalsohle/ü.NN ROZ Rohsauerstoffzung
DDB Deckendurchbruch
BFD Bodenplattendurchbruch
AW Abwasser, RW Regenwasser
Außen-Raffstore Anlage mit Angabe Bildmaße (mittig) und gekoppelter 2 Element
Asbestverkleidungsobjekt, Stütze
Gebäudeachsen
Darstellung andere Gewerke unter Sichtbedingung
Darstellung Bestandsverbau unter Sichtbedingung

Baustoffe:

STB-Fertigteil, entspr. statischen Angaben
Stahlbeton, entspr. statischen Angaben
Stahlbeton, Wc-Beton, entspr. statischen Angaben
Beton, unbewehrt
Mauerwerk, Innenwand, Kalksandstein, nichtragend
Estrich
Dämmstoffe Mineralwolle
Dämmstoffe EPS
Dämmstoffe XPS
Dämmstoffe Trittschall
TB-Metallständerwand, doppelt beplankt
TB-Metallständerwand, Vorsatzschale, doppelt beplankt
WC-Trennwand
Außenwandbekleidung WDVS Dämmung Mineralwolle
Außenwandbekleidung mit Klinkerriemchen, Dämmung Mineralwolle
Außenwandbekleidung mit Plattenbekleidung (Keramik), Dämmung Mineralwolle
Außenwandbekleidung WDVS Dämmung EPS

Abkürzungen:

AW	Abwasser	HEZ	Gewerk Heizung
BA	Bodenablauf	KB	Kanalbohrung
BFD	Bodenplattendurchbruch	KG	Kellergeschoss
BPD	Bodenplattendurchbruch	LGH	Lichte Durchgangshöhe
BRH	Fertigquellstückungshöhe ab OKFFB	LüE	Gewerk Lüftung
DA	Deckelauf	NA	Notausgang
DDB	Deckendurchbruch	OK	Oberkante
ELT	Gewerk Elektro, Verankerung in Rohdecke	OKF	Oberkante Fertigfußboden
ELT	Gewerk Elektro	KD	Kanaldecke
FA	Feuerlöschanschlüsse	REV	Revisionsöffnung
FB	Fertigbauraster	RG	Regenwasserablauf
FT	Fertigteil	RH	Raumhöhe
H	Höhe	RH ü.	Raumhöhe ab OK FFB bis UD
HP	Heizkörper	RH OK	Raumhöhe ab OK FFB bis OK
HKV	Heizkörperventile für FB-Heizung	ROZ	Rohsauerstoffzung
RW	Regenwasser		
RI ü.	Regenablauf		
SB	Sanitärbereich, Sonstiges 1. u.		
SHB	Gewerk Sanitär		
SSK	Schallschutzklasse		
STB	Stahlbeton		
TGA	Technische Gebäudeausrüstung		
UD	Unterdecke		
UK	Unterkante		
UZ	Unterzug		
VB	Vorbemaßung		
VH	Vorderkante		
WA	Wandausspärung		
WDB	Wandbeschlag		
WS	Wandschotte		

Brandschutz:

F90	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, tragende/stabilg	T30	= Tür mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
F30	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, nichttragend	T30	= Tür dichtschließend
BW	= Brandwand	RS	= Rauchschutztür, rauchdicht und selbstschließend
BA0BW	= Bauart Brandwand	RS	= selbstschließend
		RM	= rauchdichtschließer
A	= Baustoffklasse A, nichtbrennbar	RF	= Rollladenkasten
B	= Baustoffklasse B, schwerentflammbar	T	= Fenster/Tür mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
		RA	= Rauchabzug
=W	= zusätzlich unter mechanischer Belastung		

Blitzschutz — Fremdschallelement — Stationäre Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten — Feuerwehr-Informationen und Bedienelemente
F 30 — F 90 — Bauart Brandwand — Brandwand

Hinweise:

- alle tragenden und aussteifenden Wände, Stützen, Pfeiler und Decken: F90
- alle Angaben zu Tür und Öffnungsbilden in Maßketten und Bruttoangaben bezieht sich immer auf OK FFB
- alle Angaben zu Fenster und Türen sind Rohbaumaße und beziehen sich immer auf OK Rohfußboden
- alle Angaben zu Oben und Unterkanten von Durchbrüchen und Bauteilen bezieht sich auf Projekt ±0,00
- Anbindung Schallschutz an Fenster: SSK 2 (wenn im Plan nicht anders beschrieben)
- alle Kerten gelten bzw. eingerundet Radius mind. 2 mm
- Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure:
  - Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz): Bauphysik aus Dresden
  - SLT Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeplanung mbH (GEW) aus Dresden
  - Stahl, Mathes - Bestände Ingenieure GmbH (SWKG) aus Chemnitz
  - Statik: Statik Ingenieure aus Dresden (Bestand)
  - Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz): Gerrard & Partner Ingenieurgesellschaft mbH aus Dresden
  - Freiflächenplanung: Noack Landschaftsarchitekten aus Dresden

Index	Beschreibung Änderung	Datum	Name
A	Freigabe	17.12.2022	LMI
B	Gestaltung, Dehnfugenprofile	20.12.2022	LMI
C	Bauwerksabdichtung, Sockelanschluss	09.10.2023	SCS
	Ersteller	17.10.2022	LMI

ALLE MAßE SIND IM BAU ZU PRÜFEN. BEI ABWEICHUNGEN ODER UNKLARHEITEN IST UNGEHEND EINE ABSTIMMUNG MIT DER OBJEKTPLANUNG VORZUNEHMEN. ALLE ÄNDERUNGEN ALLEINIG DURCH DIESES DIENSTLEISTER FEL) ZNCHNR OBER UND UNTERSEIEN DEM VERFEIERRECHT VORBEHALTLICH TEILUNG OBER AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE IST FÜR PLANE DER OBJEKTPLANUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG DER FELLENDORF GMBH GESTATTET.

Bauvorhaben

Neubau Oberschule Rothenburg/O.L.

Uhsmannsdorfer Straße 1
02929 Rothenburg/O.L.

OK FFB EG = +/- 0,00 = 163.34 DHHN 92

Planungsstand:

Ausführungsplanung

Entwurfsverfasser / Projektleiter: — Bauherr / Bauherrenvertreter:
Datum — Entwurfsverfasser — Datum — Bauherr/Bauherrenvertreter

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.
Marktplatz 1
02929 Rothenburg/O.L.
Fachplaner:

Planverfasser:
fellendorf GmbH
architekten · ingenieure
Fähnrich 2, 09112 Chemnitz
Tel.: +49 371 80 299 00
architekten@fellendorf-gmbh
www.fellendorf-gmbh
Fachplaner:

Planbezeichnung:

Schnitte Treppen
Treppenhaus 1
Treppen und Pfosten-Riegel-Fassade

Projekt	Bau-Nr.	Bau-Teil	Ebene	Planart	Nummer	Index	Projektleiter	Maßstab
0001	5	OS	XX	SN	AB	0202-05	C	F. Schettler	M 1:20

Aufb. Nr.: 63.000 (a) — Gefertigt: — Erstellungsdatum:
Dateiname: 0001-5_OS-XX-SN-AB_0202-05_C — Bearbeitet: LMI — Geprüft: U. Müller — 13.08.2021