

Innenhof 1/3/4 - unterbaut

Regelprofil 16_u

Betonsteinplatten


Lichthof 1

nicht befahrbar

Aufbauhöhe

(cm)

gesamt ca. 38,5 - 44,5 cm



Regelprofil 17_u

Betonsteinplatten


Lichthof 4

nicht befahrbar

Aufbauhöhe

(cm)

gesamt ca. 45 - 49 cm




Regelprofil 18_u

Intensive Dachbegrünung (Stauden, Gehölze, Fassadenbegrünung)

Aufbauhöhe


(cm)

gesamt 27 - 67 cm




Regelprofil 19_u

Fassadenrinne



Regelprofil 20_u


Fassadenrinne B 36 cm



Regelprofil 21_u

Traufstreifen


Lichthof 3



Innenhof 2 - nicht unterbaut

Regelprofil 22

Pflanzung Sträucher und Hecken



Regelprofil 23

Betonsteinplatten


Lichthof 2

nicht befahrbar


Aufbauhöhe

(cm)

gesamt ca. 68 cm



Übersichtsplan DA M1:2000



Hinweise: Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Hochbauplanung, Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

STESAD GmbH

WIR ENTWICKELN DRESDEN

Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0

01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de



Projekt
4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden
Neubau / Entwicklung Schulstandort

Darstellung
Regelprofile Innenhöfe, Detailplan

Freigabe
Datum

Projektauftraggeber
Landeshauptstadt Dresden

DWG - Dateiname
4898_001_5_F_D02_505302_dwg

PDF - Dateiname
4898_001_5_F_D02_505302_pdf

Maßstab
1:25

Erstelldatum
07.10.2024

Gez.
ST/KU

Bl.-Größe
DIN A3

Bl.-Nr.
505-3.02

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Zeichnungscode

Projekt-Nr.