




Schnitt AA' 1:20




Aufsicht 1:20



Schnitt BB' 1:10



Detail 1 1:10



Blockstufen:

aus Naturstein gemäß Bemusterung und LV,
Querschnitt rechteckig, Kanten gesägt, alle sichtbaren
Oberflächen geschliffen,
An- und Austrittsstufe mit Kontraststreifen aus dunklem
Naturstein, verklebt Maße (BxH) 5x2cm
Stufenverlegung im Gefälle 2%, Bettung aus ca. 3cm
Trasszementmörtel, Rutschsicherung mittels Metaldorn 150mm,
2 Stk/ Stufe

Maße (LxBxH):

NS2: 120x32x14,4cm
NS2 a 120x32x16,4cm
NS2 b 120x30x14,4cm


Fundament:

Treppenfundament: Beton C20/25, Maße (BxH) 30x25 cm und FSS
aus Naturstein 0/45, Stärke 20cm bzw. 45cm,
Streifenfundament An- und Austrittsstufe: Beton C20/25, Maße
(BxH) 50x100cm auf 10cm Magerbeton C 12 /15
Fundamentbewehrung gemäß statischer Erfordernis

Handlauf siehe 94_TÜ_LP_5_DE_TP_0018

Kleinsteinpflaster Podest

Läuferzeile Pflasterfläche Böschungsseite mit Rückenstütze
einbauen



Alle Angaben in Zentimeter, Höhen in Meter üNN Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie
Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat
sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren. Fluchten gehen vor
Maßketten.

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Index	Datum	Art der Änderung	gez.	gepr.

Auftraggeber

Stadt Leinefelde-Worbis

Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis



Planverfasser

Fachplaner

Bauvorhaben
LGS_Leinefelde-Worbis_Tüffersgarten

LPH
05
Format
A1

Planbezeichnung
Detail Treppe 3 Gebäude Ost

gez.
Geprüft

Plannummer
94_TÜ_LP5_DE_0009

Datum
27.09.2024

Datei: 94_LGS_Leinefelde-Worbis_Tüffersgarten_Treppen.dwg