



zugehörige Pläne:

001	Gesamtzeichnung
002	Bauphasenplan
011	Schalplan Kopfbalken
014	Schal- und Verlegeplan Fertigteile

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen.

Höhenbezug : DHHN 16 Lagebezug : ETRS89 - UTM33

- Baustoffe :**
- Beton C 35/45 XC4, XD3, XF4, XM2, WA gemäß ZTV-ING
 - Betonstahl B 500 B

Schalung Sichtflächen:
glatte Schalung

Anforderungen an Sichtbetonklasse SB2 nach DBV-Merkblatt "Sichtbeton" !

Oberseite mit Besenstrich versehen (parallel zu Straßenachse)

Alle sichtbaren Kanten sind 1⁵/1⁵ cm zu brechen !

Übersichtsskizze :

Auftraggeber (Koordinator gemäß ZTV-ING)	
Index	Planänderung Datum Planer/Koordinator
a	
b	
c	
d	
e	
In bautechnischer Hinsicht geprüft (StrPrüfVO) Vertraglich geprüft :	
(siehe Prüfbericht vom	den
(Beauftragter) (Prüfer) (Auftraggeber)	
Die Genehmigung dieses Planes mit den Fluchplänen des Ingenieurs sowie die Eintragung in den Eintragungen des AG wird bestätigt:	
Als Ausführungsplan gekennzeichnet	Die Übereinstimmung dieses Planes mit der Bauausführung wird bestätigt:
Chmaltz, den	Linbach-Oberfrohn, den
(Auftragnehmer) (Auftraggeber) (Auftragnehmer)	
Straßenbauverwaltung	
Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohn Tiefbauamt Rathausplatz 1, 09212 Limbach-Oberfrohn	
Baumaßnahme	Bauwerksnummer
Ersatzneubau BW 4/4 zur Obstkelerei i. Z. Ringstraße und Rückbau BW 4/6 zur Schlosserei Schuffenhauer	km
Art des Planes/Bauteil	Maßstab
Ersatzneubau BW 4/4	1 : 50
Schalplan Überbau	Plannummer
	012
	Index

Projekt-Nr.: 04073
H/B = 594 / 841 (0.50m²)

LES EXEMPLAR
Ausschreibung!