nur zur Kalkulation



Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders ersichtlich)

	Stahlbeton	BBH	Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF
	Beton unbewehrt, Mörtel	RR	Regenrohr
	KS-Mauerwerk	NE	Notentwässerung
	Porenbeton	UHD	Unterhangdecke
	Stahlbeton-Fertigteil	OK	Oberkante
	Trockenbau	UK	Unterkante
	Dämmung EPS	RH	Raumhöhe OK RF bis UK RD
	Dämmung XPS	R_{H1}	Raumhöhe OK FF bis UK UHDRD
	Dämmung Mineralwolle	FF	Fertigfußboden
	Öffnungsart Fenster	RF	Rohfußboden
	Öffnungsart Tür	RD	Rohdecke
	Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt	FD	Fertigdecke
±0.00	Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss	BP	Brüstungsblech
±0.10	Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss	LZ	Lüftung
	Schnittführung	GKB	Gipskartonplatte
	Referenzpunkt	GKF	Gipskartonfeuerschutzplatte
	Eingangspfeil	SVG	Sicherheitsverglasung
A	Gebäudeachse	RS	Rauchschutz
01.001+FE01	Türnummer		
01.001+FE01	Fensternummer		
	Änderungsverfügung		
	Offene Punkte		

Legende Brandschutz

K 90/F	feuerbeständig, in Bauart eine Brandwand
T	feuerbeständig (F90-A)
S	feuerhemmend (F30)

Allgemeine Hinweise

- **Alle** Maßangaben bezogen auf Neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten und Rohbaumaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden

Rohbaumaßen Türen:

Architektur-Maße		Rohbau-Durchgangsmaß
1.01m	→	0.91m
1.26m	→	1.16m
2.00m (1.44m+ST)	→	1.26m
2.00m	→	2.00m

Wärmeschutz Ueberblick:

Bodenplatte	0.27 W/m²K
Außenwand Ärztin Kalksandstein	0.30 W/m²K
Außenwand Ärztin Porenbeton	0.30 W/m²K
Außenwand Büros Kalksandstein	0.30 W/m²K
Dach Ärztin	0.32 W/m²K
Dach Bürobereich	0.23 W/m²K
Fenster in Außenwand	U_{cw}= 0.7-0.8W/m²K
Dachfenster	U_{cw}= 0.7-0.8W/m²K
Außentür	U_{cw}= 0.7-0.8W/m²K

Fenster und Glaselemente gegen Außenluft sind mit Sonnenschutzverglasung gem. Wärmeschutznachweis auszuführen,
g-Wert: 0.4 mit außenliegendem Sonnenschutz (Faktor 0.35)

Verteilungsplan



Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern, Planungsänderungen dürfen vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungsskizzen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderungen	Gezeichnet

Projekt-Verfasser		Projekt-Freischaltung		Projekt-Leiter		Projektverfasser KG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur allseitig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr, AG: Landratsamt Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 7 04651 Borna	Auftragsnr. KG: Auftrags-Kürzel/Sachnummer: (220503)
Objekt: Dokumentationszentrum Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 7 04651 Borna	Auftragsbez./Kurztext: Grundriss
Planbezeichnung: **Ausführungsplanung** Ansicht West	Gezeichnet: Maßstab: M.Chweiler
Planverfasser: S&P Ingenieure + Architekten Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau S&P Sothmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Nonnenstraße 15, 04103 Leipzig Tel.: 0341 - 9600 0 / info@sp-ingenieure.de	Planlaufende Nummer: Architekt LPH 8 Datum: 27.10.2023 Maßstab: 1:50 Blattgröße: DIN A0+ 1750x594 mm

Dokumentation nur zur Kalkulation
Stand: 27.10.2023
Druck: 27.10.2023

Dateiname:
ARC_3_DOK_AN_W_00_V_V_