



LEGENDE:

- Baugrundstück
- Flurstücksgrenze
- Neubau
- Befestigte Fläche
- Begrünte Fläche
- Schmutzwasser Bestand
- Schmutzwasser Neu
- Regenwasser Bestand
- Regenwasser Neu
- Versickerungsmulde
- Schächte
- Waschplatz
- 1 Schlammfang nach EN 858/DIN 1999-100/101
Schlammfanginhalt : 2500 Liter
- 2 Koaleszenzabscheider nach EN 858/DIN 1999-100/101
Ölspeichermenge : 185 Liter
- 3 Probenahmeschacht nach EN 858/DIN 1999-100/101
Schachtdeckel D400

Festsetzung B-Plan:

- Baugrenze
- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
- Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonst. Bepflanzungen sowie von Gewässern
- F - Flächen für Gemeinbedarf hier: Feuerwehr
- GR - Grundfläche als Höchstmaß
- OK=7,5m - Baumassenzahl als Höchstmaß
- Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß hier: Oberkante

n	Anpassung Schächte	18.10.2024
m	Anpassung Regenwasser	16.10.2024
l	Anpassung Schmutzwasserlauf	01.10.2024
k	Ergänzung Fallrohre Regenwasser	10.09.2024
j	Anpassung Kaltlager + Müll/Reststoffe	04.01.2024
i	Änderung Größe GR	09.10.2023
h	Änderung nach Beratung	02.05.2023
g	Ergänzung	26.04.2023
f	Änderung nach Beratung 07.04.2023	18.04.2023
e	Änderung nach Beratung 02.12.2022	05.12.2022
d	Allgemeine Korrektur	21.10.2021
c	Änderung nach Besprechung 19.01.2021	19.01.2021
b	Änderung nach Besprechung	03.08.2020
a	Planerstellung für Bauantrag	08.06.2020
Nr.	Beschreibung	Datum

Datum Ausdruck: 18.10.2024

Bauvorhaben
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Gemeinde Walkenried
Nordhäuser Straße
37445 Walkenried

Projektnummer: 19079

Bauherr
Gemeinde Walkenried
Bahnhofstraße 17
37445 Walkenried

Unterschrift
Bauherr/ Auftraggeber

Zeichnungstitel
Entwässerungsplan

Allgemeine Hinweise: Die Arbeiten sind stets unter Berücksichtigung der Statischen Berechnung und den Ausführungsplänen durchzuführen. Die fertigungstechnischen und bauphysikalischen Angaben zur Konstruktion und Funktion sowie die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Sämtliche Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Diese Zeichnung bzw. mit der Ausführung der Konstruktion darf nur nach Zustimmung (Unterschrift) durch den Auftraggeber bzw. Bauherren erfolgen.

Bearb.:	Maßstab:	Datum:	Blatt-Nr.:
	1:250	Oktober 2024	pl 01.01n