



| Position | Bezeichnung | Materialgüte | Querschnitt | Abstand |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 100 | Sparren | NH C24 | 6/24 cm | e= 85 cm |
| 250 | Decke über Obergeschoss | Beton C25/30 | d= 18 cm | |
| 400 | Decke über Erdgeschoss | Beton C25/30 | PL-1: d= 22 cm PL-2: d= 20 cm | |
| 560 | Aufzugschachtwände | Beton C25/30 | d= 24 cm | |
| 600 | Gründungssohle | Beton C25/30 | d= 25cm | |
| 605 | Sohle Aufzugschacht | Beton C25/30 | d= 25cm | |
| 610 | Umlaufendes Streifenfundament | Beton C25/30 | 40/85 cm | |

POSITIONSPLAN

NEUBAU FFW. LÜTAU

In 21483 Lüttau, Alte Salzstrasse 23

Bauherr:
Gemeinde Lüttau, vertr. d.d. Bürgermeister
Alte Salzstrasse 16
21483 Lüttau

GRÜNDUNG

M 1:100

Projekt-Nr.: 23P011

Datum: 06.03.2024/WÖ/kop

Plan-Nr.: P 01

Unterschrift des Architekten
Lüchow, 06.03.2024

Unterschrift des Bauherren
Lüttau, 06.03.2024



29439 Lüchow (Wendland)

Fichtestrasse 9

Tel.: 05841/4037

buero@woelk-architekten.de
www.woelk-architekten.de

F. Wölk -architekt- D. Schulze -bauingenieur-