


RASATO RASENFUGENPFLASTER



RASATO Rasenfugenpflaster grau

RASATO Pflaster hat als typisches **Rasenfugenpflaster** eine 30 mm breite begrünbare Pflasterfuge. Es eignet sich daher besonders für Zufahrten und Parkplätze.



1 Steinformat

Mit Pkw
befahrbar

Ökoprogramm



Öko-geprüft



anthrazit



grau

INSPIRATION FÜR SIE



1

RASATO Rasenfugenpflaster Muster

PRODUKTINFOS

Produktmerkmale:

- Fugen-Abstandhalter
an zwei Steinseiten
- mit Fase
- Fuge 30 mm
- mit Pkw befahrbar

Anwendung:

- Stellplätze und Parkflächen
- Zufahrten

Oberfläche:

- homogen

TECHNISCHE DATEN**Raster:**

240 × 180 mm

Sichtbare Steinfläche:

210 × 150 mm

Versickerungsfläche: > 270 l/(s*ha)

Sickeranteil: ca. 28 %


Steinhöhe: 80 mm

Bedarf: 23 Stück/m²

Gewicht: 150 kg/m²

Fuge: 30 mm

Norm: DIN EN 1338

GRÖSSEN

DOWNLOAD | RASATO Rasenfugenpflaster

PDF-Datei | 1.5 MB [JETZT HERUNTERLADEN](#)

DOWNLOAD | Prüfbericht der Wasserdurchlässigkeit

PDF-Datei | 130 KB [JETZT HERUNTERLADEN](#)
