



Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Verkehrssicherung.....	3
02.	Unterhaltungspflege an Bäumen.....	5
03.	Fällung von Gehölzen.....	8
	Zusammenstellung.....	10



Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Gehölzpflege an Kreisstraßen..
Projektname:	10-2024-07
PLZ:	08523
Ort:	Plauen
Straße:	Postplatz 5

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Ort der Angebotsabgabe:	Landratsamt Vogtlandkreis, Zentrale Vergabestelle
Datum der Angebotseröffnung:	03.12.2024
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	14:30 Uhr
Zuschlagsfrist:	30.12.2024

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)	13.01.2025
Ausführungsende: (Soll)	30.05.2025
Ausführungsbeginn: (Ist)	
Ausführungsende: (Ist)	

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Landratsamt Vogtlandkreis (FA)
	Amt für Straßenunterhalt und Instandsetzung
Straße:	Postplatz 5
PLZ:	08523
Ort:	Plauen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	SM Reichenbach
LV-Name:	Los 4

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01. Verkehrssicherung

Alle Genehmigungen zur Regelung des Verkehrs müssen vom AN bei den jeweils zuständigen Verkehrsbehörden des Vogtlandkreises und den Großen Kreisstädten eingeholt werden.
 Eine Übersicht über die Zuständigkeiten der einzelnen Behörden und deren Ansprechpartner kann zur Verfügung gestellt werden.
 Alle zur Absicherung der Baustelle notwendigen Absperrgeräte, Ampeln oder Verkehrszeichen sind vom AN vorzuhalten und obliegen seiner Zuständigkeit.
 Eine Absicherung der Baustelle durch die Straßenmeisterei erfolgt nicht.
 Vollsperrungen sind nur während der täglichen Arbeitszeit zulässig. Damit in Zusammenhang stehenden Informationen an Dritte werden vom AN getragen.
 Alle Preise der OZ 01. werden nur einmal pro Straßenabschnitt vergütet und sind damit für die Dauer der Leistung am Abschnitt abgegolten, auch durch witterungsbedingte Unterbrechungen.
 Es ist zu beachten, dass die Breiten der Kreisstraßen nicht in jedem Fall den Regelbreiten entsprechen!
 Es sind die Vorschriften der RSA 21 und der ASR 5.2 zu beachten.

01.0010. Vollsperrung ohne Umleitung

Der Verkehr des betreffenden Abschnitts der Straße wird bis zur Baustelle mit Z 357 und Z 214 und ab der Baustelle mit Z 250 unter Vollsperrung geregelt. Hierzu liegt als Vorlage ein Muster-Regelplan den Ausschreibungsunterlagen bei.
 Alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.
 Abhanden gekommene oder beschädigte VZ werden vom AG nicht ersetzt.
 Anliegerinformation lt. Baubeschreibung beachten!

5,000 St

01.0020. Regelung mit LSA

Verkehrsregelung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs nach Regelplan mit transportablen Lichtsignalanlagen (LSA).
 Die LSA und alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.
 Abhanden gekommene oder beschädigte LSA oder VZ werden vom AG nicht ersetzt.

4,000 St



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.0030.	Regelung mit VZ's Verkehrsregelung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs nach Regelplan mit Verkehrszeichen. Alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Abhanden gekommene oder beschädigte VZ werden vom AG nicht ersetzt.	3,000 St
Summe 01.	Verkehrssicherung		



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02. Unterhaltungspflege an Bäumen

Die zu pflegenden Bäume werden entweder im Baumschauprotokoll mit Ihrer Stationierung angegeben und/oder sind entsprechend farblich markiert.
 Eine Einweisung erfolgt seitens der Straßenmeisterei.

02.0010. StL-Nr. 21.107/732.50.01
Lichtraumprofilschnitt durchführen
4,5 ü.F. 4,5 ü.A.*Schnittg. Verw.AN
 Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
 Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Höhe 4,50 m über landwirtschaftlicher Fläche.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000 St

02.0020. StL-Nr. 21.107/736.24.30.01
Kronenpflege durchführen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü.15-20m
Kronen-DU ü10-15m*Schnittg. Verw.AN
 Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
 Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
 Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m.
 Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

66,000 St

02.0030. StL-Nr. 21.107/736.25.40.01
Kronenpflege durchführen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m
Kronen-DU ü. 15 m*Schnittg. Verw.AN
 Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
 Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
 Baumhöhe über 20,00 m.
 Kronendurchmesser über 15,00 m.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

42,000 St



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.0035.	<p>StL-Nr. 21.107/734.24.31 Totholz am Baum beseitigen 4,5m neben Straße*Baumhöhe ü.15-20m Kronen-DU ü10-15m*Schnittg. Verw.AN Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	12,000 St
02.0037.	<p>StL-Nr. 21.107/734.25.41 Totholz am Baum beseitigen 4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m Kronen-DU ü. 15 m*Schnittg. Verw.AN Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	58,000 St
02.0040.	<p>StL-Nr. 21.107/720.21.99.01 Austriebe eines Baumes entfernen 4,5m neben Straße*Stamm und Stock ... Freitext ...*... Freitext ... Schnittg. Verw.AN Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang 'ohne Angabe ' Arbeitshöhe 'bis 4,50m ' Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>	69,000 St



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.0050.	<p>StL-Nr. 21.107/740.92.44.24.00 Krone einkürzen ... Freitext ...*4,5m neben Straße Baumhöhe ü.15-20m*Kronen-DU ü. 15 m Höhe 2,00-3,00 m*Breite 2,00-3,00m Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart 'ohne Angabe ' Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Einkürzung in der Höhe um ca. 2,00 m bis 3,00 m. Einkürzung in der Breite um ca. 2,00 m bis 3,00 m.</p>	4,000 St
02.0070.	<p>StL-Nr. 21.107/728.23.33.00.00 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. 4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor-krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m.</p>	8,000 St
Summe 02.	Unterhaltungspflege an Bäumen		

Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03. Fällung von Gehölzen

Die zu fällenden Bäume werden entweder im Regelkontrollblatt (Auszug aus FIS-Baum) mit Ihrer Stationierung angegeben oder sind entsprechend markiert. Das anfallende Holz wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu beräumen. Der Ertrag des Stamm- und Astholzes muss vom Bieter mit marktüblichem, auskömmlichem Minuspreis in € pro Festmeter in der Position 03.0030 angegeben werden. Das Aufmaß erfolgt gemeinsam vor Ort zwischen AG und AN nach Tabelle 1 (siehe Anhang). Wurzellöcher unterhalb des Planums, welche sich außerhalb des Banketts befinden, sind mit geeignetem Boden zu verfüllen. Bei Gehölzen, welche im Bankettbereich standen, ist standfestes Bankettmaterial zu verwenden und fachgerecht zu verdichten. Materiallieferung erfolgt durch den AN. Die Beseitigung der Stubben hat in unmittelbarem Zusammenhang zur Fällung zu erfolgen, sollte dies nicht sofort möglich sein, sind die Stubben mit Pfählen Zopfdurchmesser 6-8cm zu kennzeichnen und die Restleistung zeitnah zu erbringen. Pfähle mind. 0,50 m über OK Gelände sichtbar einschlagen und am Kopfende farblich kennzeichnen, einschl. Lieferung der Holzpfähle.

03.0010. StL-Nr. 21.106/035.10.01.41.11

Bäume fällen mit Fräsen
DU über 0,1-0,3 m*Tiefe bis 30 cm
verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Frästiefe bis 30 cm.

Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St

03.0030. StL-Nr. 21.106/035.30.01.41.11

Bäume fällen mit Fräsen
DU über 0,5-0,75m*Tiefe bis 30 cm
verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze



Angebotsaufforderung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausfräsen. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St
03.0040.	StL-Nr. 21.106/035.40.01.41.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,75-1 m*Tiefe bis 30 cm verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St
03.0050.	Ertrag aus Fällungen Die zu fällenden Großgehölze werden Eigentum des AN, der Erlöß aus Stamm- und Astholz wird als Negativpreis eingesetzt und schmälert das Ergebnis. Aufmaß gemeinsam zwischen AN und AG vor Ort. Die Berechnung erfolgt mittels Tabelle, siehe Anhang.	10,000 FM
Summe 03.	Fällung von Gehölzen		



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**
LV: Los 4 **SM Reichenbach**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	Los 4	
01.	Verkehrssicherung
02.	Unterhaltungspflege an Bäumen
03.	Fällung von Gehölzen
Summe LV Los 4 SM Reichenbach	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)