



**Angebotsaufforderung**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 10-2024-07      **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2      **SM Falkenstein**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
01.	Verkehrssicherung.....	3
02.	Unterhaltungspflege an Bäumen.....	5
03.	Fällung von Gehölzen.....	7
	Zusammenstellung.....	10



## Angebotsaufforderung

### Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Gehölzpflege an Kreisstraßen..
Projektname:	10-2024-07
PLZ:	08523
Ort:	Plauen
Straße:	Postplatz 5

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Ort der Angebotsabgabe:	Landratsamt Vogtlandkreis, Zentrale Vergabestelle
Datum der Angebotseröffnung:	03.12.2024
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	14:30 Uhr
Zuschlagsfrist:	30.12.2024

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)	13.01.2025
Ausführungsende: (Soll)	30.05.2025
Ausführungsbeginn: (Ist)	
Ausführungsende: (Ist)	

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Landratsamt Vogtlandkreis (FA)
	Amt für Straßenunterhalt und Instandsetzung
Straße:	Postplatz 5
PLZ:	08523
Ort:	Plauen

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	SM Falkenstein
LV-Name:	Los 2

### Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

### Angebotssumme brutto:

EUR

.....



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 01. Verkehrssicherung

Alle Genehmigungen zur Regelung des Verkehrs müssen vom AN bei den jeweils zuständigen Verkehrsbehörden des Vogtlandkreises und den Großen Kreisstädten eingeholt werden.  
 Eine Übersicht über die Zuständigkeiten der einzelnen Behörden und deren Ansprechpartner kann zur Verfügung gestellt werden.  
 Alle zur Absicherung der Baustelle notwendigen Absperrgeräte, Ampeln oder Verkehrszeichen sind vom AN vorzuhalten und obliegen seiner Zuständigkeit.  
 Eine Absicherung der Baustelle durch die Straßenmeisterei erfolgt nicht.  
 Vollsperrungen sind nur während der täglichen Arbeitszeit zulässig. Damit in Zusammenhang stehenden Informationen an Dritte werden vom AN getragen.  
 Alle Preise der OZ 01. werden nur einmal pro Straßenabschnitt vergütet und sind damit für die Dauer der Leistung am Abschnitt abgegolten, auch durch witterungsbedingte Unterbrechungen.  
 Es ist zu beachten, dass die Breiten der Kreisstraßen nicht in jedem Fall den Regelbreiten entsprechen!  
 Es sind die Vorschriften der RSA 21 und der ASR 5.2 zu beachten.

#### 01.0010. Vollsperrung ohne Umleitung

Der Verkehr des betreffenden Abschnitts der Straße wird bis zur Baustelle mit Z 357 und Z 214 und ab der Baustelle mit Z 250 unter Vollsperrung geregelt. Hierzu liegt als Vorlage ein Muster-Regelplan den Ausschreibungsunterlagen bei.  
 Alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.  
 Abhanden gekommene oder beschädigte VZ werden vom AG nicht ersetzt.  
 Anliegerinformation lt. Baubeschreibung beachten!

6,000 St .....

#### 01.0020. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB

##### Vollsperrung mit Umleitung

Der Verkehr des betreffenden Abschnitts wird bis zur Baustelle mit Z 357 und Z 214 und ab der Baustelle mit Z 250 unter Vollsperrung geregelt. Zusätzlich erfolgt eine Umleitung mit Z 457 und 455.  
 Alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abhanden gekommene oder beschädigte VZ werden vom AG nicht ersetzt. Anliegerinformation lt. Baubeschreibung beachten!				
		1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.0030.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Regelung mit LSA</b> Verkehrsregelung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs nach Regelplan mit transportablen Lichtsignalanlagen (LSA). Die LSA und alle angeordneten VZ vorhalten, aufstellen, nach Baufortschritt umstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Abhanden gekommene oder beschädigte LSA oder VZ werden vom AG nicht ersetzt.				
		1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				.....



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 02. Unterhaltungspflege an Bäumen

Die zu pflegenden Bäume werden entweder im Baumschauprotokoll mit Ihrer Stationierung angegeben und/oder sind entsprechend farblich markiert.  
 Eine Einweisung erfolgt seitens der Straßenmeisterei.

**02.0010.** StL-Nr. 21.107/732.50.01  
**Lichtraumprofilschnitt durchführen**  
**4,5 ü.F. 4,5 ü.A.\*Schnittg. Verw.AN**  
 Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Höhe 4,50 m über landwirtschaftlicher Fläche.  
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St ..... ..

**02.0020.** StL-Nr. 21.107/736.24.30.01  
**Kronenpflege durchführen**  
**4,5m neben Straße\*Baumhöhe ü.15-20m**  
**Kronen-DU ü10-15m\*Schnittg. Verw.AN**  
 Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.  
 Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m.  
 Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.  
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

8,000 St ..... ..

**02.0030.** StL-Nr. 21.107/736.25.40.01  
**Kronenpflege durchführen**  
**4,5m neben Straße\*Baumhöhe ü. 20 m**  
**Kronen-DU ü. 15 m\*Schnittg. Verw.AN**  
 Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
 Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.  
 Baumhöhe über 20,00 m.  
 Kronendurchmesser über 15,00 m.  
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St ..... ..



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.0040.	StL-Nr. 21.107/734.24.31 <b>Totholz am Baum beseitigen</b> <b>4,5m neben Straße*Baumhöhe ü.15-20m</b> <b>Kronen-DU ü10-15m*Schnittg. Verw.AN</b> Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	51,000 St	.....	.....
02.0050.	StL-Nr. 21.107/734.25.41 <b>Totholz am Baum beseitigen</b> <b>4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m</b> <b>Kronen-DU ü. 15 m*Schnittg. Verw.AN</b> Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St	.....	.....
<b>Summe 02.</b>	<b>Unterhaltungspflege an Bäumen</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	<b>Fällung von Gehölzen</b>  Die zu fällenden Bäume werden entweder im Regelkontrollblatt (Auszug aus FIS-Baum) mit Ihrer Stationierung angegeben oder sind entsprechend markiert. Das anfallende Holz wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu beräumen. Der Ertrag des Stamm- und Astholzes muss vom Bieter mit marktüblichem, auskömmlichem Minuspreis in € pro Festmeter in der Position 03.0050 angegeben werden. Das Aufmaß erfolgt gemeinsam vor Ort zwischen AG und AN nach Tabelle 1 (siehe Anhang). Wurzellöcher unterhalb des Planums, welche sich außerhalb des Banketts befinden, sind mit geeignetem Boden zu verfüllen. Bei Gehölzen, welche im Bankettbereich standen, ist standfestes Bankettmaterial zu verwenden und fachgerecht zu verdichten. Materiallieferung erfolgt durch den AN. Die Beseitigung der Stubben hat in unmittelbarem Zusammenhang zur Fällung zu erfolgen, sollte dies nicht sofort möglich sein, sind die Stubben mit Pfählen Zopfdurchmesser 6-8cm zu kennzeichnen und die Restleistung zeitnah zu erbringen. Pfähle mind. 0,50 m über OK Gelände sichtbar einschlagen und am Kopfende farblich kennzeichnen, einschl. Lieferung der Holzpfähle.			
03.0010.	StL-Nr. 21.106/035.10.01.41.11 <b>Bäume fällen mit Fräsen</b> <b>DU über 0,1-0,3 m*Tiefe bis 30 cm</b> <b>verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN</b> <b>S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St	.....	.....
03.0020.	StL-Nr. 21.106/035.20.01.41.11 <b>Bäume fällen mit Fräsen</b> <b>DU über 0,3-0,5 m*Tiefe bis 30 cm</b> <b>verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN</b> <b>S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze			



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausfräsen. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St	.....	.....
<b>03.0030.</b>	StL-Nr. 21.106/035.30.01.41.11 <b>Bäume fällen mit Fräsen</b> <b>DU über 0,5-0,75m*Tiefe bis 30 cm</b> <b>verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN</b> <b>S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St	.....	.....
<b>03.0040.</b>	StL-Nr. 21.106/035.40.01.41.11 <b>Bäume fällen mit Fräsen</b> <b>DU über 0,75-1 m*Tiefe bis 30 cm</b> <b>verdicht/Boden AN*Holz Verwert. AN</b> <b>S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe bis 30 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	6,000 St	.....	.....





## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 10-2024-07 **Gehölzpflege an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2 **SM Falkenstein**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.0050.	<b>Ertrag aus Fällung</b> Die zu fällenden Großgehölze werden Eigentum des AN, der Erlösz aus Stamm- und Astholz wird als Negativpreis eingesetzt und schmälert das Ergebnis. Aufmaß gemeinsam zwischen AN und AG vor Ort. Die Berechnung erfolgt mittels Tabelle, siehe Anhang.	15,000 FM	.....	.....
<b>Summe 03.</b>	<b>Fällung von Gehölzen</b>			.....



**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 10-2024-07      **Gehölzpflge an Kreisstraßen 2025**  
**LV:** Los 2      **SM Falkenstein**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>Los 2</b>	
01.	Verkehrssicherung	.....
02.	Unterhaltungspflege an Bäumen	.....
03.	Fällung von Gehölzen	.....
<b>Summe LV      Los 2 SM Falkenstein</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 19,00 %		..... EUR
		..... <b>EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

\_\_\_\_\_  
(Ort)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(rechtsgültige Unterschrift)