




LEGENDE DECKENSPIEGEL TO2			
	Präsenzmelder, Einbau, Raster		LED-Sicherheitsleuchte, Anbau IP40
	Präsenzmelder, Ein-/Anbau		LED-Sicherheitsleuchte, Deckenbau/Selbstabhängig
	Rauchmelder, Ein-/Anbau		in Leuchte intergr. Sicherheitsbeleuchtung
	Rauchmelder in Zwischendecke		LED-Notleuchte, Anbau (17) Maß: 256 x 28 x 180 mm
	Zementgebundene Holzplatte als Akustikdecke, abgehängte Metall-UK, Struktur ultralein, Farbwahl n.A. Architekt		Einbauleuchte Küche IP44 Metalldecke / LED 42W Einbaumaß: 1245 x 308 x 22 mm
	TT550 Träger mit Feuerschutzanstrich, feuerhemmend, Farbwahl n.A. Architekt		Warmenleuchte Technik IP44 Abhangleuchte / LED 19W Maß: 1257 x 102 x 91 mm
	TT550 Träger mit Feuerschutzbeplankung, feuerhemmend, Farbwahl n.A. Architekt		Pendelleuchte IP20 Speiseraum / LED 29W Einbaumaß: 1287 x 100 x 70 mm
	Abhangdecke Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt		Aussenraumleuchte Eingangsbereich IP65 LED Einbaumaß: 1220 x 43 x 32 mm
	Freitragende Decke Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt		Wandleuchte / LED 23W / IP40 Maß: ø 316 mm
	Abhangdecke Metall Küche mit Einhängeprofilen mit eingehängten Metalldeckenelementen, wischbar, pulverbeschichtet, Farbwahl n.A. Architekt		Wandleuchte Aussenbereich / LED / IP65 Maß: ø 316 mm
	Abhangdecke Akustik Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt		Deckeneinbaustrahler / LED 15W / IP40 Maß: ø 316 mm
	Abhangdecke Gipskarton F30 (unten/oben), Q3, nichtbrennbar, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt		Deckeneinbaustrahler in F30 Decke / LED 15W / IP40 Maß: ø 316 mm
	WDV'S Außenraum, Farbwahl n.A. Architekt		Deckeneinbaustrahler / LED 23W / IP40 Maß: ø 316 mm
	Rohdecke		Zuluft-Auslass
	Rohdecke verputzt, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt		Abluft-Element
	Betondecke roh F90 d=12cm		ELT Revision Metalldecke / Unterhangdecke

Höhenbezug			
F	Bauherrenwunsch Akustikdecke Garderobe	NNE	
E	Revisionsklappen ELT eingetragen	30.07.24	
D	Leistungsphase 5	24.04.24	
Index	Änderung	Datum	Gez.

Zeichnungscode: Deckenspiegel Erdgeschoss_121_F

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen
PF 120020 01001 Dresden Tel. 0351 4889201 Fax 0351 4889213



Projekt
0051 - 51. Grundschule "An den Platanen"
Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden
TO2 Umbau der Bestandssporthalle in eine Mensa

Standortverwalter
Amt für Schulen

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Architekten		Fachplaner	
Tel.: Fax: E-Mail:		Tel.: Fax: E-Mail:	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:			
Fachplaner Statik	Fachplaner HLS	Fachplaner ELT	Fachplaner Tiefbau
Fachplaner Freianlagen			

Darstellung		DWG - Dateiname	
TO2 - Deckenspiegel EG		0051_004_5_A_DS01_121_F.dwg	
Maßstab		Datum	
1:50		08.08.2023	
Gez.		Projekt-Nr.	
Bl.- Größe		HI.4010511	
Bl.-Nr.		A_121_F	