



TYP A



- Anzahl:
- 3 Stk.
- Bandseite:
- nach innen öffnend
- 3 x DIN R
- Konstruktion:
- einflügelig, Dreh-Kipp
- Elementnummern:
- **F 0.09/01** , **F 0.07/01** , **F 0.06/01**
- Raumnutzung:
- WC-Räume
- Einstand Fensterbank
- unten Höhe 9 cm
- Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm
- Wärmedämm Anforderung:
- $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$




TYP B



- Anzahl:
- 2 Stk.
- Bandseite:
- nach innen öffnend
- 2 x DIN L
- Konstruktion:
- einflügelig, Dreh-Kipp
- Fensternummern:
- **F 0.02/01** , **F 0.14/01**
- Raumnutzung:
- Standesamt Archiv, Teeküche
- Einstand Fensterbank
- unten Höhe 9 cm
- Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm
- Wärmedämm Anforderung:
- $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$




TYP C



- Anzahl:
- 2 Stk.
- Bandseite:
- nach innen öffnend
- 1 x DIN L , 1 x DIN R
- Konstruktion:
- Stulpflügel, Dreh-Kipp
- Fensternummern:
- **F 0.13/01** , **F 0.13/02**
- Raumnutzung:
- Standesamt Büro
- Einstand Fensterbank
- unten Höhe 9 cm
- Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm
- Wärmedämm Anforderung:
- $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$




TYP D



- Anzahl:
- 1 Stk.
- Bandseite:
- nach innen öffnend
- 1 x DIN R
- Konstruktion:
- Stulpflügel, Dreh-Kipp
- Fensternummern:
- **F 1.14/01**
- Raumnutzung:
- Archiv (DG)
- Einstand Fensterbank
- unten Höhe 9 cm
- Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm
- Wärmedämm Anforderung:
- $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



TYP E



- Anzahl:
- 3 Stk.
- Bandseite:
- nach innen öffnend
- 3 x DIN R
- Konstruktion:
- mehrteilig, Stulpflügel Dreh-Kipp
- Fensternummern:
- **F 0.03/01** , **F 0.03/02** , **F 0.03/03**
- Raumnutzung:
- Trauzimmer
- Rahmenverbreiterung Fensterbank
- unten Höhe 9 cm
- Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm
- Wärmedämm Anforderung:
- $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Darstellung immer von Bandseite!
Alle Außenmaße sind Rohbaumaße!

Bauherr
Stadt Klötze
Schulplatz 1 , 38486 Klötze

Objekt
Neubau Stadtarchiv und Trauzimmer
Mittelstraße 27 , 38486 Klötze

Projektstatus
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Plandarstellung
Planliste Fenster

Projektnummer 2021-06

Blattnr.

Datum 07.11.2024

Gezeichnet von

Geprüft von

Maßstab

22

1:50

Die Vervielfältigung oder Wiederverwendung dieser Zeichnung ganz oder teilweise ist ohne Einverständnis des Verfassers nicht gestattet.