

2024-43-54.2.1.01	Lieferung von 1 Schneefrässchleuder für die Straßenmeisterei Schänitz des Landkreises Meißen
-------------------	--

Anlage 1 Abfrage - Spezifische Bieterangaben (bitte vollständig ausfüllen)

Zu 3.4. Erfüllungsort und Lieferfristen

Die Lieferung erfolgt max. Wochen nach Auftragserteilung.

Zu 4. Technische Anforderungen

Pos.		Gegenstand/Beschreibung	Bemaßung/ Vorgaben	ja	nein	Bieterangaben/ Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
01.	Geräteanbau	Schneefrässchleuder für MGT U427 (BJ 2022)				
01.01		Fräswalzendurchmesser	ca. 900 mm			
01.02		Wurfraddurchmesser	ca. 850 mm			
01.03		Arbeitsbreite	ca. 2.600 mm			
01.04		Räumhöhe	ca. 1.300 mm			
01.05		Gewicht	max. 1.700 kg			
01.06		zweistufige Frässhleuder				
01.07		Hydraulikkupplungen	geschraubt			
01.08		Auswurfkamin hydraulisch schwenkbar	mind. 240 °			
01.09		Auswurfklappe 3-fach	hydraulisch verstellbar			
01.10		Antrieb durch UNIMOG-Frontzapfwelle	mind. 1.000 U/min			
01.11		Zapfwellenprofil: Keilwelle passend an Unimog	6teilig, 1 ¾ "			
01.12		passend für Unimog-Platte, Hubanlage Euro 3	Typ F1/C, Gr. 3 Koppelmaul mit Steckbolzen			
01.13		Getriebeeinheit für fahrzeugnahmen Anbau				
01.14		Hydraulikölfüllung als Carbon-säure-Ester, vollsynthetisch, biologisch schnell abbaubar mit Zertifikat	Panolin gem. VDMA-RL 24569			
01.15	Funktionen	Überlastsicherung Schleuderrad	durch Scherbolzenkupplung			
01.16		Überlastsicherung Fräse	durch automat. Keilschaltkupplung in jd. Fräswalze			
01.17		zweistufige Frässhleuder				
01.18		Auswurfkamin hydraulisch schwenkbar	mind. 240 °			
01.19		Auswurfklappe 3-fach	hydraulisch verstellbar			

2024-43-54.2.1.01	Lieferung von 1 Schneefrässchleuder für die Straßenmeisterei Schänitz des Landkreises Meißen
-------------------	--

Pos.	Kat.	Gegenstand/Beschreibung	Bemaßung/ Vorgaben	ja	nein	Bieterangaben/ Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
01.20	Korrosionsschutz /Farbgebung	Hohlraumkonservierung des Rahmens und				
01.21		Farbgebung	orange, RAL 2011			
01.22		Schutz der Hydraulikleitungen und korrosionsgefährdeten Elementen gegen aggressive Medien (wie z. B. Tausalz, Sole)				
01.23	Gewährl./ Service	Gewährleistung	24 Mon.			
01.24		nächstgelegene Service-werkstatt (Umkreis 40 km)				
01.25		Bedienungsanleitung	1fach			

Zu Korrosionsschutz / Farbgebung:

Stoffe/Materialien zur Hohlraumkonservierung des Rahmens:

.....

.....

Verwendeten Materialien zur Vorbehandlung des Untergrundes:

.....

.....

Konkrete Bieterangaben bzw. besonders hervorzuhebende Serienausstattungen:

.....

.....

.....

.....

2024-43-54.2.1.01	Lieferung von 1 Schneefrässchleuder für die Straßenmeisterei Schänitz des Landkreises Meißen
-------------------	---

Zusammenstellung

OZ	Menge/Einheit	Beschreibung	Einzelpreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
----	---------------	--------------	----------------------------	----------------------------

01. 1 Stck. Schneefrässchleuder
für Mehrzweckgeräteträger
(Unimog)

Fabrikat:

Typ:

Angebotssumme netto

19 % MWSt.

Angebotssumme brutto

(Ort) (Datum)

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

2024-43-54.2.1.01	Lieferung von 1 Schneefrässchleuder für die Straßenmeisterei Schänitz des Landkreises Meißen
-------------------	---

Bieterangaben-Verzeichnis

.....
.....

Position (OZ)	Kurzbeschreibung