



Legende

Auszug aus Vermessung:

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schieberkappe Wasser
- Hydrant
- Schieberkappe Gas
- Grenzpunkt vermessen
- Leuchte
- Straßeneinlauf
- Zaun / Geländer
- Mauer
- Hecke

Leitungsbestand:

- DN 250 STZ - 44.80 m - 2.9% Schmutzwasserkanal ohne Schachtbezeichnung und mit Haltungsangaben
- Hausanschluss
- DN 400 B - 39.50 m - 3.2% Regenwasserkanal ohne Schachtbezeichnung und mit Haltungsangaben
- Anschlussleitung
- WZF: Trinkwasserleitung

Freiberger Erdgas:

- GMD Gas Mitteldruck
- GHD Gas Hochdruck
- GAS Gasleitung (ohne genaue Bezeichnung)
- GAS-08 Gasleitung außer Betrieb
- FW Fernwärme (Vor- und Rücklauf)

MITNETZ:

- TK Kommunikation
- NS Strom Mittelspannung
- NB Strom Niederpannung

sonstige:

- BEL Straßenbeleuchtung
- PYUR Pyur
- LWL LWL

Planung:

- DN 250 Stz 47.30 m 1.8% Schmutzwasserkanal mit Schachtbezeichnung und Haltungsangaben
- DN 400 Stz 46.61 m 2.1% Regenwasserkanal mit Schachtbezeichnung und Haltungsangaben
- SA 18 Straßenablauf (SA) mit Nummer und Anschlussleitung
- Rückbau SA
- Trinkwasserleitung PEHD 180x16.4-SDR11
- Trinkwasserknoten
- Borde neu
- Fahrbahn Asphalt
- Bauabschnitte

Leitungsbestand:

Die eingetragenen unterirdischen und oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen und die Kabel wurden nach Angaben der Versorgungsträger in dem vorliegenden Plan graphisch übertragen. Die Leitungsführung der Bestandsleitungen wurden von den Versorgungsträgern größtenteils ohne Bemessung der Lage und Tiefenlage übergeben. Der im Plan ersichtliche Leitungsbestand stellt daher nur die voraussichtliche Lage dar und macht keine Angaben zu Lage / Tiefenlage. Der eingetragene Leitungsbestand erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Erforderliche Suchschachtungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Schachthöhen:

Beim Errichten der Schächte ist die Möglichkeit der Deckelregulierung, entsprechend dem Straßenniveau (einschließlich Längs- und Querneigung), zu gewährleisten.

Bauausführung:

Alle Angaben / Maße sind vor der Ausführung in der Örtlichkeit vom AN zu prüfen!

Ausschreibung

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:
	Datum
	Zeichen
	Bearb. 10 / 2024
	Gez. 10 / 2024
	Gepr. 10 / 2024

Auftraggeber:	Unterlage Nr.:
	19
	Blatt Nr.:
	2.1
	Projekt-Nr.:
	Datum
	Name/Signum

Projekt-Planbezeichnung:	bearbeitet
Koordinierte Baumaßnahme Albert-Einstein-Straße in Freiberg 2. und 3. Bauabschnitt - koordinierter Leitungsplan - 2. BA -	gezeichnet
	geprüft
	Maßstab:	1: 250

Aufgestellt:	geprüft:
Chemnitz, den	Abteilungsleiter
Lagebezug: ETRS_UTM33	genehmigt:
Höhenbezug: DHNN	