Ansicht 1 | M 1 : 50



Schnitt 5-5
M 1 : 50



Schnitt 4-4
M 1 : 50



Schnitt 3-3
M 1 : 50



Schnitt 2-2
M 1 : 50



Schnitt 1-1
M 1 : 50



Grundriss 1 | M 1 : 50



Detail A | M 1 : 10



Grundriss 2 | M 1 : 50



Detail Raumfuge
Draufsicht | M 1 : 10



Fugendetail DT2
M 1 : 50



Fugendetail DT1
M 1 : 50



Grundriss 1.1 Detailausschnitt
M 1 : 25



Zugehörige Pläne

EMG-SP-103	Schalplan	Kopfbalken, Vorsatzschale Schule
EMG-BP-108	Bewehrungsplan	Kopfbalken, Vorsatzschale - Schule

Pläne gültig im jeweils aktuellen Index.
Pläne von beteiligten Planungsbüros siehe Planlaufliste!

Legende

AF	Arbeitsfuge	KB	Kopfbalken	R/L 274.396	Flusskilometer
Best	Bestand	OK	Oberkante		
BP	Bohrpfahl	StB	Stahlbeton		
EBT	Einbauteil	UK	Unterkante		

Stahlbeton als Ortbeton - C35/45 — Bestandskonstruktion
unbewehrter Beton — Dämmung

Hinweise

Alle Maßangaben, Öffnungsmaße und Brüstungshöhen sind **Rohbaumaße!**
Es sind nur statisch unbedingt erforderliche bzw. objektplanerisch vorgesehene **Fugen** dargestellt.
Darüber hinausgehende **Arbeitsfugen (AF), Schwindgassen, Betonierabschnitte** ect. sind rechtzeitig mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.
Die Ausführung der Raumfugen sind den Plänen Längsschnitt Rohbau des Objektplaners zu entnehmen.
Schalungskanten und Fasen sind gemäß Vorgabe der Objektplanung zu fertigen.
Der Überstand der Bohrpfähle in den Kopfbalken von 5 cm ist nicht in jeder Ansicht dargestellt.
Die hier angegebenen **Produktangaben für Einbauteile** entsprechen der geprüften Genehmigungsstatik.
Bei Gleichwertigkeit können Produkte anderer Hersteller verwendet werden, wenn diese nachgewiesen und vom **Prüfingenieur und AG** freigegeben wurden. Für Einbauteile sind die **Einbauvorschriften** gemäß des Produktherstellers zu beachten und notwendige zusätzliche Einbauteile zu ergänzen.

Ausführung Sichtbetonflächen mit Sichtbetonklasse SB 3 gemäß DBV/BDZ Merkblatt Sichtbeton.
Angabe Sichtbetonflächen gemäß Planung OPL.
Bereiche mit Natursteinverblendung ohne Anforderung an die Schalung.

Bei der Bauausführung sind die Regelungen der ZTV-W LB 215 zu beachten.

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Stadt Leipzig
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Abteilung Wasserwirtschaft / Flächenmanagement
Prager Straße 118-136. 04092 Leipzig

Freigabe Planer:
Datum/Unterschrift:
Freigabe Prüfingenieur:
Datum/Unterschrift:
Gesehen, Bauherr:
Datum/Unterschrift:

VORABZUG 05.11.2024 08:21:50

Höhenbezug: m ü. NN	Bauvorhaben: Öffnung des Elstermühlgrabens Teilabschnitt 3.2 - Elsterstraße bis Lessingstraße
Auftrag-Nr. Fachplaner	Titel Zeichnungsdarstellung: Schalplan Kopfbalken, Vorsatzschale Schule

	bearbeitet	geprüft	Plan-Nr.	Blatt: 841 x 594
Datum			EMG-SP-103	Maßstab: 1:10 / 1:25 / 1:50
Unterschrift				
Dateiname	LP5-EMG-SP-103- - - V-Kopfbalken, Vorsatzschale Schule			

EMG-SP-103