

SCHRAFFUREN / DARSTELLUNGEN <u>Materialien</u> Mauerwerk/ Klinkerriemchen Hauptentwässerung (HE) OK RD Oberkante Rohdecke UK RD Unterkante Rohdecke OK FFB Oberkante
Fertigfußboden UK UHD Unterkante
Unterhangdecke Text Brandschutzanforderung Text Schallschutzanforderung Text Detailverweis Text Bestandshöhen feuerhemmende
u. rauchdichte Tür,
selbstschließend T dt dichtschließende Tür Rauchschutz T30 feuerhemmende Tür T ss selbstschließende Tür feuerbeständiges Bauteil, aus nicht brennbaren Baustoffen RWA Rauch- und Wärme- abzugsanlage feuerhemmendes Bauteil NA Notausgang TÜREN/ FENSTER T-016.1 Innentür - Raumnummer.Teilnummer (bei mehreren Türen pro Raum) AT-001 Außentür - Türnummer (umlaufend) Fenster-001 Fensternummer (umlaufend)

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit aktueller Statik- und Haustechnikplanung.
Alle Maße sind von den ausführenden Firmen verantwortlich am Bau zu prüfen.
Raumhöhe (RH): lichtes Maß OKFFB zu UK Rohdecke
Brüstungshöhen, Türöffnungen und Raumhöhen sind auf
OK Fertigfussboden bezogen.
Alle Trockenbauwandanschlüsse an Betondecken werden als
gleitende Deckenanschlüsse ausgeführt.

Index Änderung

+0.00=121.20m NHN (DHHN2016)

AN SÜD

AN SÜD

AN NORD

Ausführungsplanung
Architektur

Ausführungsplanung
Architektur

Datum Entwurfsverfasser

Bauherr

Landratsamt Meißen
Amt für Hochbau und Liegenschaften
Brauhausstraße 21 | 01662 Meißen | Tel. 03521. 7250

Datum Bauherrenvertreter

Neubau Rettungswache Großenhain
Hohe Straße 4
01558 Großenhain

Plan

Ausführungsplanung
Schnitt CC

Format: DIN A0 Überbreite 1600x841mm