



- Dachaufbau Retentionsdach (mm)**
- 110 extensive Begrünung
 - Vegetationsschicht/ Kies
 - 50 Drainage- u. Filterschicht
 - 10 Folienabdichtung, wurzelfest
 - 160 Wärmedämmung (ohne Gefälle), WLS 035
 - 10 Dampfsperre, bituminös
 - 240 Stahlbeton
- Wandaufbau Attika (mm)**
- 10 Folienabdichtung
 - 80 Wärmedämmung, WLG 035
 - 10 Dampfsperre
 - 175 Betonschalungsstein
 - 200 Wärmedämmung, WLG 035
 - 30 Klinkerriemchen

- Wandaufbau Rücksprung (mm)**
- 340 Dachaufbau Retentionsdach
 - 240 Stahlbeton
 - 140 Wärmedämmung, WLG 035
 - 20 Glattputz (Farbton Glattblech)

- Wandaufbau Glattblech (mm)**
- Wandbelag
 - 250/270 Stahlbeton
 - 200 Wärmedämmung, WLG 035
 - 68 Luftschicht
 - 2 Glattblech, Aluminium auf Unterkonstruktion

- Wandaufbau Klinker (mm)**
- Wandbelag
 - 250/270 Stahlbeton
 - 200 Wärmedämmung, WLG 035
 - 30 Klinkerriemchen

Ausbau	7,20	27	10,70	27	20
Rohbau	27	27	10,70	27	23
Bodenplatte	6		10,97	12	
Gesamtmaß			11,15		

LEGENDE

SCHRAFFUREN / DARSTELLUNGEN

Materialien	Farben
Stahlbeton	Flurstücksgrenze
WU-Beton	Baugrenze gem. B-Plan (§23 Abs. 3 BauNVO)
Mauerwerk/ Klinkerriemchen	Hauptentwässerung (HE)
Stb. Fertigteil	Notentwässerung (NE)
Dämmung, hart	Außenanlagen
Schaumglasdämmung	FP Haustechnik
Trockenbau	FP Elektro
Akustikbekleidung	Anmerkung

Allgemeines

OK RD	Oberkante Rohdecke	UK RD	Unterkante Rohdecke
OK FFB	Oberkante Fertigfußboden	UK UHD	Unterkante Unterhangdecke
Text	Brandschutzanforderung	Text	Schallschutzanforderung
Text	Detailverweis	Text	Bestandshöhen

BRANDSCHUTZ

Abkürzungen

REI30	feuerbeständig	T30-RS	feuerhemmende u. rauchdichte Tür, selbstschließend
REI30	feuerhemmend	Td	dichtschließende Tür
RS	Rauchschutz	Tss	selbstschließende Tür
T30	feuerhemmende Tür	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
		NA	Notausgang

Kennzeichnung

	feuerbeständiges Bauteil, aus nicht brennbaren Baustoffen		
	feuerhemmendes Bauteil		

TÜREN/ FENSTER

T-016.1 Innentür - Raumnummer, Teilnummer (bei mehreren Türen pro Raum)

AT-001 Außentür - Türnummer (umlaufend)

Fenster-001 Fensternummer (umlaufend)

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit aktueller Statik- und Haustechnikplanung. Alle Maße sind von den ausführenden Firmen verantwortlich am Bau zu prüfen. Raumhöhe (RH): lichtiges Maß OKFFB zu UK Rohdecke. Brüstungshöhen, Türöffnungen und Raumhöhen sind auf OK Fertigfußboden bezogen. Alle Trockenbauwandanschlüsse an Betondecken werden als gleitende Deckenanschlüsse ausgeführt.

Index	Änderung	Datum	Gez.

Höhenbezug **+0.00=121.20m NHN (DHHN2016)**

Ausführungsplanung
Architektur

Bauherr
Landratsamt Meißen
Amt für Hochbau und Liegenschaften
Brauhausstraße 21 | 01662 Meißen | Tel. 03521 7250

Bauvorhaben
Neubau Rettungswache Großhain
Hohe Straße 4
01588 Großhain

Plan
Ausführungsplanung
Schnitt EE

Datum 12.02.2024 **Gezeichnet** **Maßstab** 1:50

Auftrag Nr. 2333 **Blatt Nr.** A-AR-05-SN-EE-5055-F