

UHD 1 Akustikdecke
50 mm Mineralfaserkonstruktion mit Norius-Hänger (Grundprofil 60/27; Achsabstand ≤ 900 mm/ Traggrnlft 60/27; Achsabstand ≤ 500 mm)
12,5 mm Gipskarton, Streuschutz RE Lochanteil 15,6%, Akustikvlies (schwarz), umlaufendeFries, F 0, Schallabsorptionsgrad von ow ≥ 0,55 GK-Unterdecken als Installationsebene, mit Randfries 100 mm, - Deckenspachtelung mit Anstrich nach RAL (Vorgabe Farbkonzept AG), Leitungsführung gemäß Brandschutzanforderung

UHD 2 glatt
50 mm Metallunterkonstruktion mit Norius-Hänger (Grundprofil 60/27; Achsabstand ≤ 900 mm/ Traggrnlft 60/27; Achsabstand ≤ 500 mm)
12,5 mm Gipskarton, GKB o. GKBI; Materiales + Anstrich nach RAL (Vorgabe Farbkonzept AG)

UHD 3 Rohdecke
Rohdecke StB
Gespachtelt, Anstrich nach RAL (Vorgabe Farbkonzept AG)

UHD 4 WDVS
Farbanstrich gem. Farbkonzept
15 mm Außenputz (Körnung 2 mm) + Armierung/ Gewebe/ Oberputz
220 mm Mineralwolle WLG 040 jeweils mit einer dyn. Steifigkeit von 20 MN/m²
5 mm Klebeschicht
220 mm Stahlbeton B 50/SA, C 25/30; lt. Statik

UHD Sglatt, lh.von unten und oben
50 mm Metallunterkonstruktion mit Norius-Hänger (Grundprofil 60/27; Achsabstand ≤ 900 mm/ Traggrnlft 60/27; Achsabstand ≤ 500 mm)
40 mm Mineralwolle und zusätzliche 40 mm Mineralwolle mit Bn 150 mm auf Grundprofil
12,5 mm Gipskarton, GKBI, Materiales + Anstrich nach RAL (Vorgabe Farbkonzept AG)

UHDMusik-Putz
18 mm Mineralischer, hydraulisch abbindender Akustikputzmörtel aus expandiertem Naturstein, mineralischen Feinzuschlägen und hydraulischem Bindemittelm; Oberfläche geschliffen, Spritzstruktur fein 1-3 mm, fugenlos aufgebracht, ow=0,55, Farbton: Weiß, gewähltes Produkt: Scherff Akustikputz (A1); Randabschluss mit Abschlussprofil im System

Übersicht Abhangdecken			
Belag	Oberfläche in m²	Umfang in m	Höhenwert Unterkante in m
UHD 1, Akustikdecke			
	131,95	98,52	2,50
UHD 2, glatt			
	212,82	254,40	2,50
UHD 3, Rohdecke			
	27,94	51,55	3,05
	368,47	438,63	2,52
	fehlt	fehlt	2,52

Unterhangdecken Erdgeschoss
UHD1 | Akustikdecke
UHD2 | glatt
UHD3 | glatt, lfh vom unteren u. oben
UHD4 | Akustikputz

Index	Datum	Art der Änderung	Ges.

OKFF EG = +/- 0,00 = 67,90 m NN

Bauvorhaben

Neubau eines Offenen Maßregelvollzuges

MRV BBG Neubau OMV
Otto-Bersarin-Straße 16-18
06406 Bernburg

Bauherren

Salus gGmbH
Betriebsgesellschaft für sozialtherapeutische Einrichtungen
Seepark 5 | 39116 Magdeburg
Tel: 0391/ 60753255 | salus.plan@salus-lsa.de
Fax: 0391/ 60753333 | www.salus-lsa.de

Architekten

Planungszeichnung

Deckenspiegel Erdgeschoss

Planungsdaten		Status	Freigegeben
Phase	LPS	Format	800x297mm
Aufgestellt/ Bearbeiter		Datum	14.06.2023
Geprüft		Projekt-Nr.:	
Maßstab	1:50	Plan-Nr.:	A-G2-01-UHD

Dieses Projekt nebst Anlagen darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet oder dritten zugänglich gemacht werden, es gilt ausschließlich das UrhG in der derzeitigen Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.