




Pos. 1 - 1 x  
T-90-RS  
UG Gem-Ber. 1 / Zwischenbau  
Feuerschutz-Innentür T-90-RS  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang > 1,00 m




Pos. 2 - 1 x  
T-30-RS  
UG Zwischenbau / Förderzentrum  
Feuerschutz-Innentür T-30-RS  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 3 - 1 x  
T-90-RS  
EG Gem-Ber. 1 / Zwischenbau  
Feuerschutz-Innentür T-90-RS  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 4 - 1 x  
DS  
Förderzentrum EG  
Dicht- und selbstschließende Innentür  
mit PZ  
lichter Durchgang > 1,00 m




Pos. 5 - 1 x  
T-90-RS  
OG Gem-Ber. 1 / Zwischenbau  
Feuerschutz-Innentür T-90-RS  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 6 - 1 x  
RS  
EG Treppenraum E118 / Flur E117  
Rauchschutz-Innentür  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 7 - 1 x  
RS  
EG Treppenraum E118 / Durchgang 3.BA E32  
Rauchschutz-Innentür  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 8 - 1 x  
RS  
EG Treppenraum E118 / Flur E 120  
Rauchschutz-Innentür  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 9 - 1 x  
T-90-RS  
EG Übergang Gem1 / Gem2  
Feuerschutz-Innentür T-90-RS  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung




Pos. 10 - 1 x  
RS  
EG Flur Gem2  
Rauchschutz-Innentür  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang Gangflügel > 1,00 m  
mit Offenhaltung



Pos. 11 - 1 x  
RS  
DG Gem1 Flur  
Rauchschutz-Innentür  
mit Blindrosette / ohne PZ-Fräsung  
lichter Durchgang > 1,00 m  
mit Offenhaltung



Pos. 12 - 1 x  
F-90  
Hausmeister EG  
Feuerschutz-Fenster F-30



**ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN**

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG
DAT./GEZ. 30.08.24 AM		VERZEICHNIS\DATEI	
f:/projekte/1411a/10/05/5-500 Fensterlisten 2BA			
PROJEKTNR. <b>1411a</b>	BAUVORHABEN Umbau und Erweiterung des Schulzentrums Schönkirchen Augustental 29 24232 Schönkirchen	DARSTELLUNG <b>ALU-INNENTÜREN</b> 2. Bauabschnitt	
PLANNR. <b>5-503-0</b>	BAUHERR Gemeinde Schönkirchen Mühlenstraße 48 24232 Schönkirchen	<b>Hochfeldt Architekten</b> Hochfeldt Architekten GmbH Tel. 0431 - 54552-0 Eckernförder Str. 235a 24119 Kronshagen E-Mail: post@hochfeldt-architekten.de Homepage: www.hochfeldt-architekten.de	
MASSTAB <b>1:50</b>			