


Straßenquerschnitt 5  
Zufahrt  
Bau-km 0+300 links



Oberbau Belastungsklasse Bk0,3  
nach RStO 12/24, Tafel , Zeile 1


- 4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 D N, Bindemittel 50/70 nach ZTV Asphalt-StB
- 10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bindemittel 70/100 nach ZTV Asphalt-StB
- 36 cm Frostschuttschicht,  $E_{v2} \geq 100$  MPa gebrochene Mineralstoffe 0/45
- 50 cm Befestigungsstärke
- 20 cm Bodenaustausch mit Frostschuttschicht 0/45

Auf OK Planum ist ein Verformungsmodul  
von  $E_{v2} \geq 45$  MPa nachzuweisen !


Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.	bearbeitet:
Markt 15 09669 Frankenberg/Sa.	geprüft:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

VERGABEUNTERLAGEN

 STADTVERWALTUNG FRANKENBERG / Sa.	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 2 Straßenquerschnitt 5
Amalienstraße / Frankenberg/Sa.	Maßstab: 1 : 50
Ausbau der Amalienstraße in Frankenberg/Sa. 2. Bauabschnitt Bau-km 0+288,50 - Bau-km 0+500	