



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären!

LEGENDE

	Beton, Stahlbeton bewehrt C35/45
	Beton, Stahlbeton bewehrt C30/37
	Beton, Stahlbeton bewehrt C25/30
	Beton, unbewehrt C20/25
	KS-Mauerwerk, RDK 1,6 / SDF 12 / DBM
	KS-Mauerwerk, RDK 2,0 / SDF 12 / DBM
	GK-Leichtbauwand 2-lagig beplankt
	Sanitär-Trennwand V13
	Wärmedämmung, MiWo WLG 035
	Wärmedämmung, EPS WLG 035
	Oberkante Ausbaumaß
	Oberkante Rohbaumaß
	BRH Brüstungshöhe über OK Fertigfußboden
	DD / WD Deckendurchbruch b/h / Wanddurchbruch b/h
	F / FE Fenster / Fensterelement (siehe Fensterliste)
	T / TE Tür / Türelement (siehe Türliste)
	Regenwasserleitung
	Schmutzwasserleitung
	Drainageleitung
	Positionsnummer gemäß Statik
	Schnitt Bezeichnung

Deckenbau	Sozialgebäude	Fußbodenbau	Sozialgebäude Erdgeschoss
10mm 5mm 100/240mm 30mm 200mm	Kesselschichtung auf Vliesentlage Abdichtung, Mineralwolle, 3-lagig WD EPS WLG 035 DSA 2% Gel. Dampfsperre, bituminös Stahlbetondecke C25/30, B500A	10mm 5mm 100/220mm 30mm 250mm	Bodenbelag oder Feinstein in DBM Estrich ZIE CT C28 F5 mit FKH System EPS WLG 040 RES E30 WD PUR WLG 035 DED (Instalator) Dampfsperre, bituminös Stahlbetondecke C25/30, B500A Sanitärbelag CT 1215
Deckenbau	Fahrzeughalle, Garage	Fußbodenbau	Fahrzeughalle, Garage
50mm 5mm 100/220mm 30mm 250mm	Kesselschichtung auf Vliesentlage Abdichtung, Mineralwolle, 3-lagig WD EPS WLG 035 DSA 2% Gel. Dampfsperre, bituminös Stahlbetondecke C25/30, B500A	15mm 16mm 16mm	Feinsandestrich R12 (100x200) Mosaikbelag 15mm Dichtschicht St. Lichte, 1% Gefälle, C25/30 PE-Folie Radendicht WD PUR WLG 035 PB-da (500kPa) Sanitärbelag CT 1215
Fußbodenbau	Sozialgebäude Obergeschoss	Fußbodenbau	Sozialgebäude Obergeschoss
10mm 10mm 40mm 200mm	Bodenbelag oder Feinstein in DBM Estrich ZIE CT C28 F5 mit FKH System EPS WLG 040 RES E30 WD EPS WLG 035 DED (Instalator) Stahlbetondecke C25/30, B500A	10mm 10mm 40mm 200mm	Bodenbelag oder Feinstein in DBM Estrich ZIE CT C28 F5 mit FKH System EPS WLG 040 RES E30 WD EPS WLG 035 DED (Instalator) Stahlbetondecke C25/30, B500A

A-1A		Nicht in aktueller Ausgabe	
Index	Erläuterung	Z	Datum

Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen:
Baugrundgutachten (B. Heeslert P.Nr. 20070), Statik (BU Chemnitz Nr. 2110651 TR), ELT-Planung (Elektrikplanungsbüro Zschopau), HLS-Planung (B. Sommer & Partner Schwarzberg), Brandschutzkonzept (Rene Mäherth Glauchau Nr. 01-0922A-21)

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planerfassers. Alle Pläne sind vertraulich zu behandeln. Alle Maße sind Vor-Ort zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Vorbesitzer zu klären.

Höhenlage des Gebäudes: ± 0.00 = #Höhe m ü DHHN92

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN: **Obergeschoss**

ZEICHNUNG: 333_FFV_Architcad Zeichnung.pln

PLAN - NR: A-41

BAUVORHABEN: **Freiwillige Feuerwehr Burgstädt**

**Böttchergasse 8
09127 Burgstädt**

LAGE: #Gemarkung, #Flurstück

BAUHERR: BESTÄTIGT:

#Auftraggeber:in Firma

#Auftraggeber:in Adresszeile 1
#Auftraggeber:in PLZ #Auftraggeber:in Ort

ARCHITEKT:
KRIEGER - BAUPLANUNGS GMBH
architekten :::: ingenieure :::: planer
Theresenstraße 1b :::: 09111 Chemnitz
Telefon: 0371 - 675 060 Fax: 0371 - 675 0621

MAßSTAB: 1:50
GEPLANT: Dipl.-Ing. (FH) Rainer Berndt
DATUM: 06.11.2024