



LEGENDE PLANUNG

- Lagerflächen
- Aufstellfläche Bohrfahrzeug
- Aufstellfläche Bohrfahrzeug
- Grundwassermessstelle mit Betonsockel

LEGENDE BESTAND

- 268 Flurstücksgrenze und Nummer
- Telekom
- Veolia
- Böschung

Lagerflächen

- Bereich im Baufeld dient temporär der Lagerung von Erdaushub, Baumaterialien und -geräten sowie Kernkisten
- Absicherung durch übliche Schutzmaßnahmen
- Lagerung des abzutragenden Erdhaufenmaterials

Böschungskante und Abschotterung

- zur Verhinderung des Abrutschens der Böschung aufschottern

Grundwassermessstelle

- Bohrendurchmesser 324 mm
- angenommene Endteufe 9,5 m
- unterirdischer Abschluss mit verschleißbarer, funkdurchlässiger, tagwasserdichter und überfahrbarer Abschlusskappe, auflagernd auf Bodenplatte im Untergrund - einbetoniert in einen runden Betonsockel, Durchmesser ca. 0,57 m
- Durchmesser Abschlusskappe ca. 375 mm (mindestens DN 300)

Stellfläche Bohrfahrzeug


- Feldweg muss bauzeitlich gesperrt werden

GRUNDLAGEN


Geobasisdaten

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) vom 14.08.2024


Auftraggeber



Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster



Auftragnehmer



Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH
Beratende Ingenieure

Lagebezug: ETRS89 UTM33		Höhenbezug: DHHN2016	
Landkreis: Leipzig		Gemeinde: Colditz	
Gemarkung: Maaschwitz		Flurstück: 57	
	Datum	Name	Unterschrift
Gezei.	30.10.2024	dla	
Bearb.	30.10.2024	dla	
Gepr.	30.10.2024	msc	
Maaschwitz.dwg			
Auftragsnr.: 04222-5		Plan-Nr.: 5.2	
Phase: LP 5/6		LTV-Nr.: -	
		Maßstab	Blatt 1
		1 : 200	1 Bl.