

(Seite 1 - 11)

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Flächenverzeichnis: 51. Grundschule "An den Platanen"

* bitte Besonderheiten am Ende des Flächenplanes beachten !

fdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Unterhaltsreinigung durch Firma		Grundreinig	Bemerkung
									Fußb.	abweich.Zykl		
KST: 4050701105 Rosa-Menzer-Straße 24; Schulgebäude												
Etage: SG 1. OG												
101	Erzieherzimmer	106	E	32,75	Tex		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
102	Sprachheilzimmer	105	A	19,94	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	5 x wöchentlich
103	Klassenzimmer/ Hort	104	A2	53,91	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
104	Klassenzimmer/Hort	103	A2	55,33	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
105	Klassenzimmer/Hort	102	A2	55,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
106	Vorbereitung/Arztzimme	101	E	11,44	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
107	Warteraum	101.1	D	7,77	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
108	WC M	115.1	D	25,36	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Wandfliesen scheuern
109	WR M	115	D	6,72	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
110	WC Lehrerinnen	116	D	3,18	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
111	Sekretariat	114	E	18,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
112	WC Personal	ohne	D	3,07	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
113	WR J	ohne	D	16,98	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
114	WC J	ohne	D	14,61	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Wandfliesen scheuern (13m.
116	Vorb. LRS	113	A2	19,16	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
117	Klassenzimmer Hort	112	A2	51,06	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
118	Klassenzimmer/ Hort	111	A2	55,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
119	Lehrerzimmer	110	E	54,21	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 x w	<input type="checkbox"/>	
120	Schulleiter	109	E	33,58	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
121	stellv. Schulleiter	108	E	18,84	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
122	Hort Spielzimmer	107	A3	82,33	Tex		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
123	Gang	119.1	C	49,66	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
124	Gang	119.2	C	17,58	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
125	Gang	119.3	C	17,50	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
126	Gang	119.4	C	49,03	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfidNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
127	Treppenhaus	120	C	19,05	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
128	Treppenhaus	121	C	18,93	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Etage: SG 2. OG												
201	Fachkabinett Musik	205	A	54,25	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
202	Klassenzimmer/Hort	204	A2	53,91	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
203	Klassenzimmer/Hort	203	A2	55,33	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
204	Klassenzimmer/Hort	202	A2	55,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
205	Abstellraum	201	L	15,61	Holz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
206	Bücherei	213	H	33,52	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
207	WC L	215	D	1,82	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
208	Sprachheilzimmer	212	A2	18,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
209	Computerraum	214	A2	29,77	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
210	Sprachheilzmmmer	211	A2	19,16	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
211	Klassenzimmer/ Hort	210	A2	51,06	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
212	Klassenzimmer/ Hort	209	A2	55,39	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
213	Klassenzimmer/ Hort	208	A2	54,21	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
214	Klassenzimmer/ Hort	207	A2	53,84	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
215	Aula	206	G	82,33	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
216	Gang	216.1	C	49,66	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
217	Gang	216.2	C	5,78	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
218	Gang	216.3	C	22,09	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
219	Gang	216.4	C	5,84	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
220	Gang	216.5	C	48,82	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
221	Treppenhaus	217	C	18,14	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
222	Treppenhaus	218	C	18,14	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

IdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
Etage: SG EG												
001	Klassenzimmer/Hort	5	A2	53,06	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
002	Klassenzimmer/Hort	4	A2	53,30	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
003	Klassenzimmer/ Hort	3	A2	53,70	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
004	Klassenzimmer/ Hort	2	A2	53,52	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
005	Kinderküche	1	J	18,78	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
006	WC M	ohne	D	24,20	Flie	25,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Wandfliesen scheuern
007	WR M	ohne	D	6,72	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
008	WC Personal	ohne	D	3,18	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
009	Hort/Bastelraum	7	A3	18,09	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
010	WC Personal	ohne	D	3,07	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
011	WR J	ohne	D	17,01	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
012	WC J	ohne	D	13,55	Flie	25,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Wandfliesen scheuern
014	Hortleiter	10	E	19,16	Lino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
015	Klassenzimmer/Hort	12	A2	49,62	Tex		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
016	Klassenzimmer/Hort	11	A2	53,88	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
018	y	ohne	B	90,73	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
019	Küche/Essenausgabe	8	L	17,17	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	reinigt Mieter
020	Hort	6	A3	37,27	Tex		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
021	Gang	ohne	C	49,66	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
022	Gang	ohne	C	17,58	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
023	Gang	ohne	C	17,50	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
024	Gang	ohne	C	49,12	Pk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
025	Treppenhaus	ohne	C	20,20	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
026	Treppenhaus	ohne	C	12,32	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
027	Treppenhaus	ohne	C	12,25	Gr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
028	Treppenhaus	ohne	C	20,20	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

fIdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
Etage: SG KG												
K01	Lager Farben	K07	L	26,35	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K02	Lager	K06	L	15,52	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K03	Lager	K05	L	16,59	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K03.1	Lager	K04	L	1,35	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K04	Lager	K03	L	135,03	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K05	Heizung	K26	L	16,78	Flie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K06	Lernwerkstatt/Hort	K01	A2	45,65	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K07	Lernwerkstatt/Hort	K25	A2	15,40	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K08	Lager	K24	L	32,46	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K09	Nebenraum	KT1	L	8,79	Stein		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K10	Pumpe	K13	L	3,18	Flie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K11	WR Personal	K12	D	11,73	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
K12	Nebenraum	K02	L	8,76	Stein		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DREWAG
K13	Kreativraum/Hort	K23	A2	29,85	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K14	Vorbereitung	K22	E	15,40	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K15	Fachkabinett	K21	J	41,80	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
K16	Keramik/Brennofen	K20	J	12,10	Fl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
K17	Werkraum	K20a	J	13,75	Stz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 x w	<input type="checkbox"/>	
K18	Lager	K19a	L	16,78	Stz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K19	Lager	K19	L	14,98	Stz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K20	Lager Reinigung	K18	L	11,50	Stz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K21	Lager	K17	L	11,50	Stz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K22	Werkst. Hausm.	K16	L	13,91	Stz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K23	Aufenth. RP	K15	L	11,24	Lino		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K24	Büro Hausmeister	K14	L	7,91	Lino		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K25	Lager	K09	L	27,37	Be		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K26	WC	K02	C	13,47	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K27	Flur	ohne	C	6,13	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K28	Gang	ohne	C	0,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
K29	Gang	ohne	C	0,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K30	Gang	K11	C	119,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K31	Gang	ohne	C	0,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K32	Gang	ohne	C	0,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K33	Gang		C	0,00	k.A.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K34	Gang	ohne	C	0,00	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K35	Gang	ohne	C	10,60	Flie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K36	Treppe	KT3	C	6,30	Stein		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K37	Treppe	KT02	C	6,30	Stein		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr Bezeichnung ZiNr RaumArt Fläche Belagsart Wandfl. HM BH Fußb. abweich.Zykl Grundreinig Bemerkung

KST: 4050701105 Rosa-Menzer-Straße 24; Schulgebäude

Zusammenfassung der Raumarten in m²:

Unterhaltsreinigung

Raumart	GesamtFläche
A	74,19
A2	1144,67
A3	137,69
B	90,73
C	700,85
D	158,97
E	203,77
G	82,33
H	33,52
J	86,43
Summe:	2713,15

Grundreinigung

Raumart	GesamtFläche
D	158,97
Summe:	158,97

Glasreinigung und Sonderreinigungen

was	Bezeichnung	Faktor	Fläche	Summe	ME	Bemerkung
	Wandfliesen Sanitärbereich	9,00	453,6	4.082,40	m²	1 x monatlich scheuern
	Glasreinigung	1,00	522,5	522,50	m²	zweiseitig zu reinigen
	Brandschutztüren	5,00	88,5	442,50	m²	5 x jährlich zweiseitig mit Rahmen zu reinigen
	Fußbodenfliesen Sanitärbereich	9,00	151,2	460,80	m²	1 x monatlich scheuern

Flächenplan

51. Grundschule, Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden, Sporthalle

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Unterhaltsreinigung durch Firma			Bemerkung
								Fußb.	abw. Zykl.	GR	

Seite: 1

KST: 4050703305

Etage: EG

001	Eingang/Foyer	C	307,16	BLF				x			
002	WC Herren	D	3,20	Flie				x		x	
003	Putzmittel	L	6,00	Flie							
004	WC Damen	D	2,68	Flie				x		x	
005	Gang	C	25,02	L/SLZ				x			
006	Treppenhaus	C	49,17	Ep/Bt				x			
007	Geräteraum 1	L	37,08	Lino							
008	Stuhl/Mattenlager	L	29,12	Lino							
009	WC Barrierefrei	D	9,63	Flie				x		x	
010	Umkleide Barrierefrei	D	8,70	Flie				x		x	
011	Regie / 1. Hilfe	E	11,58	Lino				x			
012	Sporthalle	F	377,30	Lino				x			
013	Sporthalle	F	377,30	Lino				x			
014	Lehrer Umkleide	D	10,16	Lino				x		x	
014-1	Lehrer Dusche	D	1,44	Flie				x		x	
014-2	Lehrer Waschen	D	1,74	Flie				x		x	
014-3	Lehrer WC	D	1,68	Flie				x		x	
015	Vorraum WC	D	4,99	Epox				x		x	
016	BMA	L	2,33	Epox		x					
017	SiBe	L	3,85	Epox		x					
017	SiBe	L	3,85	Beton		x					
018	Daten	L	1,62	Epox		x					
019	ELT-Hauseing.	L	3,24	Epox		x					
020	Geräteraum 2	L	40,41	Lino							
021	Lager HM	L	10,16	Epox							
022	Außensportgeräte	L	10,29	Epox							

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Unterhaltsreinigung durch Firma			Bemerkung
								Fußb.	abw. Zykl.	GR	

KST: 4050703305

Etage: 1. OG

101	Galerie	C	44,14	Lino				x			
102	Umkleide 2	D	19,45	Flie				x		x	
103	Dusche 1	D	7,20	Flie				x		x	
104	Umkleide 1	D	19,45	Flie				x		x	
105	Waschraum 1	D	7,67	Flie				x		x	
106	WC 1	D	2,55	Flie				x		x	
107	WC 2	D	2,55	Flie				x		x	
108	Umkleide 3	D	19,29	Flie				x		x	
109	Umkleide 4	D	18,39	Flie				x		x	
110	Dusche 2	D	7,20	Flie				x		x	
111	Waschraum 2	D	7,67	Flie				x		x	
112	WC 3	D	2,39	Flie				x		x	
113	WC 4	D	2,55	Flie				x		x	
114	Technik Lüftung	L	102,07	Epox		x					
114	Technik Lüftung	L	102,07	Epox		x					
114	Technik Lüftung	L	102,07	Epox		x					
115	Wechselrichter	L	5,70	Epox		x					

KST: 4050703305

Zusammenfassung der Raumarten in m²

Unterhaltsreinigung

Raumart	Fläche in m ²
C	425,49
D	160,58
E	11,58
F	754,60
Summe:	1.352,25

Grundreinigung

Raumart	Fläche in m ²
D	160,58
Summe:	160,58

Glasreinigung und Sonderreinigungen

Sonderreinigung	Faktor	Fläche	Summe	ME	Bemerkung
Fußbodenfliesen Sanitärbereich scheuern	9	127,10	1.143,90	m ²	1 x monatlich scheuern
Wandfliesen Sanitärbereich scheuern	9	444,85	4.003,65	m ²	1 x monatlich scheuern
Ferienreinigung Raumart C, D, F	10	1.340,67	13.406,70	m ²	1 x wöchentlich in den Ferien reinigen

Glasreinigung (Glasflächen sind einseitig gemessen)

Glasreinigung	1	6,36	6,36	m ²	zweiseitig zu reinigen
Glastüren zweiseitig mit Rahmen	5	18,72	93,60	m ²	5 x jährlich reinigen