

Leistungsverzeichnis

Lieferung diverser Möbel für den Campus G40/FHW (innen und außen) inkl. Montage alter und neuer Möbel.

- PRODUKTE UND ABWEICHUNG VON DER PRODUKTNEUTRALITÄT

Die Auswahl der Objektmöbel begründet sich auf ein einheitliches Gestaltungskonzept an der OVGU.

- LIEFERUNG UND ENTHALTENE DIENSTLEISTUNGEN

Die Anlieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des späteren Auftragnehmers frei Verwendungsstelle (inkl. Aufbau und Montage; Umsetzen alter Möbel; sowie notwendiger Boden- und Malerarbeiten und Betonarbeiten). Die Verpackung ist kostenfrei zurückzunehmen. Fahrstuhl ist vorhanden.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Gruppe 1	AUSSENBEREICH TISCHE/STÜHLE/BÄNKE <u>Nachlass (%)</u>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.1	<p>Doppelliegestuhl mit Mitteltisch</p> <p>der Stahlrahmen ist mit Holzlatten ummantelt, die mit Befestigungselementen aus Edelstahl versehen sind tragende Rahmen aus geschweißten Stahlbändern gefertigt, Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008 Die Holzbelattung ist aus unbehandeltem Massivholz gefertigt; mit Teaköl behandelt. Die Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen M8 gem. der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden.</p> <p>Gewicht ca. mit vakuum-thermalisiertem Holz 66 kg</p> <p>Maße: 1254 mm breit Höhe insgesamt: 850 mm</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.2	<p>Sitzbank einzeln/freistehend</p> <p>Sitzbank einzeln/freistehend mit einem geschweißten Sitzrahmen und Beinen. Sitzfläche aus Massivholz sind mit Befestigungselementen aus Edelstahl befestigt.</p> <p>Die Bank ist für 10 Personen ausgelegt. Die Tragfähigkeit beträgt 1500 kg (10 x 150 kg) bei gleichmäßiger Belastung. Die Beine, der tragende Rahmen der Bank und der Rahmen der Rückenlehne sind aus Stahlplatten und -profilen gefertigt. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008</p> <p>Die Holzbelattung ist aus unbehandeltem Massivholz gefertigt; mit Teaköl behandelt. Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen M8 gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden.</p> <p>Gewicht ca. mit vakuum-thermalisiertem Holz 171 kg</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
1.3	<p>Rückenlehne frei positionierbar</p> <p>Rückenlehne frei positionierbar, die tragende Struktur der Lehne besteht einem geschweißten Rückenrahmen. Die Rückenfläche aus Massivholz und die separate Rückenlehne wird mit Befestigungselementen aus Edelstahl befestigt.</p> <p>Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008</p> <p>Die Holzbelattung ist aus unbehandeltem Massivholz gefertigt; mit Teaköl behandelt.</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.4	<p>Einzelstuhl freistehend</p> <p>Einzelstuhl freistehend, mit Stahlgestell, verzinkt und pulverbeschichtet Stahlgestell, verzinkt und pulverbeschichtet, Armlehnen aus Stahl mit Hochdrucklaminat (HPL) auf der Oberseite, Die Holzbelattung ist aus unbehandeltem Massivholz gefertigt; mit Teaköl behandelt, Oberfläche aus Holzlatten Holz-Farbe: Jasan Armlehne - Farbe: 0077 NT GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
1.5	<p>Einzelstuhl rund D 80 cm</p> <p>Einzelstuhl rund D 80 cm, mit Stahlgestell, verzinkt und pulverbeschichtet Stahlkonstruktion mit korrosionsschützender Zink- und Pulverbeschichtung, Tischplatte - D 80 cm - aus Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
1.6	<p>Einzelstuhl rechteckig 80 x 80 cm freistehend mit Stahlgestell</p> <p>Einzelstuhl rechteckig 80 x 80 cm freistehend mit Stahlgestell, verzinkt und pulverbeschichtet, Tischplatte aus Hochdrucklaminat (HPL) - Tischplatte - Farbe: 0741 NT GESTELL/STAHLFARBE RAL 2008</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
1.7	<p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.8	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Baustelleneinrichtung (nach Besichtigung der Örtlichkeiten/ Terminabsprache/Nachweis mit/durch dem/den Nutzer) inkl. An- und Abtransport aller benötigten Maschinen, Materialien und Geräte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von vorhandenen Gehwegplatten zur Herstellung der Betonfundamente für Sitzgruppen, Bänke, Sessel und Tische - Herstellung der Fundamente inkl. Schalungsarbeiten und Sicherung - Gehwegplatten fachgerecht verlegen einschl. erheblicher Schneid- und Anpassarbeiten - Herstellung der Betonfundamente auf Grundlage der vorliegenden Planungen und Richtlinien für Sitzgruppen, Bänke, Sesseln und Tische einschl. Ausschachtung in Handleistung bis 40 cm Tiefe - Abtransport des überschüssigen Bodenaushubes einschl. fachgerechter Entsorgung - Lieferung und Einbau des Betons - Koordination und Montage der bereitgestellten Außenelemente - Wiederherstellung von ungebundenen Oberflächen einschl. Ersatzlieferung - Absperrung während der gesamten Bauzeit - Anlieferung, Vorhaltung und Abbau von Sperrmaterial 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
Gruppe 2	<p>UMBAULEISTUNGEN VORH. MOBILIAR</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.1	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung (nach Besichtigung der Örtlichkeiten/ Terminabsprache/Nachweis mit/durch dem/den Nutzer) inkl. An- und Abtransport aller benötigten Maschinen, Materialien und Geräte Umsetzarbeiten von vorhandenen Möbelteilen - Demontageleistungen von 16 Einzelhockern und 6 Hochtischen mit zusätzlichen Wandbefestigungen (Verankerungen lösen) - Verträgeleistungen - Montageleistungen, Verankerungen neu herstellen und Überprüfung der Oberflächen auf Schwerentflammbarkeit - gegebenenfalls Erneuerung der Oberflächenschutzschicht - der vor genannten Möbelteile - Reinigung des Montage- und Demontageortes	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
Gruppe 3	GEB 40 - EG MITTELZONE EINGANG Nachlass (%) _____		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.1	<p>Sitzgruppe rund</p> <p>Sitzgruppe rund - bestehend aus:</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis, Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.108 Vale Orange Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1000 mm Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin Bodenbefestigung: Satz á 2 Stück, Farbe wie Fuß Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB Position Elektrifizierung: links Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 85 cm x (GT) 66 cm x (GH) 100 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 58 cm Anzahl: 1x</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis, Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>084 p-a Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.108 Vale Orange Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1000 mm Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin Bodenbefestigung: Satz á 2 Stück, Farbe wie Fuß Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB Position Elektrifizierung: rechts Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 85 cm x (GT) 66 cm x (GH) 100 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 58 cm Anzahl: 1x</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66</p> <p>084 p-a Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.108 Vale Orange Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1500 mm Seitliche Verbindungsbeschläge zu Verkettung (verdeckt) Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin Bodenbefestigung: Satz á 2 Stück, Farbe wie Fuß Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>(GB) 77 cm x (GT) 66 cm x (GH) 150 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 108 cm Anzahl: 2x</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.103 Vale Platin Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1500 mm Seitliche Verbindungsbeschläge zu Verkettung (verdeckt) Stofffarbe Rücken: VL3.108 Vale Orange Bodenbefestigung: Satz á 2 Stück, Farbe wie Fuß Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 77 cm x (GT) 66 cm x (GH) 150 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 108 cm Anzahl: 2x</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.2	<p>Tisch auf zentralem Metallfuß inkl. Fußbodenverankerung</p> <p>Tisch auf zentralem Metallfuß inkl. Fußbodenverankerung, die Tische auf zentralem Metallfuß in 4 Höhen werden durch eine runde oder quadratische Platte mit abgerundeten Ecken ergänzt. Beine Höhe: 680 mm Beine Farbe: schwarz Tischplatte Farbe: rund o 700 mm Tischplatte Farbe: LTD, Weiß</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>
Gruppe 4	<p>HUSH MEET</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		<p>_____</p>
4.1	<p>GEB 40 - 3. OG FLUR - HUSH MEET</p> <p>H-Meet - BX-008 inkl. Elektrifizierung: E52 - Elektrifizierung DE: 1x Schuko-Steckdose, 2x USB, 2x RJ45, Maße: B 2150 x T 1390 x H 2300 mm Korpusfarbe: ABB - Weiß Schaumtyp: 002 - Flammhemmender Schaum Säulenfarbe: ABB - Weiß Rückglasart: MGA - Milchglas Kabelauslass: 1 - Mit Kabeldurchlass Stofffarbe - Sitz, Rückenlehne, Decke: TSG - Wool Seagrass 64 Stofffarbe - Lendenwirbelstütze, Armlehne: TPE - Wool pewter 04 Tischfuß: JGC - Cosmos grau Scharnier-und Griffarbe: JAL - Aluminium Tischplattenfarbe: ABB - Weiß Stoffausführung Valencia</p> <p>Schließsystem mit Transponder Schloss Dorma Junior Office + C-lever 811.213.150.99 Schloss funktioniert mit der Technologie Mifare DESFire und Legic Advant.</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
4.2	<p>GEB 40 - 2. OG FLURBEREICH - HUSH MEET</p> <p>H-Meet - BX-008 inkl. Elektrifizierung: E52 - Elektrifizierung DE: 1x Schuko-Steckdose, 2x USB, 2x RJ45, Maße: B 2150 x T 1390 x H 2300 mm Korpusfarbe: ABB - Weiß Schaumtyp: 002 - Flammhemmender Schaum Säulenfarbe: ABB - Weiß Rückglasart: MGA - Milchglas Kabelausschlus: 1 - Mit Kabeldurchlass Stofffarbe - Sitz, Rückenlehne, Decke: TPE - Wool pewter 04 Stofffarbe - Lendenwirbelstütze, Armlehne: TFI - Wool fire 28 Tischfuß: JGC - Cosmos grau Scharnier- und Grifffarbe: JAL - Aluminium Tischplattenfarbe: ABB - Weiß</p> <p>Stoffausführung Valencia</p> <p>Schließsystem mit Transponder Schloss Dorma Junior Office + C-lever 811.213.150.99 Schloss funktioniert mit der Technologie Mifare DESFire und Legic Advant.</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
4.3	<p>GEB 40 - 1. OG FLURBEREICH - HUSH MEET</p> <p>H-Meet - BX-008 inkl. Elektrifizierung: E52 - Elektrifizierung DE: 1x Schuko-Steckdose, 2x USB, 2x RJ45, Maße: B 2150 x T 1390 x H 2300 mm Korpusfarbe: ABB - Weiß Schaumtyp: 002 - Flammhemmender Schaum Säulenfarbe: ABB - Weiß Rückglasart: MGA - Milchglas Kabelausschlus: 1 - Mit Kabeldurchlass Stofffarbe - Sitz, Rückenlehne, Decke: TFI - Wool fire 28 Stofffarbe - Lendenwirbelstütze, Armlehne: TPE - Wool pewter 04 Tischfuß: JGC - Cosmos grau Scharnier- und Grifffarbe: JAL - Aluminium Tischplattenfarbe: ABB - Weiß</p> <p>Stoffausführung Valencia</p> <p>Schließsystem mit Transponder Schloss Dorma Junior Office + C-lever 811.213.150.99 Schloss funktioniert mit der Technologie Mifare DESFire und Legic Advant.</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
4.4	<p>GEB 40 - EG FLURBEREICH - HUSH MEET</p> <p>H-Meet - BX-008 inkl. Elektrifizierung: E52 - Elektrifizierung DE: 1x Schuko-Steckdose, 2x USB, 2x RJ45, Maße: B 2150 x T 1390 x H 2300 mm Korpusfarbe: ABB - Weiß Schaumtyp: 002 - Flammhemmender Schaum Säulenfarbe: ABB - Weiß Rückglasart: MGA - Milchglas Kabelausschlus: 1 - Mit Kabeldurchlass Stofffarbe - Sitz, Rückenlehne, Decke: TFI - Wool fire 28 Stofffarbe - Lendenwirbelstütze, Armlehne: TPE - Wool pewter 04 Tischfuß: JGC - Cosmos grau Scharnier- und Grifffarbe: JAL - Aluminium Tischplattenfarbe: ABB - Weiß</p> <p>Stoffausführung Valencia</p> <p>Schließsystem mit Transponder Schloss Dorma Junior Office + C-lever 811.213.150.99 Schloss funktioniert mit der Technologie Mifare DESFire und Legic Advant.</p> <p>Montage und Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>
Gruppe 5	<p>GEB 40 - FLUR - EG</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
5.1	<p>Sitzbank MAN - Länge 3 m</p> <p>Sitzbank MAN - Länge 3 m - bestehend aus: MAN-BE-AK24-1107</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Referenz Korpus/Armlehne: Vale VL3108 Orange Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3108 Orange Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung RECHTS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Referenz Korpus/Armlehne: Vale VL3108 Orange Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3108 Orange Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung LINKS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>Montage sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
5.2	<p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m</p> <p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m - bestehend aus: KAH-BE-AK24-1120</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: links Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.108 Vale Orange Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH gerade Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: ohne, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.103 Vale Platin Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>(GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: rechts Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.108 Vale Orange Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
Gruppe 6	<p>GEB 40 - FLUR - 1. OG</p> <p>Nachlass (%)</p> <p>_____</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
6.1	<p>Sitzbank MAN - Länge 3 m</p> <p>Sitzbank MAN - Länge 3 m - bestehend aus: MAN-BE-AK24-1107</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Referenz Korpus/Armlehne: Vale VL3115 Baltic Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3115 Baltic Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung RECHTS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Referenz Korpus/Armlehne: Vale VL3115 Baltic Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3115 Baltic Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung LINKS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 3 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
6.2	<p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m</p> <p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m - bestehend aus: KAH-BE-AK24-1120 Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: links Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.108 Vale Orange Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH gerade Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, damit die Bank auch frei im Raum stehen kann. Standardmäßig mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: ohne, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.103 Vale Platin Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: rechts Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.115 Vale Baltic Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
Gruppe 7	<p>GEB 40 - FLUR - 2. OG</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7.1	<p>Sitzbank MAN - Länge 3 m</p> <p>Sitzbank MAN - Länge 3 m - bestehend aus: MAN-BE-AK24-1107 MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3110 Kirsche Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3110 Kirsche Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung RECHTS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3110 Kirsche Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3110 Kirsche Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung LINKS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7.2	<p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m</p> <p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m - bestehend aus: KAH-BE-AK24-1120 Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: links Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.110 Vale Kirsche Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH gerade Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: ohne, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.103 Vale Platin Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>(SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: rechts Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.110 Vale Kirsche Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
Gruppe 8	<p>GEB 40 - FLUR - 3. OG</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
8.1	<p>Sitzbank MAN - Länge 3 m</p> <p>Sitzbank MAN - Länge 3 m - bestehend aus: MAN-BE-AK24-1107 MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3118 Olive Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3118 Olive Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung RECHTS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbig Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3118 Olive Sitzpolster: Vale VL3103 Platin Rückenpolster: Vale VL3118 Olive Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung LINKS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
8.2	<p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m</p> <p>Sitzgruppe KAH - Länge 2x1,5 m - bestehend aus: KAH-BE-AK24-1120</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: links Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.118 Vale Olive Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH gerade Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: ohne, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.103 Vale Platin Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>(GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Sitzbank KAH Wellen-Element Gesamthöhe 830 mm mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen, Schaumstoffpolster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken komplett umpolstert, mit Verkettung. Brandschutz: Ja - zertifiziert nach DIN 66 084 p-a Unterbau: Sockelleiste, Sockelfarbe: schwarz, Sockelleiste rechts: mit, Sockelleiste links: ohne, Sockelleiste vorn: mit, Sockelleiste hinten: mit Ausrichtung: rechts Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe Sitz und Rücken: VL3.118 Vale Olive Stofffarbe Korpus: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: silbernes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Brandschutz: Polstermaterial schwer entflammbar und Bezug mit Fireblocker unterfüttert (GB) 50 cm x (GT) 63 cm x (GH) 83 cm (SB) 50 cm x (ST) 47 cm x (SH) 43 cm (RH) 40 cm</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
Gruppe 9	GEB 40 - FLUR - KELLER Nachlass (%) <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
9.1	<p>Sitzbank MAN - Länge 3 m</p> <p>Sitzbank MAN - Länge 3 m - bestehend aus: MAN-BE-AK24-1107</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3103 Platin Sitzpolster: Vale VL3118 Olive Rückenpolster: Vale VL3118 Olive Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3103 Platin Sitzpolster: Vale VL3110 Kirsche Rückenpolster: Vale VL3110 Kirsche Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung MEHRPREIS ELEKTRIFIZIERUNG RECHTS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER (Anz: 2X)</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3103 Platin Sitzpolster: Vale VL3108 Orange</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Rückenpolster: Vale VL3108 Orange Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>MAN 2,5-Sitzer mit Armlehne links (Gesamtbreite 1500mm) inkl. Verbindungselementen zur Verbindung mit / auf umlaufendem Gestellrahmen schwarz mit Gestellseiten als Kufe aus Flachstahl schwarz inkl. Bodenbefestigungsbohrungen zweifarbiger Bezug Korpus/Armlehne: Vale VL3103 Platin Sitzpolster: Vale VL3115 Baltic Rückenpolster: Vale VL3115 Baltic Der Artikel ist Brandschutz-zertifiziert nach DIN 66084 Teil P-a - Polstermaterial schwer entflammbar nach BS 5852 Part 2, Ignition source (Crib 5) BE-NR.: AK24-1107 BEZUG ZWEIFARBIG INNERHALB EINER SG VALENCIA NACH RS</p> <p>Elektrifizierung LINKS NB01SI - 1 STECKDOSE / 2 USB SILBER (Anz: 2x)</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
9.2	<p>Beistelltisch LS65</p> <p>Beistelltisch LS65 - Tisch, 650 x 350 mm, H: 665 mm, rechteckig Gestell mit Bodenbefestigung, schwerentflammbarer HPL Tischplatte GESTELL: RAL 9005 - schwarz TISCHFARBE: LW01 Weiß TISCHPLATTE: HPL</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
Gruppe 10	<p>GEB 40 R 357 - ELTERN-KIND-ZIMMER</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
10.1	<p>V - VE W 793</p> <p>V - VE W 793 Preisgruppe/ Polsterungssorte: 4 - Leder Polsterungsfarbe von Sitzunterseite: B478 Polsterungssorte von Lehne: C181 Polsterungsfarbe von Keilkissen: B478 Gestellfarbe: Pulverbeschichtet ALU Schaukel aus Massive Holz Esche: O1 - Natürliche Eiche Fertigstellung Kufen: WSF - Holzkufe mit Filz</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
10.2	<p>V - Wood P70</p> <p>V - Wood P70 Preisgruppe/ Polsterungssorte: 4 - Leder Polsterungsfarbe von Sitzunterseite: B478 Polsterungsfarbe von Seitensitz: C181 Gestellfarbe: O1 - Natürliche Eiche Zusätzliche Ausstattung: DF - Filzgleiter für harte Böden</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
10.3	<p>Tische TB 29 L</p> <p>Tische TB 29 L Tische TB 29 L Abmessung: h: 505mm, Platte 670x775mm Plattensorte: Melaminplatte (Plattendicke 18 mm) Plattenfarbe: H3303 Gestellfarbe: Pulverbeschichtet ALU Gleiter: PK - Kunststoffgleiter für weiche Böden</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
Gruppe 11	<p>GEB 40 R 129 - FACHSCHAFTSRAT</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
11.1	<p>Van Lite 3 - 3-er Sofa</p> <p>Van Lite 3 - 3-er Sofa H:710 mm, B:1780 mm, T:680 mm, GESTELL: MetallicPro, GESTELL: 4-Fuß, POLSTER: LEDER PREMIUM - PG 6, SCHALE: 2845, GLEITER: Kunststoffgleiter, STEPPUNG: JA, STEPPUNG: Außenseite, ELEKTRIFIZIERUNG: nein</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
11.2	<p>Van Lite 2,5 - 2,5-er Sofa</p> <p>Van Lite 2,5 - 2,5-er Sofa H:710 mm, B:1500 mm, T:680 mm, GESTELL: MetallicPro, GESTELL: Kufengestell, POLSTER: NEXT 12, SCHALE: NX12, STEPPUNG: JA, STEPPUNG: Außenseite, ELEKTRIFIZIERUNG: nein</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
11.3	<p>CU40 Kissen</p> <p>CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm POLSTER: SEMI (Ext) - PG 3 KISSEN: 5042</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
11.4	<p>CU40 Kissen</p> <p>CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm POLSTER: OCEANIC - PG 3 KISSEN: OOC04 Sea</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
11.5	CU40 Kissen CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm POLSTER: SPRINT - PG 1 KISSEN: PS041	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
11.6	CU40 Kissen CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm CU40 Kissen mit Füllung 400 x 400 mm POLSTER: TONAL - PG 1 KISSEN: 67089	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
Gruppe 12	GEB 40 R 230 - AUFENTHALT/ BESPRECHUNGEN Nachlass (%) _____		<input type="text"/>
12.1	lounge table lounge table Tischhöhe 680 mm Oberflächenfarbton: Melamin purweiß (K94) Plattenmaß in mm: 1000 x 559/615 - (1510) Gestellfarbe: Schwarz (103) Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
12.2	<p>Sitzgruppe einzeln bestehend aus :</p> <p>W-I 30 - Ecksessel, H:730 mm, B:700 mm, T:700 mm GESTELL: RAL 9005 - schwarz VERBINDER: mit Verbinder POLSTER: VALENCIA - PG 1 SCHALE: 107-4043 - Extended STEPPUNG: NEIN ELEKTRIFIZIERUNG: linke Seite STECKDOSE: TYP F (Deutschland) GLEITER: Filzgleiter</p> <p>W-I 30 - Ecksessel, H:730 mm, B:700 mm, T:700 mm GESTELL: RAL 9005 - schwarz VERBINDER: mit Verbinder POLSTER: VALENCIA - PG 1 SCHALE: 107-4043 - Extended STEPPUNG: NEIN ELEKTRIFIZIERUNG: rechte Seite STECKDOSE: TYP F (Deutschland) GLEITER: Filzgleiter</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
12.3	<p>Sitzgruppe rund bestehend aus:</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis, Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Nein - kein Brandschutz Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.110 Vale Kirsche Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1000 mm Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 85 cm x (GT) 66 cm x (GH) 100 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 58 cm</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis, Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Nein - kein Brandschutz Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.110 Vale Kirsche Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1000 mm Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Position Elektrifizierung: links Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 85 cm x (GT) 66 cm x (GH) 100 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 58 cm</p> <p>WA No. 1 Elementpolstermöbel Achtelkreis, Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen, Bezug vollständig mit Schaumstoff unterfüttert, inkl. Verkettung Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1, Nutzergewicht bis 200 kg, für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Brandschutz: Nein - kein Brandschutz Gestellfarbe: schwarz pulverbeschichtet Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.110 Vale Kirsche Farbige Nähte: ohne Rücken Außenradius Rückenhöhe: 1000 mm Stofffarbe Rücken: VL3.103 Vale Platin Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB, Zuleitungskabel 3 m lang schwarz, 3-polig Position Elektrifizierung: rechts Gleiter: Satz Gleiter mit aufgeschweißtem Filz (GB) 85 cm x (GT) 66 cm x (GH) 100 cm (SB) 77 cm x (ST) 50 cm x (SH) 42 cm (RH) 58 cm</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
12.4	<p>Tische auf zentralem Metallfuß</p> <p>Tische auf zentralem Metallfuß werden durch eine runde oder quadratische Platte mit abgerundeten Ecken ergänzt. Beine Höhe: 680 mm Beine Farbe: schwarz Tischplatte Farbe: rund o 700 mm Tischplatte Farbe: LTD, Weiß</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
12.5	<p>Tische auf zentralem Metallfuß</p> <p>Tische auf zentralem Metallfuß werden durch eine runde oder quadratische Platte mit abgerundeten Ecken ergänzt. Beine Höhe: 680 mm Beine Farbe: schwarz Tischplatte Farbe: quadratisch 800x800 mm Tischplatte Farbe: LTD, Weiß</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
12.6	<p>Sitzgruppe 90°-rechtwinklig</p> <p>Sitzgruppe 90°-rechtwinklig bestehend aus: MAN 3-Sitzer mit schwerer Gestell Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen lose Polster mit Klettband fixiert. Sitz mit Federkern, im Sitz zusätzlich mit Wellenfedern verstärkt. Brandschutz: Nein - kein Brandschutz Gestell: Kufe aus Flachstahl pulverbeschichtet schwarz. Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1 für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet. Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.110 Vale Kirsche Farbige Nähte: ohne Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB Armlehne rechts: ohne Armlehne links: ohne (GB) 188 cm x (GT) 74 cm x (GH) 78 cm (SB) 174 cm x (ST) 51 cm x (SH) 44 cm (ALH) 72,5 cm (RH) 37 cm</p> <p>--- ACHTUNG --- 1. Elektrifizierung bitte links an der Armlehenseite</p> <p>MAN 3-Sitzer mit schwerer Gestell Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen lose Polster mit Klettband fixiert. Sitz mit Federkern, im Sitz zusätzlich mit Wellenfedern verstärkt. Brandschutz: Nein - kein Brandschutz Gestell: Kufe aus Flachstahl pulverbeschichtet schwarz. Das Produkt erfüllt die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1 für allgemeine Nutzung gemäß DIN EN 16139 zur Standsicherheit, statischen und dynamischen Dauerhaltbarkeit sowie Festigkeit. Es ist mit dem Siegel "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Stoff- und Ledergruppen: Bezug 3 Stofffarbe: VL3.110 Vale Kirsche Farbige Nähte: ohne Elektrifizierung: schwarzes Gehäuse mit 1 Schuko und 2 USB Armlehne rechts: ohne Armlehne links: ohne (GB) 188 cm x (GT) 74 cm x (GH) 78 cm (SB) 174 cm x (ST) 51 cm x (SH) 44 cm (ALH) 72,5 cm (RH) 37 cm</p> <p>--- ACHTUNG --- 1. Elektrifizierung bitte rechts an der Armlehnenseite</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>		
12.7	<p>base4 Tischgestell mit Tellerfuß</p> <p>base4 Tischgestell mit Tellerfuß aus Stahlblech 8 mm stark, Rundrohrsäule d=76 mm, farbig wie Fuß. Mit Höhenausgleichsschrauben. Gestellhöhe: 460 mm Gestell: schwarz Platte: 600x600 mm Plattenfarbe: HPL-Platte weiß mit schwarzem Kern (10mm stark), Brandschutz-zertifiziert nach DIN 4102 B1 / EN 13501-1, C-s2, d0</p> <p>--- ACHTUNG --- AK24-1140 GESAMTHÖHE 43 CM PLATTE 80 X 80 CM Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
12.8	<p>Ausführung aus Massivholz Eiche geölt</p> <p>Ausführung aus Massivholz Eiche geölt</p> <p>Breite 75 cm; Höhe 250 cm; Tiefe 13 cm schräge Lamellenanordnung Ausführung: geteilte 1/3 und 2/3 Aufteilung in der Höhe Wand-, Decken- und Bodenbefestigung</p> <p>Montageleistung sowie die Entsorgung des Verpackungsmaterials</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
12.9	<p>Wand- und Fußbodenarbeiten im Raum G40B-230</p> <p>Baustelleneinrichtung - (nach Besichtigung der Örtlichkeiten/ Terminabsprache/Nachweis mit/durch dem/den Nutzer)</p> <p>inkl. An- und Abtransport aller benötigten Maschinen, Materialien und Geräte</p> <ul style="list-style-type: none"> - entfernen des alten Linoleum-Wandbelages und fachgerechte Entsorgung ca 15 qm - Wandflächen vollflächig abschleifen, reinigen, glätten und grundieren ca. 15qm - Wandflächen deckend mit StoColor Rapid ultramatt - Dispersionsfarbe streichen ca. 42 qm <ul style="list-style-type: none"> • chadstoffgeprüft # - Nassabrieb ##### - Deckvermögen ##### speziell für streiflichtempfindliche Wände • sehr gut auszubessern • sehr gut deckend • sehr hoher Weißgrad • beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel • lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm • TÜV-Mark - fremdüberwacht • frei von fogging-aktiven Substanzen <ul style="list-style-type: none"> - entfernen des alten Fußbodenbelages und fachgerechte Entsorgung ca. 52 qm - Grundreinigung und mit Unzin-Haftgrund PE360 streichen ca. 52 qm - Fußboden vollflächig glätten ca. 52 qm - Auswahl n. Rücksprache mit dem Nutzer und Lieferung Design-Belag für den Objektbereich - Design-Belag Project Floors (nach Auswahl) zuschneiden und mit Spezialkleber verlegen • Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874: 0,55 mm Nutzschicht: 23, 33, 42 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> • Brandverhalten: Bfl-s1, Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll# DINCH# - Kernsockelleiste - Döllken S 60 weiß liefern, zuschneiden und mit Montagekleber befestigen • Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden, Sockelhöhen: 60 mm; Überdeckung 15 mm Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar • Farbton: nach Wahl AG- auf Farbpalette Hersteller • Incl. Befestigung und Montageempfehlung • Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300 • Brandverhalten DIN EN 13501-1 Klasse E 		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

UfAB-2018-Wertungsschema

Die Wertung erfolgt nach der einfachen Richtwertmethode nach UfAB 2018 (abrufbar unter <http://www.cio.bund.de>). Für die Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebotes wird das Leistungs-Preis-Verhältnis herangezogen. Es wird jeweils der Quotient aus Leistungspunkten und Preis berechnet. Die so ermittelte Kennzahl wird mit dem Skalierungsfaktor 100000 multipliziert. Das Angebot mit dem höchsten Ergebnis wird als das wirtschaftlichste angesehen; bei mehreren Angeboten mit absolut gleichen Ergebnissen erhält das preisgünstigste den Zuschlag.

Summe der Gewichtungspunkte (GP): 10000 Gewichtungspunkte (GP)

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
KHG A	Kriterienhauptgruppe	/	10.000,00 GP
B 1	Preis (max. 8.000 Punkte)		8.000 GP

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die Höchstpunktzahl (8.000 Punkte) in diesem Wertungskriterium. Für höhere Preise gibt es Punktabzüge, die prozentual der Preisdifferenz entsprechen. Zur Erläuterung: Liegt das zweitgünstigste Angebot 5 Prozent über dem niedrigsten Preis, erhält dieses Angebot 7.600 Punkte.</p>	<p></p>	
<p>B 2</p>	<p>Reklamationskonzept (max. 2.000 Punkte 2.000 Punkte erzielt ein Bieter, wenn das Konzept in Bezug auf die Reklamationskompetenz aus der Sicht des Auftraggebers eine sehr gute Erfüllung erwarten lässt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dem Auftraggeber aufgrund der Kommunikationswege und des Beschwerdemanagements bei auftretenden Schwierigkeiten stets zeitnah Ansprechpartner beim Auftragnehmer zur Verfügung stehen, die für eine möglichst zügige Problembeseitigung sorgen, der Bieter interne Vorkehrungen getroffen hat, um auftretende Probleme schnell und wirksam zu analysieren, so dass die Ursache zielführend und so schnell wie möglich behoben werden kann, für den Fall von Störungen im gesamten Leistungsprozess wirksame Verfahren zur schnellstmöglichen und zielführenden Behebung des Mangels bestehen.</p> <p>1000 Punkte erzielt ein Bieter, wenn das Konzept in Bezug auf die Reklamationskompetenz aus der Sicht des Auftraggebers eine gute Erfüllung erwarten lässt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dem Auftraggeber aufgrund der Kommunikationswege und des Beschwerdemanagements bei auftretenden Schwierigkeiten im Allgemeinen zeitnah Ansprechpartner beim Auftragnehmer zur Verfügung stehen, die für eine zügige Problembeseitigung sorgen, wobei dies nicht lückenlos zu erwarten ist, der Bieter interne Vorkehrungen getroffen hat, um auftretende Probleme zu analysieren, so dass die Ursache zielführend und in vertretbarem Zeitrahmen behoben werden kann, für den Fall von Störungen im gesamten Leistungsprozess wirksame Verfahren zur Behebung des Mangels bestehen.</p> <p>0 Punkte erzielt ein Bieter, wenn das Konzept in Bezug auf die</p>	<p></p>	<p>2.000 GP</p>

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Reklamationskompetenz aus der Sicht des Auftraggebers lediglich die Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen erwarten lässt. (Das Konzept ist mit dem Angebot zwingend einzureichen; MAXIMAL 900 Wörter)		

Angebot

<p>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</p>	<p>Nachlass in %:</p>	<p>_____</p>
	<p>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</p>	<p>_____</p>
	<p>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</p>	<p>_____</p>