

Grundriss 1:20



T_0.30

RB 2,20 x 2,95

T30 - RS

- Nischentür mit HPL-Kastenrahmen
- Holzblockzarge
- zweiflüglig
- Fluchtwegtür mit Panik-Druckstange nach DIN EN1125
- integrierter Obertürschließer und Rauchschaltzentrale

- keine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nötig
  > mind. 20cm über Tür - Feuerschutzabschluss nach aktueller DIBt Richtlinie
  > Türseitenbefestigung an bekleidete Stahlstütze



Ansicht 1:20



Schnitt 1:20

Bl.-Nr. A_421					
Landeshauptstadt Dresden Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17	Projekt HI.6520039 – Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt	A	Ergänzung Information Feuerschutzabschluss BS-Tür	23.04.24	CK
		0	Erstausgabe	17.11.23	CK
		Index	Änderung	Datum	Gez.
		Standortverwalter: Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		Planungsphase: 5 – Ausführungsplanung	
Planer	Darstellung Nischentür [T_0.30]	Maßstab: 1:20	Datum: 13.12.2022	Gez.: CK	Bl.-Größe: A3
		Dateiname: 4556_001_5_A_D12_421_A.dwg		Projekt-Nr.: HI.6520039	Zeichnungscode: Nischentür [T_0.30]_421_A

Ausgabedatum: 13.11.2024