

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:
Gz.-Nr.:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Rahmenvertrag Erhaltung Radwege an Bundes- und Staatsstraßen

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom **19.11.2024**

Anlagen¹⁾, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-
-

Anlagen¹⁾, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

¹⁾ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) - Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir bin/sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)²⁾.

7 Ich/Wir erkläre(n),

- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n),

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³⁾ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ^{*)} , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

²⁾ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³⁾ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift des Bieters

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

Rahmenvertrag Erhaltung Radwege an Bundes- und Staatsstraßen

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug:	Jahr €,
	Jahr €,
	Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:	Jahr €,
	Jahr €,
	Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Rahmenvertrag Erhaltung Radwege an Bundes- und Staatsstraßen

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Radwege Bundesstraßen.....	2
01.01.	Baustelle einrichten.....	2
01.02.	Hilfsleistungen.....	2
01.03.	Verkehrssicherung.....	3
01.04.	Schichten ohne Bindemittel.....	5
01.05.	Asphaltbauweisen.....	7
01.06.	Sonstiges.....	9
01.07.	Entwässerung.....	10
01.08.	Pflaster, Platten, Borde.....	10
01.09.	Markierung.....	11
02.	Radwege Staatsstraßen.....	13
02.01.	Baustelle einrichten.....	13
02.02.	Hilfsleistungen.....	13
02.03.	Verkehrssicherung.....	14
02.04.	Schichten ohne Bindemittel.....	16
02.05.	Asphaltbauweisen.....	18
02.06.	Sonstiges.....	20
02.07.	Entwässerung.....	21
02.08.	Pflaster, Platten, Borde.....	21
02.09.	Markierung.....	22
	Zusammenstellung.....	24



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Radwege Bundesstraßen				
01.01.	Baustelle einrichten				
01.01.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	8,00	St,..,..
01.01.0002.	----- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	8,00	St,..,..
01.01.0003.	----- Behelfsüberfahrten	2,00	St,..,..
01.01.0004.	----- Absicherung der Zufahrten	50,00	St,..,..
01.01.0005.	----- SiGe-Plan erstellen	1,00	St,..,..
01.01.0006.	----- SiGe-Koordinator stellen.	1,00	St,..,..
01.01.0007.	----- Dokumentation des Radwegbestands im	1,00	St,..,..
01.01.0008.	----- Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..
01.02.	Hilfsleistungen				
01.02.0001.	----- Beweissicherung Straßenbau	1,00	St,..,..
01.02.0002.	----- Schachterlaubnisscheine	2,00	St,..,..
01.02.0003.	----- Statischer Plattendruckversuch nach	2,00	St,..,..
01.02.0004.	19.101/737.22.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 1 mm*Asphalt	160,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0009.	21.105/505.21.91.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	4,00	St,..,..
01.03.0010.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	45,00	Std,..,..
01.03.0011.	----- Transportable Lichtsignalanlage	4,00	St,..,..
01.03.0012.	21.105/203.12.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	20,00	St,..,..
01.03.0013.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	500,00	Std,..,..
01.03.0014.	21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	10,00	St,..,..
01.03.0015.	21.105/203.91.10.09 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 1 Typ RA1*... Freitext ...	10,00	St,..,..
01.03.0016.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	250,00	Std,..,..
01.03.0017.	21.105/215.21.21.09.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. V Sch + Z Sch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA1*... Freitext ... Höhe 2,00 m	6,00	St,..,..
01.03.0018.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	75,00	Std,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0019.	21.105/240.12.10.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA1*... Freitext ... Höhe 2,20 m	4,00	St
01.03.0020.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	80,00	Std
01.03.0021.	21.105/405.05.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste	30,00	St
01.03.0022.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	600,00	Std
01.03.0023.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	40,00	St
01.03.0024.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	500,00	Std
01.03.0025.	21.105/405.02.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,00	St
01.03.0026.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	100,00	Std
	Zwischensumme 01.03.			
01.04.	Schichten ohne Bindemittel				
01.04.0001.	22.112/040.99.19.10.02 Bankett schälen ... Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... Abschieben*SG entsorgen	5.500,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0002.	22.112/040.19.19.00.02 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... SG entsorgen	4.100,00	m
01.04.0003.	22.112/040.92.13.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bäumen Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	5.500,00	m
01.04.0004.	12.102/117.91.10.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag	410,00	m3
01.04.0005.	22.112/009.29.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	20,00	m3
01.04.0006.	22.112/009.29.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	40,00	m3
01.04.0007.	21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	800,00	m2
01.04.0008.	----- Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind. 80 MPa Unebenheit 2 cm	1.600,00	m2
01.04.0009.	22.112/209.51.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*Feinanteil UF 3 0/45*URM n. Unterl. AG ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	40,00	m3
01.04.0010.	22.112/701.21.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer	270,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0011.	22.112/701.21.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer	450,00	m3,..,..
01.04.0012.	22.112/706.29.99.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer EV2 mind. 100MPa	2.000,00	m,..,..
01.04.0013.	22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	80,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.04.			,..
01.05.	Asphaltbauweisen				
01.05.0001.	22.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	800,00	m,..,..
01.05.0002.	22.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	300,00	m,..,..
01.05.0003.	22.113/005.92.90.10.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	7.500,00	m2,..,..
01.05.0004.	22.113/005.92.90.10.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	2.000,00	m2,..,..
01.05.0005.	22.113/005.90.90.10.13 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 10 mm	1.900,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0006.	23.113/008.12.20.56.10 Asphalt feinfräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü. 1-2,5cm Geh- und Radwege*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	1.000,00	m2,..,..
01.05.0007.	23.113/008.22.20.56.10 Asphalt feinfräsen ATD*Asphaltbeton*Tiefe ü. 1-2,5cm Geh- und Radwege*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	1.000,00	m2,..,..
01.05.0008.	22.113/028.20.32.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 10-20 cm*Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr. Verw. AN	200,00	m2,..,..
01.05.0009.	22.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	16.000,00	m2,..,..
01.05.0010.	22.113/063.32.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	16.000,00	m2,..,..
01.05.0011.	22.113/348.93.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100	15.900,00	m2,..,..
01.05.0012.	22.113/148.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	1.500,00	m2,..,..
01.05.0013.	23.113/353.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	55,00	t,..,..
01.05.0014.	23.113/353.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	20,00	t,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0015.	22.113/153.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	20,00	t,...,...
01.05.0016.	22.113/922.03.13 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 10-12 cm	7.000,00	m,...,...
01.05.0017.	22.113/912.31.04.49.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 20 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	800,00	m,...,...
01.05.0018.	22.113/952.30.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	9.400,00	m2,...,...
01.05.0019.	22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	9.400,00	m2,...,...
01.05.0020.	----- Riss in Asphalttschicht behand. Riss aufweiten*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Rissmasse	400,00	m,...,...
01.05.0021.	22.113/083.15.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	20,00	m,...,...
01.05.0022.	22.113/073.19.29.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*... Freitext ... Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext Freitext ...	40,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.05.			,...
01.06.	Sonstiges				
01.06.0001.	----- Wurzelschutz zur Begrenzung des	6.800,00	m,...,...
01.06.0002.	----- Erschwernisse beim Einbau des	60,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0003.	----- Lichtraumprofil des Geh-/Radweges..	2.500,00	m
	Zwischensumme 01.06.			
01.07.	Entwässerung				
01.07.0001.	22.110/106.12.02.03 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen Naturst.pflaster*in Beton Dicke 20 - 30 cm*Rest verwerten	5,00	m2
01.07.0002.	22.110/114.99.92 Straßenmulde befestigen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*verwerten	5,00	m2
01.07.0003.	21.106/502.29.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	10,00	m
01.07.0004.	21.106/509.39.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,50 m3/m*... Freitext ...	10,00	m
	Zwischensumme 01.07.			
01.08.	Pflaster, Platten, Borde				
01.08.0001.	21.115/031.25.01.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Verwertung AN	5,00	m
01.08.0002.	21.115/002.21.99.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ... Freitext ...*... Freitext ... Verwertung AN	20,00	m2
01.08.0003.	21.115/011.31.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	20,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0004.	21.115/031.15.01.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Verwertung AN	10,00	m
01.08.0005.	21.115/306.99.91 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN	10,00	m
01.08.0006.	21.115/311.01.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	2,00	m
01.08.0007.	21.115/311.06.00.01.01 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein F-beton 12 MPa	2,00	m
01.08.0008.	21.115/311.01.00.06.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	2,00	m
01.08.0009.	21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,00	St
01.08.0010.	21.115/101.92.54.19.19 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 n. Unterlagen AG*F. AG ang. Abst u SZ18/LA20*... Freitext ... Fuge 0/4*... Freitext ...	25,00	m2
01.08.0011.	21.115/147.43.11.11.11 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. Über-/Zufahrten*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/100/100*Granit SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Segmentbogen	10,00	m2
	Zwischensumme 01.08.			
01.09.	Markierung				
01.09.0001.	----- Bestandsmarkierung aufnehmen	1,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0002.	21.131/305.11.10.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	12.500,00	m,..,..
01.09.0003.	21.131/305.31.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	100,00	m,..,..
01.09.0004.	----- Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	40,00	m,..,..
	Zwischensumme 01.09.			,..
	Zwischensumme 01.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Radwege Staatsstraßen				
02.01.	Baustelle einrichten				
02.01.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	St,..,..
02.01.0002.	----- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	St,..,..
02.01.0003.	----- Behelfsüberfahrten	2,00	St,..,..
02.01.0004.	----- Absicherung der Zufahrten	8,00	St,..,..
02.01.0005.	----- SiGe-Plan erstellen	1,00	St,..,..
02.01.0006.	----- SiGe-Koordinator stellen.	1,00	St,..,..
02.01.0007.	----- Dokumentation des Radwegbestands im	1,00	St,..,..
02.01.0008.	----- Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
02.02.	Hilfsleistungen				
02.02.0001.	----- Beweissicherung Straßenbau	1,00	St,..,..
02.02.0002.	----- Schachterlaubnisscheine	14,00	St,..,..
02.02.0003.	----- Statischer Plattendruckversuch nach	2,00	St,..,..
02.02.0004.	19.101/737.22.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 1 mm*Asphalt	20,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005.	21.103/210.91.61.99 Probe entnehmen ... Freitext ...*1 pro Schicht Eimer 10,0 l*Kategorie A ... Freitext ...	1,00	St,...,...
02.02.0006.	----- Laboruntersuchung LAGA 2004 TR	1,00	St,...,...
02.02.0007.	----- Laboruntersuchung Asphalt	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.02.			,...
02.03.	Verkehrssicherung				
02.03.0001.	----- Umleitungsplan aufstellen	1,00	St,...,...
02.03.0002.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb. bis 100 Euro	1,00	St,...,...
02.03.0003.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d,...,...
02.03.0004.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG	1,00	St,...,...
02.03.0005.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	15,00	d,...,...
02.03.0006.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG	1,00	St,...,...
02.03.0007.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d,...,...
02.03.0008.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	25,00	d,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0009.	21.105/505.21.91.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St,..,..
02.03.0010.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	10,00	Std,..,..
02.03.0011.	--- -- -- -- -- Transportable Lichtsignalanlage	1,00	St,..,..
02.03.0012.	21.105/203.12.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	15,00	St,..,..
02.03.0013.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	150,00	Std,..,..
02.03.0014.	21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	5,00	St,..,..
02.03.0015.	21.105/203.91.10.09 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 1 Typ RA1*... Freitext ...	5,00	St,..,..
02.03.0016.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	100,00	Std,..,..
02.03.0017.	21.105/215.21.21.09.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA1*... Freitext ... Höhe 2,00 m	6,00	St,..,..
02.03.0018.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	60,00	Std,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0019.	21.105/240.12.10.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA1*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,00	St,..,..
02.03.0020.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	30,00	Std,..,..
02.03.0021.	21.105/405.05.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste	12,00	St,..,..
02.03.0022.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	120,00	Std,..,..
02.03.0023.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	15,00	St,..,..
02.03.0024.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	150,00	Std,..,..
02.03.0025.	21.105/405.02.21.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	3,00	St,..,..
02.03.0026.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	60,00	Std,..,..
	Zwischensumme 02.03.			,..
02.04.	Schichten ohne Bindemittel				
02.04.0001.	22.112/040.99.19.10.02 Bankett schälen ... Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... Abschieben*SG entsorgen	2.200,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002.	22.112/040.19.19.00.02 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... SG entsorgen	900,00	m,..,..
02.04.0003.	22.112/040.92.13.11.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bäumen Abschieben*Wurzelb.aussparen ... Freitext ...	500,00	m,..,..
02.04.0004.	12.102/117.91.10.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag	100,00	m3,..,..
02.04.0005.	22.112/009.29.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	10,00	m3,..,..
02.04.0006.	22.112/009.29.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	50,00	m3,..,..
02.04.0007.	21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	150,00	m2,..,..
02.04.0008.	----- Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind. 80 MPa Unebenheit 2 cm	50,00	m2,..,..
02.04.0009.	22.112/209.51.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*Feinanteil UF 3 0/45*URM n. Unterl. AG ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	20,00	m3,..,..
02.04.0010.	22.112/701.21.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer	110,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0011.	22.112/701.21.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer	45,00	m3,..,..
02.04.0012.	22.112/706.29.99.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer EV2 mind. 100MPa	10,00	m,..,..
02.04.0013.	22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	25,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.04.			,..
02.05.	Asphaltbauweisen				
02.05.0001.	22.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	50,00	m,..,..
02.05.0002.	22.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	50,00	m,..,..
02.05.0003.	22.113/005.92.90.10.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	2.000,00	m2,..,..
02.05.0004.	22.113/005.92.90.10.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	250,00	m2,..,..
02.05.0005.	22.113/005.90.90.10.13 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 10 mm	150,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0006.	23.113/008.12.20.56.10 Asphalt feinfräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü. 1-2,5cm Geh- und Radwege*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	50,00	m2,..,..
02.05.0007.	23.113/008.22.20.56.10 Asphalt feinfräsen ATD*Asphaltbeton*Tiefe ü. 1-2,5cm Geh- und Radwege*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	100,00	m2,..,..
02.05.0008.	22.113/028.20.32.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 10-20 cm*Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr. Verw. AN	100,00	m2,..,..
02.05.0009.	22.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	5.800,00	m2,..,..
02.05.0010.	22.113/063.32.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	5.800,00	m2,..,..
02.05.0011.	22.113/348.93.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100	5.800,00	m2,..,..
02.05.0012.	22.113/148.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	200,00	m2,..,..
02.05.0013.	23.113/353.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	10,00	t,..,..
02.05.0014.	23.113/353.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	10,00	t,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0015.	22.113/153.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	20,00	t,..,..
02.05.0016.	22.113/922.03.13 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 10-12 cm	2.200,00	m,..,..
02.05.0017.	22.113/912.31.04.49.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 20 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	150,00	m,..,..
02.05.0018.	22.113/952.30.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	5.800,00	m2,..,..
02.05.0019.	22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	5.800,00	m2,..,..
02.05.0020.	----- Riss in Asphalttschicht behand. Riss aufweiten*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Rissmasse	100,00	m,..,..
02.05.0021.	22.113/083.15.00 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.	10,00	m,..,..
02.05.0022.	22.113/073.19.29.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*... Freitext ... Aufbrt.ü. 10-20cm*... Freitext Freitext ...	10,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.05.			,..
02.06.	Sonstiges				
02.06.0001.	----- Wurzelschutz zur Begrenzung des	1.400,00	m,..,..
02.06.0002.	----- Erschwernisse beim Einbau des	12,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
 VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
 LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0003.	----- Lichtraumprofil des Geh-/Radweges..	150,00	m
	Zwischensumme 02.06.			
02.07.	Entwässerung				
02.07.0001.	22.110/106.12.02.03 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen Naturst.pflaster*in Beton Dicke 20 - 30 cm*Rest verwerten	10,00	m2
02.07.0002.	22.110/114.99.92 Straßenmulde befestigen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*verwerten	10,00	m2
02.07.0003.	21.106/502.29.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	10,00	m
02.07.0004.	21.106/509.39.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,50 m3/m*... Freitext ...	10,00	m
	Zwischensumme 02.07.			
02.08.	Pflaster, Platten, Borde				
02.08.0001.	21.115/031.25.01.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Verwertung AN	5,00	m
02.08.0002.	21.115/002.21.99.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ... Freitext ...*... Freitext ... Verwertung AN	5,00	m2
02.08.0003.	21.115/011.31.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	2,00	m2



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0004.	21.115/031.15.01.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Verwertung AN	2,00	m,...,...
02.08.0005.	21.115/306.99.91 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*ü. Aush. Verw. AN	2,00	m,...,...
02.08.0006.	21.115/311.01.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	2,00	m,...,...
02.08.0007.	21.115/311.06.00.01.01 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein F-beton 12 MPa	2,00	m,...,...
02.08.0008.	21.115/311.01.00.06.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	2,00	m,...,...
02.08.0009.	21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,00	St,...,...
02.08.0010.	21.115/101.92.54.19.19 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 n. Unterlagen AG*F. AG ang. Abst u SZ18/LA20*... Freitext ... Fuge 0/4*... Freitext ...	5,00	m2,...,...
02.08.0011.	21.115/147.43.11.11.11 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. Über-/Zufahrten*Fl. ü. 10-100 m2 St.100/100/100*Granit SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Segmentbogen	5,00	m2,...,...
Zwischensumme 02.08.				,...
02.09.	Markierung				
02.09.0001.	----- Bestandsmarkierung aufnehmen	1,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0002.	21.131/305.11.10.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	4.400,00	m,..,..
02.09.0003.	21.131/305.31.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	50,00	m,..,..
02.09.0004.	----- Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	10,00	m,..,..
	Zwischensumme 02.09.			,..
	Zwischensumme 02.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 013110_2 **Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025**
VE: 37-B060-24-00 **Radwege B- und S-Straßen 2025**
LV: 37B06024 **Radwege B- und S-Straßen 2025**

OZ **GB in EUR**

LV **37B06024**

01. Radwege Bundesstraßen

01.01.	Baustelle einrichten,...
01.02.	Hilfsleistungen,...
01.03.	Verkehrssicherung,...
01.04.	Schichten ohne Bindemittel,...
01.05.	Asphaltbauweisen,...
01.06.	Sonstiges,...
01.07.	Entwässerung,...
01.08.	Pflaster, Platten, Borde,...
01.09.	Markierung,...
	Summe 01.,...

02. Radwege Staatsstraßen

02.01.	Baustelle einrichten,...
02.02.	Hilfsleistungen,...
02.03.	Verkehrssicherung,...
02.04.	Schichten ohne Bindemittel,...
02.05.	Asphaltbauweisen,...
02.06.	Sonstiges,...
02.07.	Entwässerung,...
02.08.	Pflaster, Platten, Borde,...
02.09.	Markierung,...



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 013110_2 Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE: 37-B060-24-00 Radwege B- und S-Straßen 2025
LV: 37B06024 Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ

GB in EUR

Summe 02.

.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	013110_2	Erhaltung Radwege B- u. S-Str. 2025
VE:	37-B060-24-00	Radwege B- und S-Straßen 2025
LV:	37B06024	Radwege B- und S-Straßen 2025

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **37B06024**

01. Radwege Bundesstraßen

02. Radwege Staatsstraßen

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)
