


Entwässerungskanal Gelände																
Entwässerungskanal Straße	DN 300 3,08 % D 667,20 SA 665,73 SE 665,98				DN 300 3,23 % D 667,96 SA 666,52 SE 667,32				DN 300 3,13 % D 670,38 SA 669,52 SE 669,02				DN 300 3,32 % D 673,30 SA 671,35 SE 671,65			
Drainage links	666,37	666,61	666,84	667,07	667,30	667,52	667,74	667,97	668,19	668,42	668,65	670,06	670,31	670,56	670,81	671,07
Drainage rechts	666,19	666,43	666,67	666,90	667,12	667,34	667,56	667,79	668,02	668,24	668,47	670,66	670,14	670,39	670,64	670,90
Mulde links	666,98	667,23	667,46	667,69	667,92	668,14	668,36	668,58	668,81	669,04	669,27	670,66	670,91	671,16	671,42	671,68
Gradientenhöhen	667,17 667,31	667,22	667,45	667,65	668,10 668,10 668,10	668,10 668,10 668,10	668,55	669,00	669,27	669,45	670,39 670,48	670,87	671,36	671,87	672,32	672,80
Geländehöhen	667,26 667,31		667,74		668,16 668,16 668,16	668,16 668,16 668,16	668,60	669,05	669,34	669,54	670,04	670,63	671,06	671,55	672,03	672,60
Querprofil																



Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Damm

Einschnitt

Mu li

Dr li

Dr re

Straßenentwässerung

Geländeentwässerung

Schmutzwasserkanal
(Bestand)

Schacht Straßen-
entwässerung

Schacht Gelände-
entwässerung

H = 20000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km = 0+601,335
hTS = 415,868 m

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt


Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

-2,0%

432,50m

1,821%

789,22m



Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Bearbeitet:
Niederlassung Zschopau Hans-Link-Straße 4 09131 Chemnitz		Geprüft:
Tel.: 0371 / 4660-0 Fax: 0371 / 4660-1099 E-Mail: Poststelle.NL-Zschopau@ lasuv.sachsen.de		Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum
		Zeichen

Ausschreibung

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR

Unterlage 6.1 / Blatt-Nr.: 2

S 213 / S 207 - S 214 / NK 5346 007, Stm. 2.873 bis NK 5346 007, Stm. 1.570
MAVIS-Nr.: M 0000 1803

Höhenplan
0+140,000 - 0+300,000
Maßstab: 1:250/25

S 213 Ausbau in Seiffen
2. Bauabschnitt

als Ausführungsplanung gekennzeichnet:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
Niederlassung Zschopau,
Sitz Chemnitz

Chemnitz, den

Karsten Mühlmann
Abteilungsleiter

Projekt: S 213-Ausbau in Seiffen 2. BA, Objekt: BLATT02 (BE_06_1.PLT) Plotdatum: 19.09.24 86,0 cm x 56,5 cm = 0,961 m² 30/09/24