

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Büro JFw und KiFeu		
<b>Zweck:</b>	Büro Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr		
<b>Größe:</b>	15 m <sup>2</sup>		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	8
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	Wasser warm	Wasser kalt	Ausguss
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	X LAN- Anschluss
	X Telefon		
<b>Fenster:</b>	Dreh/Kipp, von innen mit Jalousetten		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Schreibtisch</b> <b>Telefon</b> <b>PC</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Beschreibung Dusche WC Damen		
<b>Zweck:</b>	Dusche WC Damen		
<b>Größe:</b>	12,5		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	X Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:	<b>Rutschhemmung:</b>	9, 10
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	xWasser warm	X Wasser kalt	X Ausguss
	X Waschbecken	X Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	X RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b> 0	<b>Höhe:</b> 0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	X Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>2x Dusche</b> <b>3x Materialablage</b> <b>3x Waschbecken</b> <b>Mülleimer</b> <b>Handtrocknermittel</b> <b>3x Spiegel</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Dusche WC Herren</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Dusche WC Herren</b>		
<b>Größe:</b>	25		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:		<b>Rutschhemmung:</b> 9, 10 <b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b> nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V <input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A <input checked="" type="checkbox"/> Wasser warm <input type="checkbox"/> Wasser kalt <input checked="" type="checkbox"/> Waschbecken <input type="checkbox"/> Gully (Boden) <input type="checkbox"/> Atemluft <input checked="" type="checkbox"/> RLT- Anlage <input type="checkbox"/> Ex- Schutz <input type="checkbox"/> Ölabscheider <input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C <input type="checkbox"/> LAN- Anschluss <input type="checkbox"/> Telefon	Strom 400 V / 32 A X Ausguss Druckluft <input type="checkbox"/> Ex- Schutz LAN- Anschluss	
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b> 0	<b>Höhe:</b> 0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	X Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>5x Dusche (ggf. Großraumdusche)</b> <b>8x Materialablage</b> <b>8x Waschbecken</b> <b>Mülleimer</b> <b>Handtrocknermittel</b> <b>8x Spiegel</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Funkraum</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Funkraum, Bereitschaft</b>		
<b>Größe:</b>	20		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	X Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	9, 10
	<input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	Wasser warm	Wasser kalt	Ausguss
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	X Telefon		
<b>Fenster:</b>	Blickkontakt zu Fahrzeughalle, zur FW-Ausfahrt und Bundesstraße B188		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	0
		<b>Höhe:</b>	0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Torsteuerung für alle Tore mit Anzeige, je 2 Bedienstellen (am Tor und gegenüberliegende Seite)</b> <b>Licht zentral ein und aus</b> <b>Netzwerk, W-Lan</b> <b>2x Funkarbeitsplatz</b> <b>2x Computer mit je 2 x Bildschirm</b> <b>Drucker, Fax, Kopierer, Scanner</b> <b>Magnettafel</b> <b>Ggf. elektrische Motorleinwand und Beamer</b> <b>Telefone</b> <b>Klimaanlage</b> <b>Lagekarte</b> <b>Whiteboard</b> <b>Radio</b> <b>Fernseher (Nachrichtenüberwachung bei Großschadenslagen)</b> <b>Funkantenne digital</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Hausanschlussraum / Raum für Haustechnik usw.		
<b>Zweck:</b>	Hausanschlussraum (ggf. für die Haustechnik noch ein separater Raum)		
<b>Größe:</b>	13 m <sup>2</sup>		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	X Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	8
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	x Wasser kalt	<input checked="" type="checkbox"/> Ausguss
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	Telefon		
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	x Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Wandfarbe	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Heizung</b> <b>Strom</b> <b>Gas</b> <b>Wasser</b> <b>Abwasser</b> <b>EMA, mit abgesetztem Bedienfeld</b> <b>BMA, mit abgesetztem Bedienfeld</b> <b>Zentrale Steuerungen</b> <b>Hausnotstromeinspeisung über Fw Stromerzeuger</b> <b>IT Anschluss</b> <b>Antennenanlage</b> <b>Solar/ PV</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Küche		
<b>Zweck:</b>	Küche, Versorgung der Einsatzkräfte, Lagerung von Verpflegung für längere Einsätze, auch im Rahmen der Daseinsvorsorge,		
<b>Größe:</b>	30 m <sup>2</sup>		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges: ggf. Fliesenspiegel	<b>Rutschhemmung:</b>	8
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V <input type="checkbox"/> X Wasser warm <input type="checkbox"/> X Waschbecken <input type="checkbox"/> Atemluft Ölabscheider Telefon	Strom 400 V / 16 A <input type="checkbox"/> X Wasser kalt Gully (Boden) <input type="checkbox"/> X RLT- Anlage <input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	Strom 400 V / 32 A <input type="checkbox"/> X Ausguss Druckluft <input type="checkbox"/> Ex- Schutz <input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
<b>Fenster:</b>	Wenn möglich ja, ansonsten Zwangslüftung <i>Be- und Entlüftung</i>		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Küchenzeile</b> <b>1 Kühlschrank</b> <b>1 Herd</b> <b>1 Backofen</b> <b>1 Gefriertruhe</b> <b>Sitzmöglichkeiten</b> <b>1 Spülmaschine</b> <b>Lagerplatz für Einsatzversorgung (Lebensmittel)</b> <b>Getränkekühlschrank (zusätzlich)</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Lager</b>				
<b>Zweck:</b>	Lager				
<b>Größe:</b>	50				
	5				
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen:			<b>Rutschhemmung:</b>	12
	X Beton: Sonstiges:			<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	X Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A		
	Wasser warm	Wasser kalt	Ausguss		
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	X RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	X LAN- Anschluss		
	Telefon				
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	2,0	<b>Höhe:</b>	2,5
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Schwerlastregale (Schlauchlager, Ölbindemittel usw.)</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Lehrmittelraum</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Lehrmittelraum</b>		
<b>Größe:</b>	20		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	8
	<input type="checkbox"/> Beton: X Sonstiges: Linoleum		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	Wasser warm	Wasser kalt	Ausguss
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	LAN- Anschluss
	Telefon		
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Regale zur Lagerung der Lehrmittel</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Schulungsraum und Befehlsstelle</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Schulungsraum und Befehlsstelle, Kindgerechte Ausbildungsstätte der Kinder- und Jugendfeuerwehr,</b>				
<b>Größe:</b>	120				
	5				
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen:		<b>Rutschhemmung:</b>	8	
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges: Linoleum,		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A		
	X Wasser warm	X Wasser kalt	Ausguss		
	X Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	X LAN- Anschluss		
	X Telefon				
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen, Dreh/Kipp, mit Jalousetten				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>2,0</b>	<b>Höhe:</b>	<b>2,0</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Baemer</b> <b>PC</b> <b>Interaktive Linewand</b> <b>Sitzplätze für 80 Einsatzkräfte (Tische und Stühle), inkl. für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen</b> <b>Whiteboard</b> <b>„Lehrtisch“</b> <b>Beschallung</b> <b>Vorzugsweise Verwendung als Stabsraum</b> <b>Durchreiche (mit Verschließmöglichkeit) zur Küche, für die Versorgung von LG Teilnehmern und Einsatzkräften</b> <b>Tafel,-digital</b> <b>Terrassenfenster</b> <b>digitale Uhr</b> <b>Fernseher (Nachrichtenüberwachung bei Großschadenslagen)</b> <b>Lageplan (Stadt- und Landkreiskarten)</b> <b>Sideboards</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Stellplatz 1 HLF</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Fahrzeugstellplatz (Hilfeleistungslöschfahrzeug)</b>				
<b>Größe:</b>	75				
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen:		<b>Rutschhemmung:</b>	12 °	
	<input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	× Strom 400 V / 32 A		
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	X Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss		
	X Waschbecken	X Gully (Boden)	× Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	X Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss		
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m	<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	X Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Druckluftanschluss, flexibel, für LKW, von oben kommend</b> <b>Abgasabsauganlage, magnetische Halterung,</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht</b> <b>reinigungsfähig</b> <b>Stiefelwaschanlage</b> <b>Schuhputzmaschine</b> <b>Bereich Schwarz/Weis</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3</b> <b>blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig mit schwellenloser Schlupftür</b> <b>ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b> <b>Rolltore mit 2 Bedienstellen,</b> <b>Alarmdisplay (Bildschirm für Alarmierung, Einsatzanzeige in</b> <b>Fahrzeughalle)</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Stellplatz 2</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Fahrzeugstellplatz (z.B. Tanköschfahrzeug)</b>				
<b>Größe:</b>	75				
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen:		<b>Rutschhemmung:</b>	12	
	<input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A		
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	× Wasser kalt		<input type="checkbox"/> Ausguss	
	Waschbecken	× Gully (Boden)		× Druckluft	
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage		<input type="checkbox"/> Ex- Schutz	
	× Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C		<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss	
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m	<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	X Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz		<input type="checkbox"/> Fliese	
<b>Ausstattung:</b>	<b>Luftanschluss für Bremskessel Fhz. LKW</b> <b>Abgasabsauganlage</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht reinigungsfähig</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3 blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig, mit 2 Bedienstellen</b> <b>ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Stellplatz 3</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Fahrzeugstellplatz (z.B. Mittleres Löschfahrzeug</b>				
<b>Größe:</b>	75				
	5				
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:		<b>Rutschhemmung:</b>	12	
			<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A		
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	× Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss		
	Waschbecken	× Gully (Boden)	× Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	× Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss		
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m	<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	X Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Luftanschluss für Bremskessel Fhz. LKW</b> <b>Abgasabsauganlage</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht reinigungsfähig</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3 blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig, mit 2 Bedienstellen</b> <b>ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Beschreibung Stellplatz 4		
<b>Zweck:</b>	Fahrzeugstellplatz (z.B. Mannschaftstransporter)		
<b>Größe:</b>	75		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	12
	<input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	× Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss
	Waschbecken	× Gully (Boden)	× Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	× Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m
		<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	X Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Luftanschluss für Bremskessel Fhz. LKW</b> <b>Abgasabsauganlage</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht reinigungsfähig</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3 blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig, mit 2 Bedienstellen</b> <b>ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Stellplatz 5</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Fahrzeugstellplatz ( z.B. Einsatzleitwagen)</b>		
<b>Größe:</b>	75		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:	<b>Rutschhemmung:</b>	12
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V <input type="checkbox"/> Wasser warm Waschbecken <input type="checkbox"/> Atemluft <input checked="" type="checkbox"/> Ölabscheider <input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A <input checked="" type="checkbox"/> Wasser kalt <input checked="" type="checkbox"/> Gully (Boden) <input type="checkbox"/> RLT- Anlage <input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C	Strom 400 V / 32 A <input type="checkbox"/> Ausguss <input checked="" type="checkbox"/> Druckluft <input type="checkbox"/> Ex- Schutz <input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m
		<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	X Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Luftanschluss für Bremskessel Fhz. LKW</b> <b>Abgasabsauganlage</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht reinigungsfähig</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3 blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig</b> <b>ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Stellplatz 6</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Fahrzeugstellplatz ( Fahrzeugpflege, Stellplatz für Gerätschaften Technische Hilfeleistung, Reservefahrzeug )</b>		
<b>Größe:</b>	75		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	12
	<input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A
	<input checked="" type="checkbox"/> Wasser warm	<input checked="" type="checkbox"/> Wasser kalt	<input checked="" type="checkbox"/> Ausguss
	Waschbecken	<input checked="" type="checkbox"/> Gully (Boden)	<input checked="" type="checkbox"/> Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	<input checked="" type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 17°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	gegebenfalls Oberlicht an der Rückseite		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,6 m
		<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input checked="" type="checkbox"/> Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Luftanschluss für Bremskessel Fhz. LKW</b> <b>Abgasabsauganlage</b> <b>Kennzeichnung für Parkstellung</b> <b>Red Box Air- Anschluss</b> <b>Bodenbelag aus befahrbaren Material bis 18 Tonnen, leicht reinigungsfähig</b> <b>Ampelanlage für Toröffnung</b> <b>Hochdruckreinigungsanlage mir Schlauchwickelautomat</b> <b>Kompressor (Standort Lager oder Werkstatt)</b> <b>Tor: Faltsektionaltor, motorkraftgetrieben, nach oben öffnend, 2/3 blickdicht geschlossen, 1/3 durchsichtig mit schwellenloser Schlupftür ggf. Lichtkuppel zur Belüftung und natürlichen Belichtung</b> <b>Rolltor mit 2 Bedienstellen</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Umkleide Damen</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Umkleide Damen, (Persönliche Schutzausrüstung, schwarz/weiß Bereich)</b>		
<b>Größe:</b>	18		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges: pflegeleicht, robust ...	<b>Rutschhemmung:</b>	9, 10
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V Wasser warm Waschbecken <input type="checkbox"/> Atemluft Ölabscheider <input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A Wasser kalt Gully (Boden) X RLT- Anlage <input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	Strom 400 V / 32 A Abguss Druckluft <input type="checkbox"/> Ex- Schutz X LAN- Anschluss
<b>Fenster:</b>	<b>Wenn Fenster möglich, dann mit Sichtschutz und Jalousie</b>		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	0
		<b>Höhe:</b>	0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Stellplätze der Spinde für ca. 15 weibliche Einsatzkräfte</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Umkleide Herren</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Umkleide Herren (Persönliche Schutzausrüstung, schwarz – weiß Bereich</b>				
<b>Größe:</b>	60 m <sup>2</sup>				
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges: Pflegeleicht, robust		<b>Rutschhemmung:</b>	9, 10	
			<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A		
	Wasser warm	Wasser kalt	Ausguss		
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	X RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	X LAN- Anschluss		
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	<b>Wenn Fenster möglich, dann mit Sichtschutz und Jalousie</b>				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	0	<b>Höhe:</b>	0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	X Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Stellplätze der Spinde für ca. 50 Einkräfte Alarmdisplay und PC im Bereich der Umkleiden</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung Werkstatt</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Werkstatt ( Raum dient der Pflege und Wartung sowie einfacher Reparaturarbeiten von mobilen feuerwehrtechnischem Gerät zur Nachbereitung von Einsätzen u. Aufrechterhaltung der technischen Einsatzbereitschaft der Geräte)</b>				
<b>Größe:</b>	30				
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	Fliesen:			<b>Rutschhemmung:</b>	12
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:			<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	X Strom 400 V / 16 A	X Strom 400 V / 32 A		
	xWasser warm	X Wasser kalt	X Ausguss		
	X Waschbecken	X Gully (Boden)	X Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	X RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 30°C	X LAN- Anschluss		
	X Telefon				
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	2,0	<b>Höhe:</b>	2,5
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	<b>Werkbank</b> <b>Licht</b> <b>Stauraum</b> <b>abschließbare Werkstattschränke</b> <b>die Tür zur Werkstatt sollte 2 flügelig in einer Breite von ca. 180 cm zu öffnen sein,</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung</b>		
<b>Zweck:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenflächen: Straßen, Gehwege, usw.</li> <li>• es soll hier darauf hingewiesen werden, dass die Außenanlagen um die Halle gestaltet werden sollten.</li> <li>• es ist erforderlich, das Gelände einzufrieden</li> <li>• in den Außenanlagen, Nähe Fahrzeughalle, sollte eine Lagermöglichkeit für brennbare Flüssigkeiten integriert werden</li> <li>• Grünflächen sollten so gestaltet werden, dass Pflegearbeiten leicht möglich sind;</li> <li>• Siehe unten, Sonstiges,</li> </ul>		
<b>Größe:</b>	XXX m <sup>2</sup>	Insgesamt zur Verfügung stehende Fläche	ca. 15.500 m <sup>2</sup>
<b>Lage des Raumes:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EG	Außenbereich	
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Grünfläche <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Pflasterstein	<b>Rutschhemmung:</b>	R XX V XX
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	ja
<b>Infrastruktur:</b>	X Strom 230 V	X Strom 400 V / 16 A	X Strom 400 V / 32 A
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	X Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss
	<input type="checkbox"/> Waschbecken	<input type="checkbox"/> Gully (Boden)	<input type="checkbox"/> Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	X Ölabscheider	<input type="checkbox"/> Heizung	X LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>			
<b>Beleuchtung:</b>	gegebenenfalls Außenbeleuchtung		
<b>Türen / Tore:</b>		<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übungsteich, auch für Regenwasserrückhaltung, Löschwasservorhaltung ca. 65m<sup>3</sup>, Tiefe bis 3m</li> <li>• Oberflurhydrant</li> <li>• Unterflurhydrant</li> <li>• Übungsfläche, (nicht vor den Toren der Fahrzeughalle) mit Stromanschluss in der unmittelbaren Nähe</li> <li>• Feuerstelle</li> <li>• Gegebenenfalls Kennzeichnungen von Parkflächen</li> <li>• An- und Abfahrt beachten Einbahnrichtungsverkehr</li> <li>• Terrasse ggf. überdacht mit Beleuchtung ggf. Stromanschluss, Grillplatz</li> <li>• Sitzmöglichkeiten</li> </ul>		
<b>Sonstiges:</b>	Der für die Stellplätze erforderliche Ölabscheider ist so in der Außenanlage anzuordnen, dass eine unkomplizierte Wartung, Reinigung und Entleerung möglich ist. Beachte Bauverbotszone an der Kreisstraße und an der Bundesstraße, sh. Grundstückslageplan		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>Büro des Ortswehrleiters / Führung der Ortsfeuerwehr</b> Dient der Abwicklung aller organisatorisch/dienstlichen Belange des Ortswehrleiters/Stellv. Ortswehrleiter Führungspunkt bei besonderen Gefahrenlagen				
<b>Größe:</b>	ca. 20 m <sup>2</sup>				
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: strapazierfähiger Belag, z.B. Linoleum, Gummibelag		<b>Rutschhemmung:</b>	-	
			<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	-	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A		
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	<input type="checkbox"/> Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss		
	<input type="checkbox"/> Waschbecken	<input type="checkbox"/> Gully (Boden)	<input type="checkbox"/> Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	<input type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm für Büros	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss		
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	Ja, Dreh/Kipp, mit Jalousetten				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tür	<b>Breite:</b>	0,9 m	<b>Höhe:</b>	2,0 m
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Tapete		<input type="checkbox"/> Fliese	
<b>Ausstattung:</b>	<b>Ggf. umlaufende Steckdosenleiste mit EDV – Anschlüssen,</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz Der Raum sollte neben einem Schreibtisch über einen Beratungstisch verfügen, an dem mind. 4 Personen bequem sitzen können. Angeschlossen an Türschließenanlage. PC mit 2x Bildschirm, Aktenschränke, Sideboards, Tresor (robuster Schlüsselsafe), Schlüsselkasten				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Dienstraum der Kinder u. Jugendfeuerwehr				
<b>Zweck:</b>	Kindgerechte Ausbildungsstätte der Kinder u. Jugendfeuerwehr				
<b>Größe:</b>	40 m <sup>2</sup>				
	5				
<b>Lage des Raumes:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EG				
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen:		<b>Rutschhemmung:</b>	-	
	<input type="checkbox"/> Beton:		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein	
	Sonstiges: Fußbodenbelag, Lenolium o. Gummibelag				
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A		Strom 400 V / 32 A	
	Wasser warm	Wasser kalt		Ausguss	
	Waschbecken	Gully (Boden)		Druckluft	
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage		<input type="checkbox"/> Ex- Schutz	
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm		<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss	
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	Ja. Dreh/Kipp, von innen mit Jalousetten				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>		<b>Höhe:</b>	
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Tapete		Fliese	
<b>Ausstattung:</b>	<b>PC, interaktive Tafel</b> <b>Tafel</b> <b>Sitzplätze für 25 Kinder u. Jugendliche am Tisch</b> <b>Whiteboard</b> <b>„Lehrertisch“</b> <b>Ggf. Integration im Schulungsraum</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Putzmittelraum		
<b>Zweck:</b>	Lagerraum für Putzmittel, Putzgeräte		
<b>Größe:</b>	4 m <sup>2</sup>		
	5		
<b>Lage des Raumes:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EG		
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	-
	<input type="checkbox"/> Beton:		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>
Sonstiges:			
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	X Wasser warm	X Wasser kalt	X Ausguss
	Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	In allen möglichen Richtungen.		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Tapete	Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>PC, interaktive Tafel</b> <b>Tafel</b> <b>Sitzplätze für 25 Kinder u. Jugendliche am Tisch</b> <b>Whiteboard</b> <b>„Lehrertisch“</b> <b>Ggf. Integration im Schulungsraum</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Umkleide Kinder u. Jugendfeuerwehr weiblich</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Umkleiden der weiblichen Mitglieder der Kinder u. Jugendfeuerwehr Lagerung der ps. Schutzausrüstung in Spinden</b>		
<b>Größe:</b>	12 m <sup>2</sup>	für ca. 10 Jugendliche	
5			
<b>Lage des Raumes:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EG		
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	Ja.
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	<input type="checkbox"/> Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss
	<input type="checkbox"/> Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	<input type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm	<input type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	Ja. Durchscheinend mit Jalousetten		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b> 0	<b>Höhe:</b> 0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Wandfarbe	X Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Ca. 10 Doppelspinde</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Umkleide Kinder u. Jugendfeuerwehr männlich</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>Umkleiden der männlichen Mitglieder der Kinder u. Jugendfeuerwehr Lagerung der ps. Schutzausrüstung in Spinden</b>		
<b>Größe:</b>	18 m <sup>2</sup>	für ca. 15 Jugendliche	
5			
<b>Lage des Raumes:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EG		
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen:	<b>Rutschhemmung:</b>	Ja.
	<input type="checkbox"/> Beton: Sonstiges:	<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	nein
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	Strom 400 V / 32 A
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	<input type="checkbox"/> Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss
	<input type="checkbox"/> Waschbecken	Gully (Boden)	Druckluft
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz
	<input type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung nach Norm	<input type="checkbox"/> LAN- Anschluss
	<input type="checkbox"/> Telefon		
<b>Fenster:</b>	Ja. Durchscheinend mit Jalousetten		
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b> 0	<b>Höhe:</b> 0
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz, Wandfarbe	X Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>Ca. 15 Doppelspinde</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung WC –Damen , Behinderten WC</b>				
<b>Zweck:</b>	<b>WC –Damen , integriert Behinderten WC</b>				
<b>Größe:</b>	8 m2				
	5				
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen:		<b>Rutschhemmung:</b>	9,10	
	<input type="checkbox"/> Beton:		<b>Befahrbar mit</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:		<b>Flurförderfahrzeug:</b>		
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A		
	X Wasser warm	X Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss		
	X Waschbecken	<input type="checkbox"/> Gully (Boden)	<input type="checkbox"/> Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	<input type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung bis 12°C	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss		
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	<b>Wenn Fenster möglich, mit Sichtschutz und Jalousie</b>				
<b>Beleuchtung:</b>	<b>nach Erfordernis</b>				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	3,5 m	<b>Höhe:</b>	4,5 m
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz		X Fliese	
<b>Ausstattung:</b>	<b>2 Toiletten, 1 Waschbecken</b>				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	<b>Beschreibung WC –Herren</b>		
<b>Zweck:</b>	<b>WC –Herren</b>		
<b>Größe:</b>	8 m2		
5			
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG		
<b>Boden:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:	<b>Rutschhemmung:</b>	9,10
		<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V X Wasser warm X Waschbecken <input type="checkbox"/> Atemluft <input type="checkbox"/> Ölabscheider <input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A X Wasser kalt <input type="checkbox"/> Gully (Boden) <input type="checkbox"/> RLT- Anlage <input checked="" type="checkbox"/> Heizung	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A <input type="checkbox"/> Ausguss <input type="checkbox"/> Druckluft <input type="checkbox"/> Ex- Schutz <input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss
<b>Fenster:</b>	<b>Wenn Fenster möglich, dann mit Sichtschutz</b>		
<b>Beleuchtung:</b>	<b>nach Erfordernis</b>		
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	X Fliese
<b>Ausstattung:</b>	<b>1 Toiletten,  2 Urinale  1 Waschbecken</b>		
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz		

Beschreibung der Anforderungen an den benötigten Raum

<b>Raum:</b>	Beschreibung Flure				
<b>Zweck:</b>	Flure				
<b>Größe:</b>	100 m2	Grob geschätzt			
5					
<b>Lage des Raumes:</b>	<input type="checkbox"/> KG <input checked="" type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> OG				
<b>Boden:</b>	<input type="checkbox"/> Fliesen: <input type="checkbox"/> Beton: <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges:			<b>Rutschhemmung:</b>	9,10
				<b>Befahrbar mit Flurförderfahrzeug:</b>	
<b>Infrastruktur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Strom 230 V	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 16 A	<input type="checkbox"/> Strom 400 V / 32 A		
	<input type="checkbox"/> Wasser warm	<input type="checkbox"/> Wasser kalt	<input type="checkbox"/> Ausguss		
	<input type="checkbox"/> Waschbecken	<input type="checkbox"/> Gully (Boden)	<input type="checkbox"/> Druckluft		
	<input type="checkbox"/> Atemluft	<input type="checkbox"/> RLT- Anlage	<input type="checkbox"/> Ex- Schutz		
	<input type="checkbox"/> Ölabscheider	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung	<input checked="" type="checkbox"/> LAN- Anschluss		
	<input type="checkbox"/> Telefon				
<b>Fenster:</b>	In allen Richtungen				
<b>Beleuchtung:</b>	mind. 150 Lux				
<b>Türen / Tore:</b>	Tor	<b>Breite:</b>		<b>Höhe:</b>	
<b>Wände:</b>	<input type="checkbox"/> Sichtbeton	<input checked="" type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Fliese		
<b>Ausstattung:</b>	Licht über Bewegungsmelder Hausinterne Sprechanlage				
<b>Sonstiges:</b>	BMA, EMA, Blitzschutz				