

75,00 m ü. NHN

Länge in m	- 10,1 m -	- 5,4 m -	- 34,5 m -	- 50,0 m -	- 50,0 m -	- 50,0 m -	- 50,0 m -	- 50,0 m -	- 19,5 m -
Profil in mm / Material	PE 100 400x23,7 mit Schutzmantel								
Gelände vorhanden	79,59	79,65	79,65	79,67	79,69	79,65	79,55	79,42	79,27	79,19	79,15	79,08	79,05	79,02
Rohroberkante	77,62	77,61	77,61	77,61	77,57	77,53	77,48	77,44	77,39	77,27	77,27	77,35	77,34	77,33
Rohrgrabensohle	77,22	77,21	77,21	77,21	77,17	77,13	77,08	77,04	76,99	76,87	76,87	76,95	76,93	76,93
Rohrüberdeckung	1,97	2,04	2,04	2,06	2,12	2,12	2,07	1,98	1,88	1,91	1,91	1,73	1,71	1,69
Schachtungstiefe	2,37	2,44	2,44	2,46	2,52	2,52	2,47	2,38	2,28	2,13	2,13	2,13	2,09	2,09
Station	100,0	110,1	115,5	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	419,3

0+100 0+200 0+300 0+400

Zeichenerklärung

Gelände vorhanden
Planum Straße
Regenwasserdruckleitungen geplant

Leitungsbestände

Der unterirdische Leitungsbestand wurde nachrichtlich dargestellt und dient nur zur Orientierung.
Die Tiefenlage ist nicht bekannt und nicht maßstäblich.
Vor Baubeginn ist eine Einweisung vor Ort unerlässlich.

Erdkabel Niederspannug oder Mittelspannungskabel teilweise im Schutzrohr

Lagebezug: 489 / Höhenbezug NHN

Index	Datum	Bearbeiter	Änderung

gezeichnet: CAD
kontrolliert:
bearbeitet:
Datum: 14.05.2024
Dateiname:
Maßstab: 1:500 / 1:50

Auftraggeber: Gemeinde Sülzetal

Bauvorhaben: Dodendorf - Alte Kreisstraße
Umverlegung Regenwasserdruckleitung

Bezeichnung: Längsschnitt RW-Druckleitung

Phase: 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9

005-24

Blatt-Nr. 3

card1