

Leistungsverzeichnis

Lieferung und Montage von Ausstattungsgegenständen

Mit dem Angebot sind vorzulegen:

Die angebotenen Fabrikate sind durch Bilder bzw. die Abgabe eines entsprechenden Kataloges (Angabe der jeweiligen Seite) zu veranschaulichen.

Für die Farben der Fronten und Korpusse sind bitte Dekorbeispiele einzureichen, welche ohne Aufpreis erhältlich sind. Bei Auftragserteilung wird die Farbe mitgeteilt.

Ggf. sind die Lieferfristen anzugeben.

Mit der Angebotsabgabe ist die Gleichwertigkeit durch Zertifikate und Zulassungsbescheide nachzuweisen.

Baubeschreibung:

Liefern und Einbau Möblierung eines Feuerwehrgerätehauses.

Komplett liefern, auspacken, aufstellen, montieren, befestigen, Lage und Höhe in Abstimmung und benutzerfertige / betriebsfertige Übergabe, incl. aller Befestigungs- und Montagematerialien, Verpackungsmaterialien entsorgen.

Werden Anweisungen durch Dritte umgesetzt, so geht der Rückbau zu Lasten des AN.

Weisungsberechtigt ist der Bauherr = Stadtverwaltung Grimma und die Bauleitung.

Alle erforderlichen Leistungen, Hilfsmittel und -geräte zur Umsetzung der Baumaßnahme sind einzukalkulieren.

Alle am Bau beteiligten Firmen müssen zusammenarbeiten. Gegenseitige Behinderungen der Handwerker am Bau untereinander, wie sie üblicherweise auftreten, begründen weder Mehranforderungen, noch Fristverlängerungen.

Allgemeiner Hinweis:

Einwände und Bedenken gegenüber der ausgeschriebenen Leistung oder Technologie sowie Alternativ- und Nebenangebote sind mit dem Angebot auf einem gesonderten Schreiben abzugeben.

Leistungsumfang:

Der Leistungsumfang des Titels umfasst Herstellung, Lieferung und Aufbau / Montage von Möbeln und

Einrichtungsgegenständen incl. Beschläge / Garnituren und sonstiger Ausstattung vor Ort.

Die Leistungen werden in den Positionen beschrieben.

Bei der Angebotserarbeitung ist folgendes zu beachten:

- Die angebotenen Artikel müssen den gängigen Vorschriften und Normen wie TÜV, GS oder CE erfüllen. Zur Anwendung kommen nur zugelassene Fabrikate. Auf Verlangen sind die entsprechenden Nachweise zu erbringen.

- Verwendung formaldehyd- und schwermetallfreier Lacke und Beizen.

- Auf alle angebotenen Möbel und Einrichtungsgegenstände sind mind. 2 Jahre Garantie zu gewährleisten.

Die angegebenen Längen, Breiten, Höhen und Tiefen sind als ca. Maße mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm zu verstehen.

Für die ausreichende statische Bemessung angebotener Leistungen, die richtigen Verbindungsmittel (Dübel, Schrauben etc.), sowie deren Anwendung und Verarbeitung trägt der Bieter die Verantwortung.

- Bei der Montage ist grundsätzlich auf größte Sauberkeit und Sorgfalt zu den fertigen Flächen und Belegen zu achten. Ggf. sind diese durch Folien o. a. zu schützen.

- Bei der Montage entstehender Staub ist sofort abzusaugen.

- Eventuelles Anzeichen von Montageplätzen muss verdeckt / unsichtbar erfolgen.

- Nach Fertigstellung der Leistung sind Schutzfolien zu entfernen und sämtliche Flächen fachgerecht zu säubern.

- Alle Möbel und Einrichtungsgegenstände sind bis zur Übergabe vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Die Aufwendungen sind alle in den EP einzukalkulieren.

- Anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Auftraggeber zu entsorgen.

- Komplett liefern, auspacken, aufstellen, montieren, anpassen, befestigen (Lage, Höhe, Einbauort in Abstimmung) und benutzerfertige / betriebsfertige Übergabe.

- Bei Übergabe sind dem AG Pflege-, Bedien- und Wartungshinweise zu übergeben.

Die Ausschreibung enthält z. T. Angaben zum jeweiligen Fabrikat der Planung.

Zur Angebotsabgabe ist die Einhaltung aller geforderten Qualitäten durch entsprechende Anlagen sowie genaue Bezeichnungen (Nummer, Serien etc.) der angebotenen Fabrikate nachzuweisen. Die angebotenen Fabrikate sind durch Bilder bzw. die Abgabe eines entsprechenden Katalogs (Angabe der jeweiligen Seite) zu veranschaulichen.

Ggf. sind Lieferfristen anzugeben.

Mit der Angebotsabgabe ist die Gleichwertigkeit durch Zertifikate und Zulassungsbescheide nachzuweisen. Nach Aufforderung der AG sind einzelne Möbel kostenfrei zu bemustern.

Die im LV ausgeführten Leistungsbeschreibungen konstruktiver und wertstoffmäßiger Art werden zwingend gefordert (absolute Vergleichbarkeit).

Bei Auftragserteilung hat der AN die übergebenen Unterlagen der Ausführungsplanung auf Vollständigkeit, Widersprüche und Ausführbarkeit zu überprüfen, um damit evtl. Bauverzug infolge fehlender Planungsleistungen vorzubeugen. Die Prüfung muss innerhalb einer Woche erfolgen, das Ergebnis ist dem Bauherren / Architekt / der Bauleitung schriftlich mitzuteilen

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Fragebogen 1: Info-Fragebogen

Fragetitel	Antwort
1.1 Lieferfrist Bitte geben Sie die voraussichtliche Lieferfrist an.	<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div>
1.2 Garantie Bitte geben Sie die Garantieleistungen an.	<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)			
Gruppe 1	Wehrleiterzimmer Nachlass (%) _____					
1.1	<p>Schreibtisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800x800 - Höhenmaße: 650 - 850 mm - Höhenverstellart: Metall-Höhenverstellung - inkl. Kabelkanal - Säule: Quadrat - Farbe Tischgestell: graphit - Kabelaustritt rund D=80mm, Position jeweils links und rechts <p>Korpusfarbe, Frontfarbe sowie Einlegeböden: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>				
zu 1.1: Schreibtisch						
Fragetitel		Antwort				
1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.		<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
1.2 Produkt Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.		<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)						
1.2	<p>Drehstuhl</p> <p>Sitzhöhe: 410-535 mm Gasfeder: Standard Rückenlehne und Sitz: gepolstert, mit Seitenböden, Kunststoffabdeckung Armlehnen 4D, Arm: schwarz Polamid, Pad: schwarz Polyurethan Fußkreuz: DM 735mm, 5-armig, schwarz Polyamid Rollen: DM 60mm, für Hartböden Farbe: anthrazit GS-Zertifizierung</p> <p>zu 1.2: Drehstuhl</p> <table border="1" data-bbox="188 880 719 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 880 719 913">Fragetitel</th> <th data-bbox="719 880 1291 913">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 913 719 1160"> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p> </td> <td data-bbox="719 913 1291 1160"> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1160 719 1402"> <p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p> </td> <td data-bbox="719 1160 1291 1402"> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
Fragetitel	Antwort								
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>								
<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>								
1.3	<p>Schränkelement mit 2 Flügeltüren 5 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionierung: bodenstehend - Rasterhöhe: 5 Ordner - Breite: 800 mm - Tiefe: 422 mm - Sockelausführung: mind. 25mm - mit Schloss - Bogengriff - Kippsicherung - Fachboden Material: Holz - inkl. 4 Einlegeböden und Bodenträger <p>Korpusfarbe, Frontfarbe sowie Einlegeböden: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p> <p>zu 1.3: Schränkelement mit 2 Flügeltüren</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.</p> <p>1.2 Produkt Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>	<p>Antwort</p> <p>[Empty yellow response boxes for 1.1 and 1.2]</p>	
1.4	<p>Kombischrank mit Flügeltüren/ Hängeregistratur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionierung: bodenstehend - Rasterhöhe: 5 Ordner - Breite: 800 mm - Tiefe: 422 mm - Sockelausführung: mind. 25mm - mit Schloss - Bogengriff - Kippsicherung - Fachboden Material: Holz - inkl. 4 Einlegeböden und Bodenträger - unten 2 Schübe für Hängeregistratur - Auszugstechnik: Hängerahmen <p>Korpusfarbe, Frontfarbe sowie Einlegeböden: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro [Empty yellow box]</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	[Empty yellow box]
	zu 1.4: Kombischrank mit Flügeltüren/Hängeregistratur		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<p>Antwort</p> <p>[Empty yellow response boxes for 1.1]</p>	
	1.2 Produkt		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.5	Besucherstühle - Sitz und Rücken gepolstert - Bezug - 4-Fuß-Gestell schwarz - Sitzabdeckung: anthrazit - Gleiter für Hartböden, mit Filz	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
	zu 1.5: Besucherstühle		
	Fragetitel 1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Produkt Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 2	Sitzungszimmer Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.1	<p>Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800x700x720 - Vierfusstahlrahmgestell rechteckig mit umlaufenden Rahmen an Plattenvorderkanten - Bodenausgleich: Höhenjustierung um +/- 5mm <p>Farbe Tischplatte: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
zu 2.1: Tisch 1800x700x720			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>			
<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>			
2.2	<p>Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1200x700x720 - Vierfusstahlrahmgestell rechteckig mit umlaufenden Rahmen an Plattenvorderkanten - Bodenausgleich: Höhenjustierung um +/- 5mm <p>Farbe Tischplatte: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
zu 2.2: Tisch 1200x700x720			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.4	<p>Schiebetürenschränk 2 OH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionierung: bodenstehend - Rasterhöhe: 2 Ordner - Breite: ca. 1200 mm - Tiefe: ca. 422 mm - Sockelausführung: mind. 25mm - mit Schloss - Bogengriff - Kippsicherung - Fachboden Material: Holz - inkl. 1 Einlegeboden und Bodenträger <p>Korpusfarbe, Frontfarbe sowie Einlegeböden: nach Absprache. Reichen Sie dazu bitte die Dekorbeispiele ein, welche ohne Aufpreis erhältlich sind.</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
zu 2.4: Schiebetürenschränk 2 OH			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>			
<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>			
Gruppe 3	<p>Umkleideraum Männer</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.1	<p>Einsatzspind</p> <p>Einsatzspind offen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Abteile zu je 400mm Breite <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oben befindet sich ein perforiertes Ablagefach mit einer Höhe von ca. 120mm - darunter ein perforiertes Helmloch mit einer Höhe von 300mm und ist vorn und hinten 100mm zurückgesetzt - darunter befindet sich ein offenes Kleiderfach mit einer robusten Metallkleiderstange inkl. Schiebehaken - Abteilbreite: ca. 400mm - Schranktiefe: ca. 500mm - Höhe: ca. 1800mm - Farbton: RAL 3000 <p>geprüfte Sicherheit nach TÜV Rheinland und Brandschutz zertifiziert A1</p> <p>Seitliche Hakenleiste je Abteil (30x)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit je 2 Doppelhaken, in Tiefe verstellbar <p>Wertfachtür mit Einwurfschlitz (Höhe ca. 120mm) je Abteil (30x)</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. 2 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - RAL: 3000 <p>Eurobox Einsatzspind Typ "Comfort" oder vergleichbar</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
zu 3.1: Einsatzspind			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>			
<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 4	Umkleideraum Frauen Nachlass (%) _____		
4.1	<p>Einsatzspind</p> <p>Einsatzspind offen - 3 Abteile zu je 400mm Breite Ausstattung: - oben befindet sich ein perforiertes Ablagefach mit einer Höhe von ca. 120mm - darunter ein perforiertes Helmfach mit einer Höhe von 300mm und ist vorn und hinten 100mm zurückgesetzt - darunter befindet sich ein offenes Kleiderfach mit einer robusten Metallkleiderstange inkl. Schiebehaken - Abteilbreite: ca. 400mm - Schranktiefe: ca. 500mm - Höhe: ca. 1800mm - Farbton: RAL 3000</p> <p>geprüfte Sicherheit nach TÜV Rheinland und Brandschutz zertifiziert A1</p> <p>Seitliche Hakenleiste je Abteil (30x) - mit je 2 Doppelhaken, in Tiefe verstellbar</p> <p>Wertfachtür mit Einwurfschlitz (Höhe ca. 120mm) je Abteil (30x) - inkl. 2 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - RAL: 3000</p> <p>Eurobox Einsatzspind Typ "Comfort" oder vergleichbar</p>	<p>Menge: 2 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
zu 4.1: Einsatzspind			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.		_____ _____ _____	
1.2 Produkt Bitte geben Sie die Produktbeschreibung			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>an.</p>	<p>Antwort</p>	
<p>Gruppe 5</p>	<p>Umkleideraum Jugend</p> <p>Nachlass (%)</p> <p>_____</p>		
<p>5.1</p>	<p>Einsatzspind</p> <p>Einsatzspind offen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Abteile zu je 400mm Breite <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oben befindet sich ein perforiertes Ablagefach mit einer Höhe von ca. 120mm - darunter ein perforiertes Helmfach mit einer Höhe von 300mm und ist vorn und hinten 100mm zurückgesetzt - darunter befindet sich ein offenes Kleiderfach mit einer robusten Metallkleiderstange inkl. Schiebehaken - Abteibreite: ca. 400mm - Schranktiefe: ca. 500mm - Höhe: ca. 1800mm - Farbton: RAL 3000 <p>geprüfte Sicherheit nach TÜV Rheinland und Brandschutz zertifiziert A1</p> <p>Seitliche Hakenleiste je Abteil (30x)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit je 2 Doppelhaken, in Tiefe verstellbar <p>Wertfachtür mit Einwurfschlitz (Höhe ca. 120mm) je Abteil (30x)</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. 2 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - RAL: 3000 <p>Eurobox Einsatzspind Typ "Comfort" oder vergleichbar</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%)</p> <p>_____</p>	
	<p>zu 5.1: Einsatzspind</p>		
	<p>Fragetitel</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.1 Hersteller</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>		
<p>Gruppe 6</p>	<p>Sonstiges</p> <p>Nachlass (%) _____</p>		
<p>6.1</p>	<p>Weitspannregal</p> <p>- Abmessungen ca.: Regalhöhe: 2500mm Regaltiefe: 1000mm Regallänge: 2106 mm</p> <p>- Ausstattung Anzahl Fachebenen: 5 Bodenart: Stahlboden Fachlast: 500kg max. Feldlast: 2500kg Oberfläche Holme und Fachwerk verzinkt inkl. Einlageböden und Bodenträger</p> <p>zu 6.1: Weitspannregal</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro _____</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<p>Antwort</p>	
	<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>an.</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<p>6.2</p>	<p>Schlauchregal</p> <p>Abmessungen ca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regalhöhe: 2000mm - Regaltiefe: 535mm - Regalbreite: 1060mm <p>Ausstattung/Details:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stecksystem - 3 Lagerebenen - 100kg Belastung pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung - Ebenen mit Ablaufrinne für ein problemloses Abfließen von Restwasser - Ebenen in Abstand von 25mm höhenverstellbar (schraublos) - beidseitige Nutzung möglich - Oberflächen: verzinkt 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
	zu 6.2: Schlauchregal		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller an.</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	<p>1.2 Produkt</p> <p>Bitte geben Sie die Produktbeschreibung an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
6.3	Pauschale für Lieferleistungen, Montagen und Entsorgungsleistungen	Menge: 1 pauschal Preiseinheit: 1 pauschal Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) <input type="text"/>	<input type="text"/>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis	<input type="text"/>	100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>