Mensa Fenstertür Schnitt A, M 1:10
auf Grundlage DE 401



Fassade Sockel, Schnitt F, Nachbar VONOVIA, Flurstück 180/4, M 1:10
auf Grundlage DE 412



Fassade Sockel, Schnitt G, Hofbereich
auf Grundlage DE 401



Fassade Sockel, Schnitt D, Nachbar WEG, Flurstück 173/f
auf Grundlage DE 402



Mensa Haupteingang Schnitt B, M 1:10
auf Grundlage DE 410



Mensa Haupteingang Aufsicht. M 1:25
Gitterrost
auf Grundlage DE 410



Aufzug Schnitt C, M 1:10
auf Grundlage DE 451/452



Aufzug Aufsicht, M 1:25
auf Grundlage DE 451/452



Mensa und Kücheneingang, Schnitt E, M 1:10
auf Grundlage DE 405/406



Mensa und Kücheneingang Aufsicht. M 1:25
auf Grundlage DE 405/406



1 **Gitterrost x-teilig**
bestehend aus Gitterrost, Maschenweite 30/10 mm, mit Zarge, herausnehmbar, unterteilt, mit Schrägschnitt, Rutschfestigkeit R11, Einbauwanne aus feuerverzinkten Stahl, Wannenhöhe 60 mm, inkl. Ablaufstutzen DN 100 und steckbarer Geruchsverschluss, Querträger wasserdurchlässig, mit Aussparung für Stele, befahrbar B 125

2 **Rahmenunterkonstruktion**
Trägerprofil Stahl, feuerverzinkt, mit Stützfüßen

3 **Winkelprofilrahmen**
Stahl, feuerverzinkt, umlaufend, Einbau -0,5cm unter OKG

4 **Ablauf DN 100**
mittig, mit Schmutzfang, auf mind. 15 cm Beton C 20/25, mit Gefälle zum Ablauf

5 **Tiefbord**
10/25/100, als umlaufendes Auflager, in Betonfundament C 20/25

6 **Traufstreifen, einzellig, in Dränbeton**
Betonplatten, Reihenverband aus 3 Steingrößen mit 8 cm Dicke: 16x24cm, 24x24cm und 40x24cm

7 **Betonplatten mit Natursteinversatz, Kombiform D 8 cm, Reihenverband**
Einzelformate 40x24cm, 24x24cm, 24x16cm, befahrbar
8 cm Betonpflasterplatten
3-5 cm Brechsand-Splitt Gemisch 0/5 mm, im Bereich Wurzelbrücke als Ausgleichsschicht
15 cm Schottertragschicht 0/45 mm, EV2 mind. 120 MN/m²
33 cm Frostschutzschicht 0/45 mm, EV2 mind. 100 MN/m²
60 cm Gesamtaufbau, Planum EV2 mind. 45 MN/m²
(ggf. Bodenaustausch)

8 **Trennstellenkasten Blitzschutz**
bauseits gestellt

9 **Wasser- und luftdurchdurchlässiger Edelsplitt-Belag, bindemittelgebunden; Bereiche Baumscheiben, Handschachtungl, mit Fugen inkl. Aluprofil (braun)**
3 cm Belag, luft- und wasserdurchlässig, Edelsplitt Naturstein mit Bindemittel
5-12 cm Schottertragschicht 2/16 mm, im Baumbereich keine Vorgabe für MN/m2
8-15 cm Gesamtaufbau

10 **Stahlpoller - Fachlos 66**
10x10cm, H=90cm, Haltemagnet für Türfeststellung Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton n.A. Arch.

11 **Dränmatte** FKD 10 mit oberseits aufkaschierem Filtervlies als vertikaler Bautenschutz, bauseits

12 **Traufstreifen**
15 cm Natursteinschüttung 16/32 mm mit Vliesunterlage
20 cm Schottertragschicht

Übergabehorizont gemäß Angabe TRA bei -20 cm zu OKFF, entspricht ca. 112,50

Alle Maße und Angaben sind vom Bauausführenden eigenverantwortlich auf Übereinstimmung zu prüfen und mit den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle abzugleichen.
Alle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen und vor Weiterbau/ Bestellung die Entscheidung der BL einzuholen.

Index	Datum	Änderung	gezeichnet

Zeichnungscode: D04_Fassadenanschluss _007

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 20. Fax 488 92 13

Übersichtsplan



Projekt
0051 - 51. Grundschule Dresden "An den Platanen"
Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden
TO 1 Ersatzneubau Erweiterte Einfeldhalle, TO 2 Umbau Bestandssporthalle +
TO 3 Betrachtung Schulgebäude

Standortverwalter: Amt für Schulen

Planungsphase: 6 - V E R G A B E

Architekten	Fachplaner
Datum / Unterschrift	Datum / Unterschrift

Abstimmung mit Fachplaner/Architekten

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung: Detail Fassadenanschlüsse / Gitterroste

Dateiname	0051_001_6_F_D04_007.dwg
Maßstab 1 : 10	Datum 09.09.2024
Gez.	Projekt-Nr. HI.4010511
Bl.-Nr. LA - 6 - D - 04	F_007