





Stahlkonstruktion mit innen liegendem Flachdach und Wandverkleidung mit Plattenmaterial, umlaufend abgesetztes Band, teilweise mit Fenstern (Oberlichtband, feststehend), Türen lichte Weite 1,20 m, je zweiteilig, Vorbereitung Einsatz Profilzylinder Schließsystem der Schule

Grundkonstruktion: Stahl, Pfosten und Unterkonstruktion Wandverkleidung aus Kastenprofil, Dach aus Längsträger IPE 120 und Trapezblech 35/207, Neigung 3%, innenliegende Regenrinne mit Fallrohr

Wandverkleidung: Platten 8 mm, Dekor beidseitig, Fugen 10 mm, schwarz hinterlegt, Oberlichtband für ein umlaufendes Lichtband aus Plexiglas, Stärke 6 mm, Rahmen aus Alu

Trennwand: aus Doppelstabmatten

Alle Maße und Angaben sind vom Bauausführenden eigenverantwortlich auf Übereinstimmung zu prüfen und mit den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle abzugleichen.
Alle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen und vor Weiterbau/ Bestellung die Entscheidung der BL einzuholen.

Index	Änderung	Datum	Gez.

DWG-Dateiname 0051_000_6_F_D08_011 Zeichnungscode D08_Gerätehaus_011

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen
PF 120020 01001 Dresden
Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17

Dresden.

Projekt
0051 - 51. Grundschule Dresden "An den Platanen"
Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden
TO 1 Ersatzneubau Erweiterte Einfeldhalle, TO 2 Umbau Bestandssporthalle + TO 3 Betrachtung Schulgebäude

Standortverwalter Amt für Schulen
Planungsphase 6 - V E R G A B E

Darstellung
Detail TO 2 Gerätehaus

Planer

Maßstab 1:25
Datum 09.09.2024
Gez.
Projekt-Nr. HI.4010511
Bl.-Nr. LA - 6 - D08 F_011