



- 1** Anschlüsse Lehrerplätze (seitlich in der TB-Wand)
  - 1x Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP
  - 1x Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP
  - 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
  - 1x Jalousie (Jalousieschalter)
  - 2x Raumbelichtung
  - 1x Leerdose für Medientechnik
- 2** = Anschlüsse für Beamer H=1,80 m in BR-Kanal
  - 1x RJ45
  - 1x RJ45
  - 2x HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
  - 2x Leerdosen mit Leerrohranbindungen M25 zu **1**
- = Bodenanschlussdose
  - 2x (je nach Bedarf+Einrichtung)
- 3** Energieampel von Decke
  - 2x
- 4** Energieampel von Decke
  - 1x
  - 1x

- Kommunikation (Telefon/Daten)**
  - Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP
  - Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP
- Gefahrenmelder/Überwachung**
  - BMA Multisensormelder (RMO+WMD) (OT)
  - BMA Nichtautomatischer Melder, rot (NAM)
  - BMA Hupe
- Klingel-/Sprechanlage/ELA**
  - Türstation mit 1 Rufaster
  - System-Haustelefon, Comfort
  - Datenterminal mit Bedienfeld
  - ELA Rücksprechstelle
  - ELA Lautsprecher im Gehäuse
  - ELA Lautsprecher Säule
- Lichttruf**
  - Nebenrühr
  - Gruppen-Signalleuchte
  - Ruffaster
  - Zuglaster mit Schnur und Knauf
  - Ruf- und Abstellaster
- Leuchte (diverse)**
  - Wandauslass für Leuchtenanschluss
  - Rettungszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Piktogramm rechts/links beidseitig
  - Rettungszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Piktogramm geradeaus
  - Rettungszeichen-Leuchte in BS, 1x11W Piktogramm geradeaus
  - Sicherheits-Leuchte 1xEZ7 in BS
- Schalter**
  - UP Taster mit Neutralsymbol
  - UP Doppeltaster 2-Wechler
  - UP Jalousiewippschalter/Taster
  - UP Jalousiedrehschalter
  - UP Tast Dimmer
- Sensor**
  - Decken-Präsenzmelder 360° Reichw. ca. Ø 12m
- Verteiler**
  - Netzwerkschrank 80x60x120 24HE
  - Feldverteiler 950x1050x140 288PLE
- Steckdose**
  - UP Schukosteckdose 1-fach
  - UP Schukosteckdose 2-fach waagrecht
  - UP Schukosteckdose 3-fach waagrecht
  - AP Schukosteckdose 3-fach waagrecht
  - UP Schukosteckdose 2-fach
- Elektrische Verbraucher (Diverse)**
  - Elektrischer Anschluss, allgemein, 1 pol.
  - Motor
- Kabelkanal-Segment**
  - Brüstungskanal, Höhe 70mm x Breite 110mm
- Kabelkanal-Zubehör**
  - Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 6 Geräte eckig max 350 mm Breite
  - Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 9 Geräte rund max 350 mm Breite

- 1** Vorräume/Umkleiden etc. = Deckenbauleuchte 20W / 2500lm / Ø 300mm / 4000K (neutralweiss)
- 2** WC Bereiche = Einbau-Downlight 4000K
- 3** Schulleiter/Sekretariat = Deckenbau-/Pendelleuchte 41W / 3850lm / 4000K (neutralweiss) Länge= ca. 1567mm Breite= 86mm
- 4** Klassenzimmer = Deckenbau-/Pendelleuchte 28W / 2260lm / 4000K (neutralweiss) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm
- 5** Lehrerzimmer = Deckenbauleuchte 28W / 2260lm / 4000K (neutralweiss) Länge= ca. 1567mm Breite= ca. 86mm
- 6** Küchenbereiche = Deckenbauleuchte 25/21W / 4150/3350lm / 4000K (neutralweiss) Länge= ca. 1478/1184mm Breite= ca. 63mm
- 7** Lager-/Technik-/Nebenräume = FR-Deckenbauleuchte 28W 4000lm / 4000K (weis/grau) Länge= ca. 1552mm Breite= ca. 91mm
- 8** Spiegelleuchte 10W/ 4000K (weis/grau) Länge= ca. 600mm Breite= ca. 45mm
- 9** Foyer/Aula = Pendelleuchte D = ca. 900mm / 4648 / 4000K
- 10** Flure = Deckenbau-/Pendelleuchte D 26W 4000K / 2900lm / L= ca. 1518mm

VORABZUG

NO.	DATA	GEZ.	BEWERTUNG
1	05.07.2023	M.K.	Allgemeine ELT-Anpassungen
2	28.10.2023	S.Z.	Neuer Grundriss v. 28.10.2023
3	30.11.2023	M.K.	Änderung + Anpassung der ELT-Führung
4	22.11.2024	T.K.	Änderung + Anpassung der ELT-Führung an der Hochregalwand (Hochregal)

  

Datum	Name	Architekt	VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA
Lgt. 22.11.2024	T.K.	Anschritt	99099 Erfurt, Weimarer Straße 32
Ing. 22.11.2024	T.K.	Projekt	2020-40 RS Cuno-Hoffmeister
gepr.		Anschritt	96515 Sonneberg, Erich-Weinert-Straße 2
Zeichner 22.11.2024	M.K.	Auftraggeber	LRA Sonneberg, 96515 Sonneberg, Bahnhofstraße 66
Stand 22.11.2024		Plan - Ph.	<b>ELEKTRO - LPH - 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>
Plan-Nr.	2020-40-A-4-11_d	Geschoß	Erdgeschoss
			Maßstab: 1:75