





HPL-Trennwandsystem als Raum in Raum
mit frei spannendem, nicht begehbarem Deckel

- 1 DIN EN 438-1 HPL, D= 14mm, Dekor Eiche (Honey Oak) gem. B.u.F.BH
- 2 Tür 0,60 x 2,21m WC Beschlag mit Knauf innen und außen,
Kunststoff, schwarz glänzend, gem. B.u.F.BH
- 3 Beschlag Edelstahl poliert gem. B.u.F.BH
- 4 UA-Profil zur Befestigung des Trennwandsystems
- 5 Sanitär silikon umlaufend alle Anschlussfugen Farbe gem. B.u.F.BH
- 6 Kleber auf TB & STB für Befestigung HPL-Platten
- 7 Abschlussprofil HPL für Wandaußenecken gerundet
- 8 DIN EN 13964 Unterdecke, als Rasterdecke Aluminium,
Raster 40x40mm, DIN EN 755, GSB AL 631 pulverbeschichtet,
perlbeige metallic,
- 9 DIN EN ISO 12944 Korrosivitätskategorie C4, gem. B.u.F.BH
- 10 Bodenaufbau W2-I gem. BA 0.11
- 11 Bewegungsfugenprofil
gem. Detail Bewegungsfugenprofil DIN 18560
(Übersichtsplan Bodenbeläge KG)
- 12 Bodenfliese gem. Bodenaufbau BA 0.12
- 13 Garderobenhaken von innen an der Tür H 1,60m verklebt
- 14 Lüftung WC-Kabine gem. B.u.F.BH
- 15 Beleuchtung WC-Kabine Downlight gem. B.u.F.BH
- 16 UK zur Befestigung HPL-Decke
- 17 Wandtürstopper



Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

 **STESAD GmbH**

WIR ENTWICKELN DRESDEN

Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0

01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de

Planer:
NUN
NUN
Anschrift:
Tel.:
E-Mail:

Darstellung	WC-Trennwand K07.1-3	
Freigabe		
Datum		

B	Schraffur korrigiert				18.11.24	PS
A	Garderobenhaken eingefügt, HPL verkleidet, Leuchte und Lüftung eingefügt				11.09.24	TS
0	Freigabe				29.07.24	TS
Index	Änderung				Datum	Gez.
Projektauftraggeber					Planungsphase	
Landeshauptstadt Dresden					5 - Ausführungsplanung	
DWG - Dateiname 4898_001_5_A_D93_54010_B.dwg					Zeichnungscode	
PDF - Dateiname 4898_001_5_A_D93_54010_B.pdf					Projekt-Nr. HI4030271	
Maßstab 1:20, 1:2	Erstelldatum 29.07.24	Gez.	PS	Bl.-Größe DIN A2	Bl.-Nr. A - D93 54010 B	