



Schnitt A-A | 1:20




Schnitt B-B | 1:20




125.1 Vorraum Mädchen	125 WC Mädchen
Bodenaufbau: BA 2.11	Bodenaufbau: BA 2.11
Raumstempel: Vorraum / M A: 6,71 m² U: 10,850 m RH: 2,500 m FB: Fliesen 30/30 R10 WB: Fliesen 30/60 DB: Rasterdecke Typ 2	Raumstempel: WC / M A: 10,63 m² U: 13,080 m RH: 2,500 m FB: Fliesen 30/30 R10 WB: Fliesen 30/60 DB: Rasterdecke Typ 2


Schnitt C-C | 1:20




Schnitt D-D | 1:20




Grundrissausschnitt 1. Obergeschoss | 1:20  
Achse 3-4 J-K



Schnitt E-E | 1:20



Schnitt F-F | 1:20



## LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkannte
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB Rw
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB Rw
125	Bemaßung

FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
100	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)
	Unterzüge (UZ breite / höhe)
	Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)
	Ortbeton
	WU-Beton
	Mauerwerk
	Trockenbau
	Fliesen 5/5
	Fliesen 30/30
	Fliesen 60/60
	Wandfliese 30/60
	liegender Fliesensockel
	Sockelleiste ALU
	Sockelleiste Holz
	Estrichfugen

## Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

## Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

Maße quadratischer Durchbruch in cm oder, Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm
DD = Deckendurchbruch
FB = Fußbodendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
RH = runder Wanddurchbruch
KBZ = Kernbohrzone
E = Elektro
H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär

Sportlinoeum/Linoeum grau marmoriert gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	Linoeum beige marmoriert gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	Bodenfliese anthrazit 60/60 gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	Feinsteinzeug creme-beige 30/60 und 60/60 gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr
Fliesen Duschbereich anthrazit 5/5 gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	Aussockelleiste gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	liegender Fliesensockel anthrazit Küche gemäß BM-Katalog / Freigabe Bauherr	

Höhenbezug OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

A	Lage Bed-Accessories angepasst, Bodenaufbau und Raumstempel angepasst	29.1.24	Timo Schmitzer
0	Freigegeben	18.1.24	PS
Index	Änderung	Datum	Gez.
Zeichnungscode	4898_001_5_A_D43_4324		

Bauherr	<b>STESAD GmbH</b> WIR ENTWICKELN DRESDEN Königsbrücker Straße 17 Tel. +49 351 40473-0	
	01099 Dresden E-Mail: info@stesad.de	

Übersichtsplan	
----------------	--

Projekt 4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost  
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Architekten Standortverwalter und Projektschaffende  
Landeshauptstadt Dresden  
Amt für Schulen

Planungsphase  
Ausführungsplanung

Datum Unterschrift  
Fachplaner Ausführungsfirma Revision / Montageplanung:

Tel.:  
Fax:  
E-Mail:  
Datum Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:  
Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner

Darstellung DWG-Dateiname  
PDF-Dateiname  
Maßstab  
Gez.  
sf  
Bl.-Größe  
1100 x 841

4898\_001\_5\_A\_D43\_4324\_A.dwg  
4898\_001\_5\_A\_D43\_4324\_A.pdf  
1:20  
H1.4030271  
A\_D43\_4324

WC / M 125-125.1