Schnitt A-A | 1:20



Schnitt B-B | 1:20



Schnitt C-C | 1:20



Schnitt D-D| 1:20



Schnitt E-E | 1:20



Schnitt F-F | 1:20



132.1 Vorraum Mädchen

Bodenaufbau: BA 2.11

Raumstempel:

Vorraum/ M
A: 4,66 m²
U: 8,650 m
RH: 2,500 m
FB: Fliesen 30/30 R10
WB: Fliesen 30/60
DB: Rasterdecke Typ 2

132 WC Mädchen

Bodenaufbau: BA 2.11

Raumstempel:

WC/ M
A: 8,65 m²
U: 11,770 m
RH: 2,500 m
FB: Fliesen 30/30 R10
WB: Fliesen 30/60
DB: Rasterdecke Typ 2

Grundrissausschnitt 1. Obergeschoss | 1:20
Achse 3-4 B-C-D



LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkante
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB $R_{W,P}$
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB $R_{W,P}$
1.26 / 2.26	Bemaßung
FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
10G 1:1	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)

Unterzüge (UZ breite / höhe)

Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)

Ortbeton

WU-Beton

Mauerwerk

Trockenbau

Fliesen 5/5

Fliesen 30/30

Fliesen 60/60

Wandfliese 30/60

liegender Fliesensockel

Sockelleiste ALU

Sockelleiste Holz

Estrichfugen

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

Maße quadratischer Durchbruch in cm oder, Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm

DD = Deckendurchbruch
FB = Fußbodendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
RH = runder Wanddurchbruch
KBZ = Kernbohrzone

E = Elektro
H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär



Sportlinoleum/Linoleum grau marmoriert gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

Linoleum beige marmoriert gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

Bodenfliese anthrazit 60/60 gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

Feinsteinz. creme-beige 30/60 und 60/60 gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr



Fliesen Duschbereich anthrazit 5/5 gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

Ausseckeleiste gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

liegender Fliesensockel anthrazit Küche gemäß BM-katalog /Freigabe Bauherr

Höhenbezug: OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

Index	Änderung	Datum	Gez.
A	Lage Bad-Accessoires angepasst, Bodenaufbauten und Raumstempel ergänzt	25.11.24	Timo Schnitzler
0	Freigabe	18.11.24	PS

Zeichnungscode: 4898_001_5_A_D43_4326

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße17
Tel. +49 351 49473-0
01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de

Dresden.

Übersichtsplan



Projekt: 4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Architekten

Datum | Unterschrift

Standortverwalter und Projektauftraggeber:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen

Planungsphase: Ausführungsplanung

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum | Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung: WC/ M 132-132.1

DWG- Dateiname	4898_001_5_A_D43_4326_A.dwg
PDF- Dateiname	4898_001_5_A_D43_4326_A.pdf
Maßstab 1:20	Erstelldatum
Gez. sf	Projekt-Nr. HI.4030271
BI - Größe 1100 x 841	BI.-Nr. A_D43_4326