

LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkante
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB $R_{W'}$
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB $R_{W'}$
1.25 / 0.00	Bemaßung
FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
100 T1	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)
	Unterzüge (UZ breite / höhe)
	Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)
	Ortbeton / Gründach extensiv
	WU-Beton / Gründach intensiv
	Spannbeton Decke / Kiesstreifen
	Mauerwerk / Trockenbau
	Bewegungsfläche
5% 0,50	Deckenkonstruktion über Geschoss

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

Durchbrüche

- Deckendurchbruch (geschalt rechteckigtisch)
- Deckendurchbruch (geschalt rund)
- Wanddurchbruch (geschalt rund oder rechteckig)
- Wanddurchbruch Kernbohrung (Durchbruch rund ≤ 200 mm)
- Dachaussparung (DA xx/xx)

Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

- Maße quadratischer Durchbruch in cm oder, Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm
- DD = Deckendurchbruch, FB = Fußbodendurchbruch, WD = Wanddurchbruch, RH = runder Wanddurchbruch, KBZ = Kernbohrzone
- E = Elektro, H = Heizung, L = Lüftung, S = Sanitär

Bezeichnung der Lage bei Wanddurchbrüchen

UK = 333 OKRF = Unterkant 333 cm ab Oberkante Rohfußboden
UK = Unterkante, OK = Oberkante, RA = Rohrachse, üFFB = über Fertigfußboden, UKRD = Unterkante Rohdecke

Alle Angaben zu Kernbohrzonen sind den Schalplänen zu entnehmen! In den Plänen nicht enthaltene Kernbohrzonen außerhalb der in Schalplänen gekennzeichneter Kernbohrzonen sind grundsätzlich vom Objektstatiker freigeben zu lassen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Fertigfußbodens (FFB)! Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort der Bauüberwachung mitzuteilen und abzuklären. Zu beachten sind die Ausführungsunterlagen der Statik.

Höhenbezug: OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

Index	Änderung	Datum	Gez.
B	TB-Anpassungen	23.09.24	Sara Fiedler
A	Attikahöhen geändert	22.07.24	Timo Schmöller
0	Freigabe	03.07.24	Timo Schmöller

Zeichnungscode: Grundriss_3.Obergeschoss_ G03_a1001

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königstrücker Straße17 | 01099 Dresden
Tel. +49 351 49473-0 | E-Mail info@stesad.de

Dresden.

Übersichtsplan

Projekt: 4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Architekten

Datum | Unterschrift

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum | Unterschrift

Standortverwalter und Projektauftraggeber
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen

Planungsphase
Ausführungsplanung

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung: Grundriss_3.Obergeschoss

DWG- Dateiname	4898_001_5_A_G03_a1001-B.dwg
PDF- Dateiname	4898_001_5_A_G03_a1001-B.pdf
Maßstab 1:100	Erstelldatum 03.07.24
Gez.	Projekt-Nr. HUA030271
ut	
Bl.- Größe 1500 x 840	Bl.-Nr. A_G03_a1001