LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkante
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB Rw_P
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB Rw_P
1,26 / 2,26	Bemaßung
FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
1OG 1.1	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)

Unterzüge (UZ breite / höhe)

Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)

Ortbeton	Gründach extensiv
WU-Beton	Gründach intensiv
Spannbeton Decke	Kiesstreifen
Mauerwerk	Trockenbau

Bewegungsfläche

Stb. d: xyz — Deckenkonstruktion über Geschoss

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

Durchbrüche

Deckendurchbruch (geschalt rechteckigtisch)

Deckendurchbruch (geschalt rund)

Wanddurchbruch (geschalt rund oder rechteckig)

Wanddurchbruch Kernbohrung (Durchbruch rund ≤ 200 mm)

Dachaussparung (DA xx/xx)

Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

- Maße quadratischer Durchbruch in cm oder, Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm
- DD = Deckendurchbruch
  FB = Fußbodendurchbruch
  WD = Wanddurchbruch
  RH = runder Wanddurchbruch
  KBZ = Kernbohrzone
- E = Elektro
  H = Heizung
  L = Lüftung
  S = Sanitär

Bezeichnung der Lage bei Wanddurchbrüchen

UK = 333 OKRF = Unterkant 333 cm ab Oberkante Rohfußboden
UK = Unterkante
OK = Oberkante
RA = Rohrachse
üFFB = über Fertigfußboden
UKRD = Unterkante Rohdecke

Alle Angaben zu Kernbohrzonen sind den Schalplänen zu entnehmen! In den Plänen nicht enthaltene Kernbohrzonen außerhalb der in Schalplänen gekennzeichneter Kernbohrzonen sind grundsätzlich vom Objektstatiker freigeben zu lassen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Fertigfußbodens (FFB)! Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort der Bauüberwachung mitzuteilen und abzuklären. Zu beachten sind die Ausführungsunterlagen der Statik.

Höhenbezug: OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

Index	Änderung	Datum	Gez.
C	Dämmungsverlauf geändert, Reviklappen TB ergänzt	19.11.24	Timo Schnitzler, Sara Fiedler
B	TB-DB-Planung eingefügt, TB-Wand in Klärung	28.10.24	Sara Fiedler
A	TB-Anpassungen, Trennwand DU, TB-Nische Duschen	23.09.24	Sara Fiedler
0	Freigabe	03.07.24	SF

Zeichnungscode: Grundriss_Kellergeschoss_ GK1_a1001

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße17 01099 Dresden
Tel. +49 351 49473-0 E-Mail info@stesad.de

Dresden.

Übersichtsplan



Projekt: 4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Architekten

Datum | Unterschrift

Standortverwalter und Projektauftraggeber: Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen

Planungsphase: Ausführungsplanung

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum | Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung: Grundriss_Kellergeschoss

DWG- Dateiname	4898_001_5_A_GK1_a1001-C.dwg
PDF- Dateiname	4898_001_5_A_GK1_a1001-C.pdf
Maßstab 1:100	Erstelldatum 03.07.24
Gez. sf	Projekt-Nr. HI.4030271
Bl.- Größe 1500 x 840	Bl.-Nr. A_0GK1_a1001