LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe ab OKFFB
A	Raumfläche nach DIN277
BRH	Brüstungshöhe (Ausbaumaß ab OKFFB bis OK Fensterbank)
UK	Unterkante
T30	feuerhemmende Tür
T90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutzabschluss
dt	dichtschließend
ss	selbstschließend
SK2	Schallschutzklasse 2 = 37 dB Rw_P
SK3	Schallschutzklasse 3 = 42 dB Rw_P
1,26 / 2,26	Bemaßung
FFB -3,57	Oberkante Fertigfußboden
RFB -3,73	Oberkante Rohfußboden
1OG 1.1	Fußbodenaufbau Typ (siehe Schnitte)

Unterzüge (UZ breite / höhe)

Oberfläche: Sichtbeton SB3 / in Anlehnung an SB3 (HFT)

Ortbeton — Gründach extensiv

WU-Beton — Gründach intensiv

Spannbeton Decke — Kiesstreifen

Mauerwerk — Trockenbau

Bewegungsfläche

Stb. d: xyz — Deckenkonstruktion über Geschoss

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

F90 - Anforderungen

Durchbrüche

Deckendurchbruch (geschalt rechteckigtisch)

Deckendurchbruch (geschalt rund)

Wanddurchbruch (geschalt rund oder rechteckig)

Wanddurchbruch Kernbohrung (Durchbruch rund ≤ 200 mm)

Dachaussparung (DA xx/xx)

Bezeichnung der Durchbrüche

E-DD 40 / 20

Maße quadratischer Durchbruch in cm oder,
Ø = Durchmesser runder Durchbruch in cm

DD = Deckendurchbruch
FB = Fußbodendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
RH = runder Wanddurchbruch
KBZ = Kernbohrzone

E = Elektro
H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär

Bezeichnung der Lage bei Wanddurchbrüchen

UK = 333 OKRF = Unterkant 333 cm ab Oberkante Rohfußboden
UK = Unterkante
OK = Oberkante
RA = Rohrachse
üFFB = über Fertigfußboden
UKRD = Unterkante Rohdecke

Alle Angaben zu Kernbohrzonen sind den Schalplänen zu entnehmen! In den Plänen nicht enthaltene Kernbohrzonen außerhalb der in Schalplänen gekennzeichneter Kernbohrzonen sind grundsätzlich vom Objektstatiker freigeben zu lassen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Fertigfußbodens (FFB)! Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort der Bauüberwachung mitzuteilen und abzuklären. Zu beachten sind die Ausführungsunterlagen der Statik.

Höhenbezug
OK EG +/-0,00 (115,50 m ü. NHN)

C - IA	Detailverweise geändert	In Bearbeitung	SF
B	Vogelschutz, VSG-Verglasung, Sporthallenfenster	06.09.24	sf
A	Detail Rollo, Detailmarker	26.07.24	sf
0	Freigabe Schnitte	03.07.24	sf
Index	Änderung	Datum	Gez .

Zeichnungscode: Schnitt B-B_ SBB_2002

Bauherr

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN
Königsbrücker Straße17 01099 Dresden
Tel. +49 351 49473-0 E-Mail info@stesad.de

Dresden.

Übersichtsplan



Projekt
4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau / Entwicklung Schulstandort

Architekten

Datum | Unterschrift

Standortverwalter und Projektauftraggeber
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen

Planungsphase
Ausführungsplanung

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum | Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Beilage zum LV, kein Ausführungsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung
Schnitt B-B

DWG- Dateiname 4898_001_5_A_SBB_2002-C - IA.dwg	
PDF- Dateiname 4898_001_5_A_SBB_2002-C - IA.pdf	
Maßstab 1:50	Erstelldatum 26.11.24
Gez. sf	Projekt-Nr. HI.4030271
Bl.- Größe 2750 x 840	Bl.-Nr. A_SBB_2002