

Studierendenwerk Thüringen

Philosophenweg 22, 07743 Jena

Vergabenummer: StwTh-2024-042-A	
Vergabeart <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung	
Einzureichen bis: (Einreichungstermin)	
Datum: 07.01.2025	Uhrzeit: 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist endet am: 31.01.2025	
Voraussichtlicher Vertragsbeginn: 01.04.2025	

Informationsschreiben

Nachlieferung zum Vergabeverfahren

Bezeichnung der Leistung: Mietservice Drucker- und Multifunktionsgeräte

Angebot für: Aufstellen und Vermietung von ca. 124 Druckern und Multifunktionsgeräte incl. Geräteservice in den Einrichtungen des Studierendenwerkes Thüringen in Nordhausen, Erfurt, Eisenach, Ilmenau, Schmalkalden, Jena, Gera und Weimar

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie zu folgenden Bieteranfragen informieren:

Frage 1: Ist die Anforderung bei Gerätetyp 2 mit einer Zeit bis zur 1. Kopie s/w von 9,5s und einer Zeit bis zur 1. Kopie Farbe von 11s erfüllt?

Antwort zu Frage 1: Nein, die Anforderungen müssen den Anforderungen gemäß Vergabeunterlagen entsprechen.

Frage 2: Wird die Nutzung einer "Pool-Print"-Lösung (=Follow-Me-Lösung) nur für Gerätetyp 2 gefordert? Wird für die Geräteklassen 1 und 4 nur ein geschützter Drucker mit PIN gefordert, der ohne eine Follow-Me Lösung funktioniert?

Antwort zu Frage 2: Gerätetyp 1,2 und 4 sind mit "Follow-me" Lösung auszustatten.

Frage 3: Werden die Kassettenunterschranke mit 2 x 500 Blatt A4 für alle 17 Geräte des Gerätetyp 2 gefordert?

Antwort zu Frage 3: Ja.

Frage 4: Wird die Anforderung auch mit einer max. Druckgeschwindigkeit (DIN-A4, Simplex) s/w von mindestens 44 s/w-Seiten/Min. auch als erfüllt angesehen?

Antwort zu Frage 4: Nein, die Anforderungen müssen den Anforderungen gemäß Vergabeunterlagen entsprechen.

Frage 5: Es wird für alle Gerätetypen ein vorgegebenes max. mögliches durchschnittliches Ausgabevolumen mtl. gefordert. Ist für alle Gerätetypen das durchschnittliche Ausgabevolumen monatlich gemeint, nicht die einmalige monatliche Spitzenauslastung?

Antwort zu Frage 5: Die Mindestanforderung sind das max. mögliche durchschnittliche Ausgabevolumen gemäß den Vergabeunterlagen je Gerätetyp.

Frage 6: Es wird für Gerätetyp 3 ein Papiervorrat von min. 1x 400 Blatt gefordert. Wird die Anforderung auch mit einem Papiervorrat von 250 Blatt als erfüllt angesehen.

Antwort zu Frage 6: Nein, die Anforderungen müssen den Anforderungen gemäß Vergabeunterlagen entsprechen.

Frage 7: Es wird für Gerätetyp 4 einen Papiervorrat von min. 1x 500 Blatt gefordert. Wird die Anforderung auch mit einem Papiervorrat von 250 Blatt als erfüllt angesehen.

Antwort zu Frage 7: Nein, die Anforderungen müssen den Anforderungen gemäß Vergabeunterlagen entsprechen.

- Ende der 6. Nachlieferung -