

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Flächenverzeichnis: Förderzentrum "Am Leutewitzer Park" Dresden "Am Leutewitz

* bitte Besonderheiten am Ende des Flächenplanes beachten !

IfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Unterhaltsreinigung durch Firma		Grundreinig	Bemerkung
									Fußb.	abweich.Zykl		
KST: 4092001105 Gottfried-Keller-Straße 40; Schulgebäude												
Etage:												
0			0			0		0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

ifdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
Etage: SG 1. OG												
101	Sekretariat	104	E	16,49	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
102	Lehrerpersonal	105	E	16,49	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
103	Stellv. Schulleiter	106	E	16,49	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
104	Schulleiter	107	E	16,49	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
105	Archiv	108	K	16,49	File	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
106	Therapie	109	A	16,49	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
107	Therapie	110	A	16,49	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
108	Diagnostik	111	A	16,49	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
109	Klassenzimmer	112	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
110	Klassenzimmer	113	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
111	Vorbereitung	114	E	17,16	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
112	Klassenzimmer	115	A	50,26	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
113	Klassenzimmer	116	A	50,26	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
114	Vorbereitung	117	E	17,16	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
115	Klassenzimmer	118	A	50,26	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
116	Klassenzimmer	119	A	50,26	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
117	Vorbereitung	120	E	17,68	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
118	Klassenzimmer	121	A	50,47	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
119	Klassenzimmer	101	A	75,81	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
120	Beratungsraum	102	E	33,47	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
121	Computerzimmer	103	J	44,45	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
122	Gang	C		95,24	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
123	Gang	C		45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
124	Gang	C		45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
125	Gang	C		45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
126	Treppe 1.OG-2.OG	C		9,61	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
127	Treppe 1.OG-2.OG	C		9,61	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
128	Treppe 1.OG-2.OG	C		9,61	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
Etage: SG 2. OG												
201	Serverraum	204	L	16,49	PVC	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
202	Medienecke	205	A	16,49	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
203	FK Ethik	206	A	33,71	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
204	FK Medien	207	A	33,71	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
205	Vorbereitung Musik	208	E	16,49	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
206	Klassenzimmer Musik	209	A	75,60	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
207	Klassenzimmer	210	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
208	Vorbereitung	211	E	17,16	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
209	Klassenzimmer	212	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
210	Klassenzimmer	213	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
211	Arztzimmer	214	A	17,16	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Therapie
212	Klassenzimmer	215	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
213	Klassenzimmer	216	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
214	Vorbereitung	217	E	17,16	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
215	Klassenzimmer	218	A	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
216	Klassenzimmer	201	A	75,60	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
217	Vorbereitung	202	E	33,71	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
218	Lehrerzimmer	203	E	46,23	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
219	Gang		C	87,36	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
220	Gang		C	45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
221	Gang		C	45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
222	Gang		C	45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfidNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
Etage: SG EG												
001	Hausmeister	E4	L	16,69	Tex	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
002	WC Herren		D	8,02	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
003	WR Herren		D	3,85	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
004	WR Damen		D	4,58	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
005	WC Damen		D	12,83	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
006	Abstellraum Reinig.		L	4,92	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nutzt Reinigungsfirma
007	WC/WR Mädchen		D	28,87	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
008	WC/WR Jungen		D	32,50	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
009	Vorbereitung	E5	L	16,69	PVC	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
010	Lernwerkstatt	E6	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lernwerkstatt
011	Klassenzimmer	E7	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
012	Klassenzimmer	E8	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
013	Klassenzimmer	E9	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
014	Klassenzimmer	E10	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
015	Klassenzimmer	E11	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
016	Klassenzimmer	E12	A	50,54	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
017	Biologie	E1	A	75,60	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
018	Vorbereitung Biologie	E2	E	15,95	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
019	Garderobe/ Lehrer	E3	D	16,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
020	Gang		C	63,27	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
021	Gang		C	22,82	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
022	Gang		C	18,69	Tex	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
023	Gang		C	18,09	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
024	Gang		C	18,09	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
025	Gang		C	45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
026	Gang		C	18,09	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
027	Gang		C	45,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
028	Gang		C	15,82	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
029	Eingangshalle		C	48,51	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
030	Gang		C	15,29	Stein	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
031	Treppe EG-1.OG		C	9,61	PVC	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
032	Treppe EG-1.OG		C	9,61	PVC	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
033	Treppe EG-1.OG		C	9,61	PVC	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

IfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykt	Grundreinigung	Bemerkung
Etage: SG KG												
K01	Vorbereitung	K08	E	16,25	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K02	Lager	K09	L	16,25	Stz	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K03	Vorraum Werken	K10	C	15,84	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
K04	Werken	K12	J	34,32	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K05	Werken	K11	J	50,04	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K06	Kunst	K14	A	33,25	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K07	Kunst	K13	A	57,24	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K08	Holzlager	K16	L	50,40	Stein	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K09	Vorbereitung	K15	E	46,88	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K10	Lernwerkstatt	K17	A	50,40	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K11	Lernwerkstatt	K18	A	50,40	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K12	Küche	K19	L	13,26	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	reinigt Mieter
K13	Lehrküche Lager	K20	L	13,26	File	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K14	Reinigungsfirma	LR	L	4,56	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nutzt Reinigungsfirma
K15	Lehrküche	K21	J	50,40	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 x wöchentlich
K16	Vorraum	K22	C	17,12	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
K17	Lehrküche	K22	J	50,40	Stahl	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 x wöchentlich
K18	Heizung	K01	L	75,60	Ze	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K19	Lager	K04	L	15,60	PVC	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K20	Dusche	K03	D	9,75	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
K21	Vorraum Dusche	D	D	5,85	File	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
K22	Hauptschalter ELT	K07	L	5,16	Ze	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K23	Hausanschluß Gas/Was	K06	L	13,78	Ze	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K24	Lager	K05	L	23,98	Tex	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K25	Gang	C	C	22,15	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
K26	Vorraum Wirtschaftsein	L	L	4,19	Stein	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K27	Gang	C	C	11,55	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
K28	Speiseraum	K23	B	46,88	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K29	Gang	C	C	14,34	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

lfdNr	Bezeichnung	ZiNr	RaumArt	Fläche	Belagsart	Wandfl.	HM	BH	Fußb.	abweich.Zykl	Grundreinig	Bemerkung
K30	Vorbereitungsraum	K24	E	29,76	PVC	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
K31	Gang		C	22,15	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
K32	Gang		C	25,30	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
K33	Gang		C	15,29	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
K34	Treppe KG-EG		C	9,61	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
K35	Treppe KG-EG		C	9,61	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
K36	Treppe KG-EG		C	9,61	Stein	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Unterhaltsreinigung durch Firma

IfdNr Bezeichnung ZfNr RaumArt Fläche Belagsart Wandfl. HM BH Fußb. abweich.Zykl Grundreinig Bemerkung

KST: 4092001105 Gottfried-Keller-Straße 40; Schulgebäude

Zusammenfassung der Raumarten in m²:

Unterhaltsreinigung

Raumart	Gesamtfläche
A	1650,05
B	46,88
C	1013,97
D	122,57
E	391,01
J	229,61
Summe:	3454,09

Grundreinigung

Raumart	Gesamtfläche
D	122,57
Summe:	122,57

Glasreinigung und Sonderreinigungen

was	Bezeichnung	Faktor	Fläche	Summe	ME	Bemerkung
Glas	Glastüren Schulgebäude	5,00	127,63	638,15	m²	5 x jährlich zweiseitig mit Rahmen reinigen
	zweiseitig zu reinigen	1,00	1691,9	1.691,90	m²	mit Hilfsmitteln zu reinigen (Alu-Spitze)
	Sauberlaufzonen	192,00	36	6.912,00	m²	tgl. absaugen der Teppiche Ein-Ausgangsbereichen
	Fußbodenfliesen scheuern	10,00	106,25	1.062,50	m²	1 x monatlich scheuern
	Wandfliesen scheuern	5,00	318,75	1.593,75	m²	5 x jährlich scheuern

Sonderreinigung:

Bei Ausschreibung beachten:

Zusammenfassung der Raumarten in m²

Unterhaltsreinigung	
Raumart	Fläche in m²
C	36,48
D	83,02
E	14,51
F	413,52
Summe:	547,53

Grundreinigung	
Raumart	Fläche in m²
C	
D	83,02
E	
F	
Summe:	83,02

Glasreinigung und Sonderreinigungen

was	Bezeichnung	Faktor	Fläche	Summe	ME	Bemerkung
Glas	Fußbodenfliesen scheuern	10	44,46	444,60	m²	10 x jährlich scheuern
	Wandfliesen scheuern	5	155,61	778,05	m²	10 x jährlich scheuern
	Glastüren zweiseitig mit Rahmen	5	15,75	78,75	m²	10 x jährlich scheuern
	UR_Raumart D 1 x wtl. Ferienreinigung	10	83,02	830,20	m²	1 x wtl. In den Winter-, Sommer- Herbstferien reinigen
	UR_Raumart F 1 x wtl. Ferienreinigung	10	413,52	4.135,20	m²	1 x wtl. In den Winter-, Sommer- Herbstferien reinigen
Glas	Glasreinigung			0,00	m²	
	zweiseitig mit Rahmen	1	225,95	225,95	m²	1 x jährlich hmit Rüstung und Osmosetechnik zu reinigen
				0,00	m²	
				0,00	m²	