




Legende zum Brandschutz (SächsB, DIN 4102)		Anforderungen zum Schallschutz	
<p>Anforderungen an Bauteile</p> <p>Bauteil mit Brandschutzeinordnung</p> <p>FH Feuerhemmend (F 30)</p> <p>FI hochfeuerhemmend (F 60)</p> <p>FB Feuerbeständig (F 90)</p> <p>A nichtverflammbare Bauteile</p> <p>B1 schwerverflammbare Bauteile</p> <p>B2 normalverflammbare Bauteile</p> <p>F Feuerwiderstandzeit in min.</p> <p>mech. Beanspruchung</p>		<p>47 dB R_{hw} (Anforderungswert in dB)</p> <p>Erf. (Anforderungswert in dB)</p>	
<p>Anforderungen an Türen</p> <p>d Tür durchschießend</p> <p>ds Tür dicht- und selbstschließend</p> <p>rs Tür rauchdicht- und selbstschließend</p> <p>fh Tür feuerschermend, dicht- und selbstschließend (T30-D)</p> <p>fhwrs Tür feuerschermend, rauchdicht und selbstschließend (T30rs)</p>			
<p>Flucht- und Rettungswege</p> <p> Rettungs-Fluchtweg für Personen notwendiger Fall / Treppentransit</p> <p>Anlagen zum Objekt</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebäudeklasse 3 Schwerlös 2 (Abz. 4) Nr. 12 SächsBO 			

Höhenbezug OKF $\pm 0.00 = 117.63 \text{ m ü. NHN}$

Index	Änderung	Datum	Gez.

Index	Änderung	Datum	Gez.
-------	----------	-------	------



Übersichtsplan

Projekt **1405 - BSZ für Elektrotechnik**
Strehlerplatz 2, 01219 Dresden
Haus D- Laborhalle

Standortverwalter

Amt für Schulen

Planungsphase	5 -Ausführungsplanung
---------------	-----------------------

Architekt

Tel.: +86 21 5108 5888
Fax: +86 21 5108 5889
E-Mail: info@china-chemical.com

Datum	Unterschrift
-------	--------------

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner
------------	------------	------------	------------

Darstellung	DWG-Dateiname
-------------	---------------

Mechatronik-Fachkabinett 2
Werkhalle D10
Ansichten

Maßstab	Datum
1:50	17.10.2024
Gez.	Projekt-Nr.
SL	70.400.003.700.023
Bl.- Größe	Bl.-Nr.
DIN A1	5_A01