

Leistungsbeschreibung Vergabe-Nr.: V81263-1824-32

Lieferung von Zubehör lt. LV. (Los 4)

Los 4

Pos.	Artikel/Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Leitprodukt: AVM FRITZ!Box 6850 5G-Router, neu, "oder gleichwertig" Bauform: WLAN-Router mit integriertem 5G-Modem nach 3GPP Rel. 15 mit 4x4 Mimo-Support, unterstützt 5G-Standalone- und 5G-Non-Standalone-Betrieb sowie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) Mobilfunk: 5G bis zu 1,3 GBit/s im Downstream und 600 MBit/s im Upstream, 4G (LTE Advanced Pro / CAT16) bis zu 1 GBit/s im Downstream und 211 MBit/s im Upstream: Unterstützung für FDD-Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32 (1,5 GHz) sowie TDD-Band 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3,7 GHz), 3G (UMTS/HSPA+) mit bis zu 42 MBit/s Internet: Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe, NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV, Unterstützung von IPv6, Sicherer Fernzugang, LAN-LAN-Kopplung und Einwahl in Firmennetzwerk mit VPN (WireGuard und IPSec) Antennen: 4 Antennen Frequenzbänder: 5 GHz und 2,4 GHz WLAN bis: ac (866 Mbit/s), n (400 Mbit/s), kompatibel zu g, a Verschlüsselung: WPA2, WPA3/2 Transition Mode I/O-Ports: Integriertes 5G-Mobilfunk-Modem (Mini-SIM), 4x RJ45 1Gbit/s, 1x USB 3.0 Stromversorgung: Eingang: 120 bis 240V AC, 50 bis 60 Hz Lieferumfang: 5G-Modem, WLAN-Router, Netzteil, Externe Mobilfunk-Antennen, LAN-Leitung Garantie: min. 3 Jahre	38		
2	Leitprodukt: Logitech MX ANYWHERE 3S, neu, "oder gleichwertig", min. Garantie: 2 Jahre	573		
3	Leitprodukt: Logitech MX Keys mini, neu, "oder gleichwertig", min. Garantie: 2 Jahre	284		
4	Leitprodukt: Clicktronic HDMI Casual Cable 7,5m, neu, "oder gleichwertig"	61		

5	<u>Leitprodukt: Transformer Case T10M-PD Perf. Plus (Art.-Nr.: 49TC10MHPC65E1-B) (Ladekoffer PD 10x65W), neu, "oder gleichwertig"</u> min. Garantie: 2 Jahre Mobiler Hartschalenkoffer 2 integrierte Leichtlaufrollen Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Versenkte Tragegriffe an beiden Seiten und in der Front 4 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss Außenliegender RJ45 Anschluss für Accesspoint Eignung für Laptops bis 15,6 Zoll - Kühlung:Aktives Belüftungssystem - Geräusch: <= 31dBA - Luftleistung: >= 39m³/h - Laden:10-Port USB-C 4.0 - Power Delivery: Je Port 5 – 20 V, 65 W, Gesamtleistung 670 W intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung und Ladeverteilung Überhitzungs- und Überladungsschutz, Ladestatusanzeige - Funktionen:Integrierter E/A-Schalter Außenliegender Kaltgeräteanschluss Außenliegender RJ45-Anschluss - Stromversorgung:Außenliegender Kaltgeräteanschluss, 100 – 240 V, 50/60 Hz Lieferumfang:Ladekoffer, >= 2m Geräteanschlusskabel - EU Version, Durchführungstüllen zur Kabelfixierung, USB-C Ladeleitungen 0,5m, 65W, 3,2A	27		
6	<u>Produkt: USB-C Ladeleitung</u> , Ladeleitung, USB-C-Stecker 90° zu USB-C-Stecker gerade, 0,5m; 65W, 3,2A, Garantie: 1 Jahr	960		
7	<u>Leitprodukt: TransformerHub H16-PD Performance – USB-C, neu, "oder gleichwertig", (Ladehub PD 16x20W)</u>	74		
8	<u>Leitprodukt: TransformerCase T16S-PD Performance – USB-C, neu, "oder gleichwertig" (Ladekoffer PD 16x20W)</u>	28		
9	<u>Produkt: Netzwerkleitung, 10m Flachband-Patchkabel</u> Bauform: - Flachbandkabel mit verdrehten Kabelpaaren - Innenleiter aus Kupfer - Stabiler Knickschutz - Vergossene Zugentlastung I/O-Ports 2x RJ45-Stecker Standard - Cat. 7 - 10 Gbit/s - 500 MHz - Belegung gemäß EIA/TIA 568B - ROHS konform Länge: 10 m Garantie: 2 Jahre	193		

10	<p>Leitprodukt: Brennenstuhl Vario Line Kabelbox 3-fach mit USB, neu, "oder gleichwertig"</p> <p>Bauform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mini-Kabeltrommel geschlossen mit Standfuß und Tragegriff - Mehrfachverteilung für Innen <p>I/O-Ports - 1x 220 V, 10 m Kabel (H05VV-F 3G1,5), aufrollbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x 220 V Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Abdeckungen - 2x 5 V USB-A-Ladebuchsen, Gesamtladestrom 2,1 A - Überhitzungsschutz <p>Abmessungen: <= 250 x 100 x 300 mm</p> <p>Stromversorgung: - Eingang: 120 bis 240V AC, 50 bis 60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP20 - 1000 W im aufgerollten Zustand - 2700 W im abgerollten Zustand <p>Lieferumfang: - Kabeltrommel</p> <p>Garantie: 3 Jahre</p>	202		
11	<p>Leitprodukt: UGREEN Revodok Pro 109, neu, "oder gleichwertig"</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB-C-Mobiladapter <p>- Anschlüsse: 1x USB-C, PD100, 1x USB-C 3.2, 10 Gbps, 1x USB-A 3.2, 10 Gbps, 2x USB-A 3.0, 5 Gbps, 1x RJ45, 1000 Mbps, 1x SD/TF, 104 MB/s, 1x HDMI, 4K@60Hz</p> <p>Unterstützung: UVC</p> <p>Lieferumfang: Adapter</p>	420		
12	<p>Leitprodukt: Ubiquiti UniFi USW—PRO-8-POE, neu, "oder gleichwertig"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desktopswitch <p>I/O-Ports: 8x Ethernet 1000 Mbit/s, 6x GbE PoE+ Ports (16 W), 2x 10GbE PoE++ Ports (60 W), 8x LED Activity, LAN-Link</p> <p>Parameter: 8 Port, Layer 3 Managed, 56 Gbit/s, 120 W Total PoE</p> <p>Standards Layer 2: IGMP snooping, STP / RSTP with priorities and port-level disable, Port isolation, Storm control, Voice VLAN, Port mirroring, LACP port aggregation, Multicast / broadcast rate limiting, MAC address blocking, Flow control, 802.1X control, Jumbo frames, Proprietary loop protection, DHCP snooping / guarding, Egress rate limit, LLDP-MED, Port restricted by MAC, Device isolation with ACLs</p> <p>Layer 3: DHCP for locally-managed networks, DHCP relay, Inter-VLAN routing between networks on same switch, Static routing between local networks</p> <p>Stromversorgung: - Eingang: 120 bis 240V AC, 50 bis 60 Hz, EU</p> <p>Lieferumfang: Switch, Netzleitung</p> <p>Garantie: 3 Jahre</p>	33		

13	Produkt: Shokz OpenCOM2 Bauform: Open Ear Offen mit schaltbarem Richtmikrofon in der Nähe des Mundes Mikrofon: Duales geräuschunterdrückendes Boom-Mikrofon - Sensibilität 3 dB +- 3 dB, Drehbar, separate Stummschalttaste Technologie: - Knochenschall >= 7. Gen - DirectPitch Gesprächszeit: 16 Stunden Aufladezeit: 1 Stunde, Standby-Zeit: 14 Tage Schweißdichtheit: IP55 Verbindung: Bluetooth V. 5.1 Gewicht: <= 35g WLAN-Reichweite: >= 30 m Protokolle: A2DP, AVRCP, HSP, HFP Codec: SBC Frequenzgang: 20 Hz ~ 20 kHz Funktionen: Magnetische Ladeleitung - Schnellladen, 5 Minuten für 2 Stunden Gesprächszeit - Multikopplung, Multifunktionstaste, Lautstärketaste, Separate Stummschalttaste Stromversorgung: USB, max. 5,25 V - Akkukapazität 183 mAh - Magnetische Induktion - Schnellladen, 5 Minuten für 2 Stunden Gesprächszeit Lieferumfang: - Knochenschall Stereo Bluetooth Headset - Magnetische USB-A-Ladeleitung - Hartschalen-Case Garantie: 2 Jahre	303		
14	Versand, Verpackung und Transportversicherung Versandkosten für evtl. Teillieferungen sind mit einzupreisen! Lieferort/e: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) Michael Arndt Riebeckplatz 9 06110 Halle (Saale)	1		
Gesamtpreis (netto)				
19 % MwSt.				
Gesamtbetrag (brutto)				
		Skonto /	0	Tagen
Rechnungsbetrag				

oder zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug nach Abnahme der Leistung und Rechnung beim Auftraggeber.

Hiermit wird ein verbindliches Angebot abgegeben und gleichzeitig versichert, dass die Leistungsbeschreibung in vollem Umfang eingehalten wird.

Datum, Unterschrift
(Name / Firmenstempel)
