



- LEGENDE**
- Bestand
  - Schließen Bestandsöffnungen nach Angabe Brandschutz
  - Wand Stahlbeton neu
  - Wand Mauerwerk neu
  - Wand Trockenbau neu
  - Installationswand neu
  - Unterhangdecke neu
  - Wärmedämmung neu
- OK Oberkante  
UK Unterkante  
OKG Oberkante Gelände  
FFB Fertigflusboden  
RFB Rohflusboden  
OK FTB  
OK RFB  
HGW höchster Grundwasserstand  
NH Normalhöhennull  
BRH Brüstungshöhe ab OK FFB bis OK Fensterbank  
RR Regenrohr  
UHD Unterhangdecke  
WD Wanddurchbruch  
DO Deckendurchbruch  
RA Rauchabzug
- LEGENDE BRANDSCHUTZ**
- ① Bestandskonstruktion Einbau 2016  
D dichtschließend  
DS dicht- und selbstschließend  
RS rauchdicht, selbstschließend  
T30 Tür, feuerhemmend  
FSA Feststellanlage  
F 30-AB feuerhemmend  
F 60-AB hochfeuerhemmend  
F 90-AB feuerbeständig  
F 90-AB-M Wand in Bauart einer Brandwand  
AB nicht brennbare Baustoffe mit Bestandteilen aus schwer entflammaren Baustoffen unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung  
-M

Alle Türen mit einem Rohbaumaß von 1,01 m gewährleisten einen lichten Durchgang von  $\geq 0,50$  m. Die Türen am Treppenraum weisen einen lichten Durchgang von  $\geq 1,20$  m auf.  
Die Beheizung des Bestandsgebäudes erfolgt über Heizkörper. Der Erweiterungsneubau wird über eine Fußbodenheizung beheizt.  
Im Bereich des Speiseraumes erfolgt hofseitig die Anordnung eines außenliegenden Sonnenschutzes. Alle Fenster und Oberlichter im Speiseraum erhalten des Weiteren eine innenliegende, elektrisch schienengeführte Verdunkelungsanlage. In den Obergeschossen des Neubaus ist Sonnenschutzverglasung gemäß Bauphysik zu verbauen.

- Allgemeine Hinweise**
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.
  - Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer/ Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
  - Planungsgrundlage sind digital übergebene Zeichnungen (02.08.2016) vom Auftraggeber.

Index	Art der Änderung	Datum	Name

 **STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS  
- Amt für Gebäudemanagement - 04092 Leipzig

Objekt:  
**OS Glockenstraße 6**


**Glockenstraße 6**  
**04103 Leipzig**

Auftraggeber:  
**Stadt Leipzig**  
**Amt für Gebäudemanagement**

Prager Straße 118-136  
04317 Leipzig  
Tel.: 0341/123-7432  
Fax: 0341/123-7431

Architekt:      Fachplaner:

**Anlage zum LV**  
**Nur zur Kalkulation**



Planbezeichnung:  
**Grundriss 2. Obergeschoss - Umbau**

Leistungsphase:  
**Ausführungsplanung**

Datum: **012077g00101\_5\_A\_020G\_-** Blatt: **314**

gezeichnet:      Datum:      Format:      Maßstab: **841x841**      1:100

