



Fundament Pos. F-03 - 90*60*45 - unter Fahne


Grundriss



Schnitt A-A



Schnitt B-B



Baustoffe				
Bauteil	Fundament			
Beton DIN1045-2(07/2001)				
Druckfestigkeit	C 25/30			
Expositionsklasse	XC4			
besondere Anforderungen	keine			
Betondeckung nom c	5.5 cm			

STEMPEL PRÜFINGENIEUR / PRÜFBEMERKUNGEN	INDEX	DATUM	VERTEILER			
		19.05.06			pdf	
			Bauherr	Prüfer	VCL	Architekt

Planänderung		
Index	Datum	Änderung
	30.08.07	Bewehrung / Einbauhöhe Fundamenthülse

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 8-12
04 107 Leipzig

Verkehrs-Consult Leipzig GmbH

Martin-Luther-Ring 13
Tel. (034 1) 96424-0 Fax (034 1) 96424-25
04 109 Leipzig

Staupendahl & Partner

Bauplanungsgesellschaft Leipzig mbH

Schmiedestr. 14
04229 Leipzig
Tel.: (034 1) 484250; Fax: (034 1) 4842528

Projekt:	2005/098	Datum	Zeichen
Haltestellenbeschilderung	bearbeitet:	19.05.06	Ulbrich
in Leipzig für Straßenbahnhaltestellen	gezeichnet:	19.05.06	Kaden
	geprüft:	19.05.06	Ulbrich
Phase:	Ausführungsplanung	Maßstab: 1:25	Plan-Nr.: S/B-03

Planinhalt:	
Schalung	
Fundament Pos. F-03- unter Fahne	
Aufgestellt: VCL-Rasewsky Leipzig, den	
Gesehen: LVB GmbH Leipzig, den	